E0125

No. 117.
38e Jaargang.

JE MAINTIENDRAI.

1897.
Voorjaar.

GROENEWEGEN & ZOON.

DE BILT, bij UTRECHT.

Geïllustreerde en Beschrijvende

PRIJSCOURANT

VAN

BOOMEN, HEESTERS, PLANTEN, ENZ.

voor den Tuin.

Wij vestigen de aandacht op eenige artikelen, voorkomende in het laatste gedeelte van deze Prijscourant, die tegen opruimingsprijzen worden aangeboden.

Voorwaarden en Mededeelingen.

Alle Boomen, Planten enz. worden aangeboden voor zooverre zij onverkocht zijn bij het ontvangen der bestelling, en slechts voor de hoeveelheden, welke op dien tijd voorhanden zijn.

Alle orders zullen met de meeste nauwgezetheid en spoed worden uitgevoerd, en zonder eenig uitstel zal, door een gedrukte mededeeling, bericht worden gegeven van de ontvangst. Dikwijls maken de zeer talrijke bestellingen het bepaald onmogelijk ze alle onmiddellijk uit te voeren, waarom men beleefd verzocht wordt, zulke orders, waarvan de uitvoering spoed vereischt, tijdig in te zenden.

De verpakking wordt zoo laag mogelijk berekend; slechts de uitschotten worden in rekening gebracht.

Voor binnen één maand na de levering, in **haar geheel en franco**, teruggezonden emballage, wordt de helft van den daarvoor berekenden prijs terugbetaald of afgetrokken, mits van de terugzending schriftelijk kennis gegeven worde.

Van deze bepaling is uitgezonderd het gaaslinnen, dat bij de verpakking van Groenblijvende Heesters gebruikt wordt.

De verzending geschiedt voor rekening en risico van den besteller. Indien geen bepaald vervoermiddel is aangewezen, kiezen wij de wijze van verzending, die ons het meest geschikt en voordeeligst schijnt te zijn.

Betaling. Indien geen anderen tijd van betaling is *overeengekomen, disponeeren wij gewoonlijk drie maanden na* dato der factuur.

Men wordt beleefd verzocht kleine bedragen, door middel van postwissels, over te maken, waarvan de kosten (*zie* NEDERL. POSTGIDS *pag.* 21) van de rekening kunnen worden afgetrokken.

Ter voldoening van zeer kleine sommen worden ook postzegels in betaling aangenomen.

Van alle betalingen boven *f* 25.—, mits binnen 14 dagen na de levering geschiedende, kan, bij franco toezending van het bedrag, 2½ % worden gekort.

Vergoeding. Bij inkoopen boven *f* 20.— wordt door ons voor den groei der geleverde gewassen ingestaan. Hiervan zijn uitgesloten de artikelen met * voorzien.

Onder instaan voor den groei verstaan wij het éénmaal kosteloos leveren van andere planten voor die, welke niet mochten zijn aangeslagen, wanneer een opgaaf daarvan geschiedt in het eerstvolgende plantseizoen, liefst met inzending der facturen. In geen geval echter het niet betalen van hetgeen onverhoopt niet gegroeid is.

De prijsberekening per 1000, per 100 of per 10 stuks heeft plaats, wanneer van één artikel minstens 500, 50 of 10 stuks op éénmaal besteld worden.

Rabat. Handelaren genieten rabat, doch voor den groei wordt dan niet ingestaan.

Tuinlieden. De gebruikelijke voordeelen worden toegekend, indien naam, woonplaats, kwaliteit, enz. aan ons zijn opgegeven.

Bij verandering van vaste woonplaats zal het ons aangenaam zijn daarvan bericht te ontvangen, om onze prijscouranten geregeld te kunnen blijven toezenden.

Redenen tot ontevredenheid zullen altijd zorgvuldig vermeden worden. Ondanks de meest nauwlettende zorg echter, ontstaan er somtijds redenen tot klagen. In zulk *geval zal het ons altijd verplichten daarvan rechtstreeks kennis* te krijgen, ten einde, zoo mogelijk onmiddellijk, de oorzaak der klachten weg te nemen.

Adres voor brieven en geldzendingen: **GROENEWEGEN & ZOON, De Bilt bij Utrecht;** voor telegrammen: **GROENEWEGEN, DEBILT.**

INTERCOMMUNALE TELEPHOONDIENST.

Ons kantoor is telephonisch verbonden met Utrecht en met alle andere plaatsen, die aan het Net der Bell Telephoon Mij. zijn aangesloten.

Aansluiting heeft plaats onder: **De Bilt No. 7.**

AANLEG VAN PARKEN, BUITENPLAATSEN, TUINEN, ENZ.

Voor nadere bijzonderheden zie men pag. 3 van dezen Catalogus.



HOOFDINGANG EN KANTOOR — KWEEKERIJ UTRECHTSCHE STRAATWEG.

Belangstellenden worden beleefd uitgenoodigd onze kweekerijen te bezoeken. Zij zijn gelegen aan de Prinsenlaan, aan den Utrechtschen Straatweg en aan den Bunnikschen Grintweg. Voor kweekerij zijn in gebruik en beschikbaar meer dan 40 Hectaren lichteren en zwaarderen zandgrond. Het kantoor is gevestigd aan den Utrechtschen Straatweg. Voor reisgelegenheid zie 3e pag. omslag.

❋ ❋ ❋ ❋ Wij vestigen de aandacht op eenige artikelen, voorkomende in het laatste gedeelte dezer Prijscourant, die tegen opruimingsprijzen aangeboden worden. ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋

ERRATA. Het verminderd Vrachtgoederentarief kon wegens plaatsgebrek niet worden opgenomen. Wordt echter op aanvraag franco toegezonden.

N° 117. — 1897.

JE MAINTIENDRAI.

GROENEWEGEN & ZOON,

DE BILT, bij UTRECHT.

Geïllustreerde en Beschrijvende

PRIJSCOURANT

VAN

BOOMEN, HEESTERS, PLANTEN, enz.

voor den Tuin.

☞ **Wij verwijzen voor het verminderd Vrachtgoederen-Tarief naar de laatste pagina's.**

Aanleg van Tuinen, Buitenplaatsen, Parken, enz. enz.

Afdeeling „Tuinarchitectuur."



DE VOORWAARDEN,

waarop door ons **kleine Tuinen, grootere Tuinen, Buitenplaatsen, Parken, enz. enz.,** worden aangelegd, veranderd en verfraaid, komen in hoofdzaak hierop neer:

a. Bij de opdracht van een werk wordt door ons **geen salaris** berekend, alleen reis- en verblijfkosten; evenzoo wordt in dergelijke gevallen niets voor de **planteekeningen** in rekening gebracht.

b. Het noodige **werkvolk** wordt door een van onzentwege te stellen onderbaas of opzichter op de plaats zelf in dienst genomen, in overleg met en voor rekening van onze lastgevers.

c. Voor een **onderbaas** of **opzichter** wordt ons vergoed — behalve diens reiskosten — *f* 2.50, voor grootere tuinen, enz. *f* 3.— per dag; ter besparing van onkosten is het verder gewenscht dat voor kost en logies van wege onze lastgevers worde gezorgd, zoodat door ons alleen het loon en de reiskosten van den onderbaas of opzichter behoeven te worden berekend.

d. Voor zoover het bestaande tuinen geldt, stellen wij als voorwaarde dat het benoodigde, niet op het terrein voorhanden **plantsoen** enz., en wat betreft nieuwe aanleggen, dat al het benoodigde plantsoen enz. door ons worde geleverd, volgens de vaste prijzen van onzen Catalogus, geldende op het tijdstip der levering.

e. De benoodigde materialen, mest, enz., kunnen door onze lastgevers op de plaats zelf worden gekocht of wel door onze bemiddeling en in overleg met ons worden aangeschaft, op de meest voordeelige en voor het werk meest geschikte wijze.

f. Alle gewassen, door ons te leveren, hebben een **uitstekend wortelvermogen** en zijn van **beste kwaliteit,** daar al ons plantsoen op zandgrond gekweekt wordt.

g. Voor die gewassen, welke niet mochten zijn aangeslagen, worden in het eerstvolgend plantseizoen kosteloos andere geleverd, overeenkomstig de voorwaarden vermeld op pag. 2 van den omslag dezer Prijscourant. De kosten voor emballage, vracht en arbeidsloon voor inplanting, enz., hierop vallende, komen voor rekening onzer lastgevers.

h. Een onzer komt op bepaalde tijden **het werk regelen en bespreken,** zoodat het zonder stoornis in den meest korten termijn afloopt.

Wij komen dus tot de volgende slotsom:

1º wordt het arbeidsloon, dat bij de meeste werken den doorslag geeft, nu op de meest voordeelige wijze geregeld, daar men de werklieden zelf uitbetaalt, en hierop dus door ons geen profijt wordt genoten; men betaalt niets meer dan wat ter plaatse gewoonlijk door den werkman zelf verdiend wordt;

2º wordt door ons, bij de opdracht van een werk,

a. geleverd het benoodigd plantsoen, het graszaad en wat men ons verder nog mocht wenschen op te dragen;

b. verder niets berekend dan het arbeidsloon van den onderbaas, als boven omschreven, en eventueele verschotten.

3º zijn **voor kleine of groote werken** dezelfde voorwaarden van toepassing.

Tot het verstrekken van verdere inlichtingen of het doen van opnemingen vindt men ons steeds gaarne bereid.

I. OOFTGEWASSEN.

☞ **Voor de wijze van behandeling verwijzen wij nog naar de 3e Pag. van den omslag.**

Alle aangegeven maten zijn bij benadering.

a. APPEL.

Onze boomen zijn op zandgrond geteeld, van uitstekend wortelgestel voorzien en bieden dientengevolge, bij het planten, de meeste kans van welslagen.

Geen vruchtboom groeit weliger dan de Appelboom; bijna overal ziet men hem aanplanten en vruchten dragen. Het best tiert hij echter in een tamelijk vochthoudenden, welbewerkten, voedzamen, kalk- en min of meer kiezelachtigen leemgrond.

Hoogstam Kroonboom Appel.

(Stamhoogte tot onder de kroon 1.75—1.90 M.)

Voorhanden in de navolgende, uitstekende soorten, zoowel voor tuinen als boomgaarden geschikt.

Black Twig. September—October.
Blanke Ribbeling. Januari—Maart.
Calvil Imperial. October—November.
Calvil St. Sauveur. November—Januari.
Casseler Reinet. December—Januari.



Couleur de Chair. October.
Court Pendu. Januari—April.
Court pendu royal. November—December.
Cox's Pomona. November—December.
Dantziger Kantappel. November—Januari.
Duchess of Oldenburg. Augustus—September.
Eng. Winter Goud Pearmain. Oct.—Jan.
Eva's Appel. December—Januari.
Fruher Nonpareil. Augustus—September.
Goudreinet. December—Mei.
Gravensteiner. September—November.
Herfst Bloemzoete. October—December.
Huisman's Zoete. November—Maart.
Jacques Lebel. October—December.
Keizer Alexander. September - November.
Keswick Codlin. September—October.
Koekappel. November—December.
Lord Suffield. Augustus—September.
Mad. Gallopin. November—December.
Pigeon rouge. November—Januari.
Popoff's Streaked. September.
President Defays-Dumonceau. Dec.—Jan.
Princessenobel. November—Januari.
Princes Reinet. November—December.
Rabau. September—December.
Rambour Papeleui. November—Januari.
Reinette de Canada. November—Januari.
Reinette de Chênée. December—Maart.
Reinette de France. November—April.
Reinette de la Reine. November—Januari.
Reinette Descardres. December—Maart.
Reinette dorée. December—Februari.
Reinette Monstreuse. December—April.
Reinette van Breda. Februari—Maart.
Reinette van Praag. Februari—April.
Reinette van Zwingen. October—December.
Roode Herfst Calvil. October—November.
Roode Zomer Calvil. September.
Spaansche Rabau. December—Februari.
Warner's King. December—Februari.
Weldragende. November—December.
Witte Astrakaner. Augustus—September
Witte Wijnappel. October—November.
Yellow Transparent. Juli—October.
Zoete Bellefleur. December—Januari.
Zoete Dobbert. November—December.
Zoete Hoolaard. December—Januari.
Zoete Kampanjer. December—Februari.
Zoete Paradijs. Februari—Maart.
Zure Bellefleur. December—Maart.
Zure Paradijs. Maart—April.

Vervolg Hoogstam Kroonboom Appel.

Uit bovenstaande Lijst leveren wij:

Flinke, goed gevormde Hoogstam Kroonboomen met meerjarige kronen, en stammen van 8—10 cM. omvang.

Per stuk *f* **1.25**

Idem, idem extra keus, zwaarder en met grootere kronen.

Per stuk *f* **2.50**

Bovendien leveren wij:

Hoogstam Kroonboomen, van gelijke hoedanigheid als boven, van 8–10 cM. stamomvang, doch de soorten naar onze keuze:

Per 10 *f* **9.50**, per 100 *f* **90.**—

☞ *Bijzondere wenschen omtrent de keus der soorten worden steeds in aanmerking genomen, wanneer opgegeven wordt of men keuken- of tafel-, vroeg- of laatrijpende vruchten verlangt.*

Voor Boomgaarden,

of aanplantingen op groote schaal zullen wij gaarne, na opgaaf van benoodigd aantal en gewenschte soorten, speciale prijsopgaven verstrekken.

Halfstam Kroonboom Appel.

(Stamhoogte tot onder de kroon 1.15—1.25 M.)

Voorhanden in de navolgende, uitstekende soorten, zoowel voor tuinen als boomgaarden geschikt:

Baumann's Reinet. December—Maart.
Calvil rouge d'hiver. December—Februari
Carleron Pippin. November—December.
Codlin Keswick. September—October.
Eng. Winter Goud Pearmain. October—Januari.
Golden Harvey. December—Mei.
Goudreinet. December—Mei.
Gravensteiner. September—November.
Huisman's Zoete. November—Maart.
Kandy Zoete. September—October.
Kerry Pippin. September—October
Oranje Appel. December—Januari.
Present van Engeland. December—Mei.
Princessenobel. November—Januari.
Reinette de Bretagne. October—November.
Roode Astrakaner. Augustus.
Roode Zomer Calvil. September.
Strawberry. Augustus—September.
Warner's King. December—Februari.
Zoete Bellefleur. December—Januari.
Zoete grauwe Reinet. Januari—Februari.
Zoete Kampanjer. December—Februari.
Zoete Paradijs Februari—Maart.
Zoete Pigeon. December—Januari.
Zure Bellefleur. December—Maart.
Zure Paradijs. Maart—April.
Zijden Hemdje. October—November.

Uit bovenstaande Lijst leveren wij:

Goed gevormde Halfstam Kroonboomen met meerjarige kronen, en stammen van 7—9 cM. omvang.

Per stuk *f* **0.85**

Idem, idem extra keus, zwaarder en met grootere kronen.

Per stuk *f* **1.25**

Bovendien leveren wij:

Halfstam Kroonboomen, van gelijke hoedanigheid als boven, van 7—9 cM. stamomvang, doch de soorten naar onze keuze:

Per 10 *f* **7.**—, per 100 *f* **65.**—

☞ *Bijzondere wenschen omtrent de keus der soorten worden steeds in aanmerking genomen, wanneer opgegeven wordt of men keuken- of tafel-, vroeg- of laatrijpende vruchten verlangt.*

Laagstam Leiboom Appel.

Voorhanden in de navolgende soorten, allen van uitstekende hoedanigheid:

Ananas Reinet. Nov.—Maart.
Beauty of Kent. September—October.
Belle de Boskoop. December—April.
Belle de Furnes. December.
Blenheim Pippin. Half December—Februari.
Calvil St. Sauveur. November—Januari.
Cellini November—December.
Cox's Pomona. November—December.
Cox's Oranje Pippin. November—Februari.
Duchess of Oldenburg. Augustus—September.
Eng. Winter Goud Pearmain. October—Jan.
Gelber Bellefleur. November—April.
Goudreinet. December—Mei.
Grand Alexander. September.
Gravensteiner. September—November.
Gros Fennouillet. December—Maart.
Harbert's Reinet. December—April.
Herzog Bernhard. October—November.
Jaques Lebel. October—December.
July Bosson Apple. September—October.

Vervolg Laagstam Leiboom Appel.

Keizer Alexander. September—November.
Kerry Pippin. September—October.
Konings Pippeling. October—December.
Linnaeus Pippin. December—Januari.
Northern Spy. December—Maart.
Princessenobel. November—Januari.
Reine des Reinettes. November—Januari.
Reinette d'Amérique à longue queue. Febr.-Apr.
Reinette dorée. December—Februari.
Reinette grise de Granville. December.



LAAGSTAM LEIBOOM APPEL.

Ribston Pippin. November—Februari.
Roode Astrakaner. Augustus.
Roode Poom. November—Maart.
Roode Wijnappel. October—November.
Roode Zomer Calvil. September.
Siberische Glasappel. September.
Transparente blanche. Juli—Augustus.
Waltham Abby Seedling. September—December.
Wijker Pippeling. December—Februari.
Zoete Grauwe Reinet. Januari—Februari.
Zijden Hemdje. October—November.

Uit bovenstaande Lijst leveren wij:

Mooie, waaiervormige boomen van 1.50—2 M. breed.

Per stuk *f* **1.50**

Idem extra keus, zwaarder en meer bekweekt, met vruchthout of spoedig vruchtdragend.

Per stuk *f* **2.50**

Bovendien leveren wij:

Sterke, mooi gevormde Laagstam Leiboomen van 1.50—2 M. breed, doch de soorten naar onze keus.

Per 10 *f* **12.50**

☞ *Bijzondere wenschen omtrent de keus der soorten worden steeds in aanmerking genomen, wanneer opgegeven wordt of men keuken- of tafel-, vroeg- of laatrijpende vruchten verlangt.*

Vrijstaande Snoerstam Appel.

Voorhanden in de navolgende goede soorten:

Adam's Pearmain. Januari—Maart.
Brabantsche Bellefleur. December—April.
Calvil rouge d'hiver. December—Februari.
Calvil St. Sauveur. November—Januari.
Duchess of Oldenburg. Augustus—September.
Glasappel. Augustus.
Golden Harvey. December—Mei.
Grand Sultan. Augustus.
Lady Henniker. October—Februari.
Peperappel. Februari—April.
Popoff's Streaked. September.
Present van Engeland. December—Maart.
Princessenobel. November—Januari.
Rambour Papeleui. November—Januari.
Reinette d'Angleterre. November—Januari.
Reinette de la Reine. November—Januari.
Ribston Pippin. November—Februari.
Roode Poom. November—Maart.
Strawberry. Augustus—September.
Wijker Pippeling. December—Februari.

Uit bovenstaande Lijst leveren wij:

Sterke, rondom vertakte Snoerstammen.

Per stuk *f* **0.85**

Bovendien, dezelfde kwaliteit, doch alsdan de soorten naar onze keuze:

Per 10 *f* **7.—**, per 100 *f* **65.—**

☞ *Bijzondere wenschen omtrent de keus der soorten worden steeds in aanmerking genomen, wanneer opgegeven wordt of men keuken- of tafel-, vroeg- of laatrijpende vruchten verlangt.*

Piramide Appel.

Voorhanden in de navolgende, uitmuntende soorten:

Alfriston. November—April.
Ananas Reinet. November—Maart.
Baumann's Reinet. December—Maart.
Beauty of Kent. September—October.
Bedfordshire foundling. November—Maart.

PIRAMIDE APPEL.

Black Twig. September—October.
Blenheim Pippin. Half December Februari.
Borovitsky. Augustus—September.
Calvil St. Sauveur. November—Januari.
Calvil rouge. Augustus.
Cellini. November—December.
Cox's Oranje Pippin. November—Februari.
Cox's Pomona. November—December.
Domenisca. Augustus—September.
Duchess of Oldenburg. Augustus—September.
Eng. Goud Pearmain. October—Januari.
Glasappel. Augustus.
Grand Sultan. Augustus.
Gravensteiner. September—November.
Jacques Lebel. October—December.
Keizer Alexander. September—November.
Kerry Pippin. September—October.
Keswick Codlin. September—October.
Linnaeus Pippin. December—Januari
Lord Suffield. Augustus—September.
Mad. Gallopin. November—December.
Peperappel. Februari—April.
Pepin d'or. Januari—Mei.
Popoff's Streaked. September.
Princessenobel. November—Januari.
Rambour Papeleui. November—Januari.
Reine des Reinettes. November—Januari
Reinette d'Angleterre. November—Januari.
Reinette de Canada. November—Januari.
Reinette de la Reine. November—Januari.
Ribston Pippin. November—Februari.
Roode Poom. November—Maart.
Seedling of Windsor. Maart—April.
Siberische Glasappel. September.
Transparente blanche. Juli—Augustus.
Yellow Transparent. Juli—October.
Zomer Aagt. Augustus—September.
Zure Bellefleur. December—Maart.
Zure Paradijs. Maart—April.

Uit bovenstaande Lijst leveren wij:

Fraai gevormde Piramiden.
Per stuk *f* **0.80**

Idem, idem extra keus, zwaarder en meer bekweekt, met vruchthout of spoedig vruchtdragend.
Per stuk *f* **1.50**

Bovendien leveren wij:

Fraai gevormde Piramiden van gelijke hoedanigheid als boven, doch de soorten naar onze keuze.

Per 10 *f* **6.50,** per 100 *f* **60.**—

☛ *Bijzondere wenschen omtrent de keus der soorten worden steeds in aanmerking genomen, wanneer opgegeven wordt of men keuken- of tafel-, vroeg- of laatrijpende vruchten verlangt.*

Eenjarig veredelde Appel.

Voorhanden in de volgende goede soorten:

Alfriston. November—April.
Ananas Reinet. November—Maart.
Baumann's Reinet. December—Maart.
Beauty of Kent. September—October.
Blanke Poom. October—November.
Blenheim Pippin. half December—Februari.
Calville blanc. October—April.
Calvil rouge d'hiver. December—Februari.
Cellini. November—December.
Codlin Keswick September—October.
Cox's Oranje Pippin. November—Februari.
Cox's Pomona. November—December.
Court pendu royal. November—Februari.
Duchess of Oldenburg. Augustus—September.

Eng. Goud Pearmain. October—Januari.
Gravensteiner. September—November.
Jacques Lebel. October—December.
Keizer Alexander. September—November.
Lord Suffield. Augustus—September.
Pomme de Coeur. October—Januari.
Present van Engeland. December—Maart.
Princessenobel. November—Januari.
Reinette de Canada. November—Januari.
Reinette de la Reine. November—Januari.
Reinette de Versailles. November—Januari.
Reinette dorée. December—Februari.
Rother Bietigheimer. November—December.
Wijker Pippeling. December—Februari.
Yellow Transparent. Juli—October.

Uit bovenstaande Lijst leveren wij:

Zeer sterk gegroeide Eenjarig veredelde Appel van 1.50—2 M. lang.

Per stuk *f* **0.35**

Bovendien in dezelfde kwaliteit, doch de soorten naar onze keuze:

Per 10 *f* **2.75**, per 100 *f* **25.—**

☞ *Bijzondere wenschen omtrent de keus der soorten worden steeds in aanmerking genomen, wanneer opgegeven wordt of men keuken- of tafel-, vroeg- of laatrijpende vruchten verlangt.*

Eenige nieuwere en aanbevelenswaardige Appelsoorten.



DESSERTAPPEL
„BELLE DE PONTOISE."

Groote en schoone dessertvrucht van allereerste hoedanigheid, waarvan men ons uit Frankrijk eenige jonge boompjes met eene bijzondere aanbeveling toezond.

De vruchten zijn aan de eene zijde helder karmijnrood gekleurd en met donker grijze stippen bezaaid. Zij zijn zeer vast van vleesch en bijzonder welsmakend en kunnen tot Januari bewaard worden.

Wij durven dezen appel met gerustheid aanbevelen. De boom is zeer vruchtbaar.

Sterke hoogstammen met eenjarige kronen.
Per stuk ... *f* **2.50**

APPEL „PEASGOOD NONSUCH."

Een uitstekend Engelsch soort met enorm groote vruchten, dikwijls zelfs veel grooter dan die van den bekenden „Keizer Alexander."

De vorm der vrucht is fraai en regelmatig; de schil is groenachtig geel met karmijnroode strepen en vlammen; het vleesch is bijzonder welsmakend en broos.

Men kan dan ook deze vrucht als een der schoonste en beste dessertappels beschouwen.

Op tal van tentoonstellingen trok dit soort algemeen de aandacht en zag men daarin ook een aanwinst voor onze marktappels.

De vrucht duurt van September tot November.

Hoogstam Kroonboomen, van ± 10 cM. stamomvang, met eenjarige kronen ... ... Per stuk *f* **2.75**

BISMARCK-APPEL.

Prachtige, groote vrucht, goudgeel met inkarnaatroode strepen en vlekken.

Een der beste aanwinsten van den laatsten tijd; vooral als marktvrucht begint hij veel opgang te maken wegens zijne goede eigenschappen.

Hij werd uit Nieuw-Zeeland ingevoerd en op alle Tentoonstellingen, waar vruchten er van werden ingezonden, met de hoogste onderscheidingen bekroond.

Het vleesch is wit, broos, sappig, zuurachtig en zeer geurig en kan dus de vrucht zoowel voor het dessert als voor de keuken gebruikt worden.

Sterke, eenjarige Snoerstammen	Per stuk *f* **0.75**
Halfstam Kroonboomen, van ± 9 cM. stamomvang, met 2-jarige kronen	" " **1.75**
Hoogstam Kroonboomen, van ± 10 cM. stamomvang, met 1-jarige kronen	" " **2.50**

HARTAPPEL (POMME DE CŒUR).

Zelden zagen wij schooner dessert-appel; hij is van middelmatige grootte, rijpt tegen October en kan lang bewaard worden. Het vleesch is wit, vast, sappig en van een aangenaam zuren smaak. De kleur der vrucht is purperachtig karmozijnrood, met lichte, bijna witte stippels. Het is een uitstekende markt-appel, welke met de hoogste prijzen wordt betaald. Als tafelvrucht kennen wij zijne wedergâ niet, vooral ook omdat alle vruchten buitengewoon regelmatig zijn gevormd. Een schaal, gevuld met deze vruchten, doet iemand watertanden.

Als een bijzonderheid vermelden wij nog dat, wanneer men de vrucht in de richting van den kelk naar den steel, midden doorsnijdt, zich om het klokhuis een roode lijn vertoont, die den vorm heeft van een hart; snijdt men de vrucht echter door het midden, van links naar rechts, zoo krijgt men een stervormige figuur.



Sterke Hoogstam Kroonboomen van ±10 cM. stamomvang.
Per stuk ... ... *f* **1.50**

b. PEER.

Onze boomen zijn op zandgrond geteeld, van uitstekend wortelgestel voorzien en bieden dientengevolge bij het planten de meeste kans van welslagen.

Bij geen ooftgewas telt men meer verscheidenheden dan bij de Peren. Hoe meer verscheidenheden er zijn, hoe grooter ook het verschil wordt in groei, grootte, hoedanigheid en tijd van rijpheid en des te lastiger wordt het ook om een goede verzameling uit te kiezen en allen een geschikte standplaats te geven. Hoe dikwijls hoort men klagen dat deze of geene peersoort niet wil rijpen, slecht is, scheurt, versteent, enz. en dat is alleen omdat het aan den goeden grond en een geschikte standplaats ontbreekt.

Men zij derhalve hierop opmerkzaam en raadplege zijnen tuinman, daar veel van de behandeling afhangt.

De Pereboom bemint een niet te lichten, humusrijken en goed bemesten, vochthoudenden grond; vooral wollen lompen, fijn gehakte graszoden, koemest en waar de grond zuur is, veel kalkpuin, verdienen aanbeveling.

Hoogstam Kroonboom Peer.

(Stamhoogte tot onder de kroon 1.75—1.90 M.)

Voorhanden in de navolgende, uitstekende soorten, zoowel voor tuinen als boomgaarden geschikt:

Appelpeer. October.
Besy de Chaumontel. December.
Besy van Schonauwen. December—Februari.
Beurré d'Anjou. November—Januari.
Beurré de Mérode. October.
Beurré Diel. October—November.
Beurré Napoléon. October—November.
Bonne Louise d'Avranches. October.
Conseiller de la Cour. October—November.
Curé. December—Januari.
Diamantpeer. September - October.
Doyenné d'Alençon. December—Januari.
Doyenné d'hiver. Januari—April.
Dubbele Bergamot. September—October.
Duchesse d'Angoulême. October—December.
Gieser Wildeman. December—Februari.
Heerepeer. September.
Herfst Bergamot. October.
Jagerspeer. November.
Juttepeer. Half Augustus.
Leconte. October.
Maagdepeer. September.
Oom's Kind. Augustus.
Peer van Assem. Augustus—September.
Pondspeer. Januari—Februari.
Ronde Perzikpeer. November—December.
Soldat Laboureur. November—December.
Triomphe de Jodoigne. December.
Vijgepeer. September.
Williams Duchess. November.
Winterjan. December—Mei.
Winterrietpeer. Januari—Februari.
Witte Cousin. October—December.
IJsboutpeer. November—Januari.
Zomer Rietpeer. September—October.

Uit bovenstaande Lijst leveren wij:

Fraaie, goedgevormde Hoogstam Kroonboomen met meerjarige kronen, en stammen van 8—10 cM. omvang. Per stuk *f* 1.75

Idem, idem extra keus, zwaarder en met grootere kronen. Per stuk *f* 3.—

Vervolg Hoogstam Kroonboom Peer.

Bovendien leveren wij:

Hoogstam Kroonboomen van gelijke hoedanigheid als boven, van 7—9 cM. stamomvang, doch de soorten naar onze keuze.

Per 10 *f* **13.**—, per 100 *f* **125.**—

☞ *Bijzondere wenschen omtrent de keus der soorten worden steeds in aanmerking genomen, wanneer opgegeven wordt of men keuken- of tafel-, vroeg- of laatrijpende vruchten verlangt.*

Voor boomgaarden,

of aanplantingen op groote schaal zullen wij gaarne, na opgave van benoodigd aantal en gewenschte soorten, speciale prijsopgaven verstrekken.

Halfstam Kroonboom Peer.

(Stamhoogte tot onder de kroon 1.15—1.25 M.)

Voorhanden in de navolgende uitstekende soorten, zoowel voor tuinen als boomgaarden geschikt:

Beurré Diel. October - November.
Bergamotte Gousel. October.
Besy van Schonauwen. December- -Februari.
Blanke Diamant. September—October.
Bon Chrétien Williams. Augustus — September.
Bonne Louise d'Avranches. October.
Calabasse Carafon. October.
Doyenne d'Alençon. December—Januari.
Duchesse d'Angoulême. October—December.
Gieser Wildeman. December—Februari.
Juttepeer. Half Augustus.
Lauwtjespeer (winter). December—Februari.
Leconte. October.
Maagdepeer. September.
N. H. Suikerpeer. September—October.
Peer van Assem. Augustus—September.
Poire Madame. Augustus.
Pondspeer. Januari—Februari.
Ronde Perzikpeer. November—December.
Théodore van Mons. Einde Sept. en begin Oct.
Vijgepeer. September.
Winterjan. December—Mei.
Witte Cousin. October—December.

Uit bovenstaande Lijst leveren wij:

Krachtig gegroeide Halfstam Kroonboomen, met meerjarige kronen, en stammen van 7—9 cM. omvang.

Per stuk *f* **1.25**

Idem, idem, extra keus, zwaarder en met grootere kronen.

Per stuk *f* **1.75**

Bovendien leveren wij:

Halfstam Kroonboomen van gelijke hoedanigheid als boven, van 7—9 cM. stamomvang, doch de soorten naar onze keus.

Per 10 *f* **11.**—, per 100 *f* **97.50**

☞ *Bijzondere wenschen omtrent de keus der soorten worden steeds in aanmerking genomen, wanneer opgegeven wordt of men keuken- of tafel-, vroeg- of laatrijpende vruchten verlangt.*

Laagstam Leiboom Peer.

Voorhanden in de navolgende, voor dezen vorm bijzonder aanbevolen soorten:

Beurré de Mérode. October.
Beurré Diel. October—November.
Beurré perpétuel. September.
Blanquet précoce. Augustus.
Bon Chrétien Williams. Augustus—September.
Bonne Louise d'Avranches. October.
Conseiller de la Cour. October—November.
Curé. December—Januari.
Double Phillippe. October.
Doyenne d'Alençon. December—Januari.
Duchesse d'Angoulème. October—December.
Marie Louise. November—December.
Ronde Perzikpeer. November—December.
Theodore van Mons. Einde Sept. en begin Oct.
Triomphe de Jodoigne. December.
Vijgepeer. September.
Williams Duchess. November.
Winter Bergamot. November—December.

Uit bovenstaande Lijst leveren wij:

Zeer mooie waaiervormige boomen van 1.25—1.75 M. breed.

Per stuk *f* **1.75**

Idem, idem, extra keus, zwaarder en meer bekweekt, met vruchthout of spoedig vruchtdragend.

Per stuk *f* **2.50**

Bovendien leveren wij:

Sterke, mooi gevormde Laagstam Leiboomen van 1.25—1.75 M. breed, doch de soorten naar onze keus.

Per 10 *f* **15.**—

☞ *Bijzondere wenschen omtrent de keus der soorten worden steeds in aanmerking genomen, wanneer opgegeven wordt of men keuken- of tafel-, vroeg- of laatrijpende vruchten verlangt.*

Piramide Peer.

Voorhanden in de navolgende uitstekende soorten:

Beurré Clairgeau. November—December.
Beurré d'Amanlis. September
Beurré de Mérode. October.
Beurré d'Hardenpont. December—Februari.
Beurré Diel. October—November.
Beurré Fouqueray. November.
Beurré perpétuel. September.
Blanquet précoce. Augustus.
Bon Chrétien Williams. Augustus—September.
Bonne Louise d'Avranches. October.
Calabasse Carafon. October.
Clapp's favourite. Augustus—September.
Conseiller de la Cour. October—November.
De Tongres. September—October.
Dirkjespeer. Augustus—September.
Double Philippe. October.
Doyenné d'Alençon. December—Januari.
Duchesse d'Angoulême. October—December.
Fertility. October—November.
Général Todtleben. Januari.
Grauwe Diamant. October.
Heerepeer. September.
Kieffer Seedling. October—December.
Lauwtjes (Winter). December—Februari.
Leconte. October.
Marie Louise. November—December.
Nouveau poiteau. November.
Peer van Assem. Augustus—September.
Ronde Perzikpeer. November—December.
Soldat Laboureur. November—December.
Theodore van Mons. September—October.
Triomphe de Jodoigne. December.
Vijgepeer. September.
Winter Bergamotte. November—December.
Williams Duchess. November.

Uit bovenstaande Lijst leveren wij:

Mooi gevormde Piramiden.

Per stuk *f* 1.20

Idem, idem, extra keus, zwaarder en meer bekweekt, met vruchthout of spoedig vruchtdragend.

Per stuk *f* 2.—

Bovendien leveren wij:

Fraai gevormde Piramiden van gelijke hoedanigheid als boven, doch de soorten naar onze keuze.

Per 10 *f* 9.—, per 100 *f* 85.—

☛ *Bijzondere wenschen omtrent de keus der soorten worden steeds in aanmerking genomen, wanneer opgegeven wordt of men keuken- of tafel-, vroeg- of laatrijpende vruchten verlangt.*

Eenjarig Veredelde Peer.

Voorhanden in de volgende goede soorten:

Alexandrine Douillard. October.
Ananas de Courtrai. Augustus—September.
Bergamotte d'Esperen Maart—April.
Bergamotte Hertrich. Maart.
Beurré d'Anjou. December—Januari.
Beurré Bachelier. December.
Beurré Capiaumont. September—December.
Beurré Clairgeau. November—December.
Beurré de l'Assomption. Augustus—September.
Beurré d'Amanlis. September.
Beurré de Mérode. October.
Beurré Diel. October—November.
Beurré Dubuisson. Januari—Maart.
Beurré Hardy. September—October.
Beurré Lebrun. September—October.
Beurré perpétuel. September.
Beurré Superfin. September—October.
Beurré Vanille. December.
Bon Chrétien Williams. Augustus—September.
Bonne Louise d'Avranches. October.
Clapp's Favourite. Augustus—September.
Conseiller de la Cour. October—November.
Curé. December—Januari.
Double Philippe. October.
Doyenné d'Alençon. Januari—Februari.
Duc de Nemours. October.
Duchesse d'Angoulême. October—December.
Fertility. October—November.
Fondante des Bois. September—October.
Frederic Clapp. October—November.
Général Todtleben. Januari.
Grauwe Diamant. October.
Howell. October.
Joséphine de Malines. December—Maart.
Kieffer Seedling. October—December.
Lawson. Einde Augustus.
Le Conte. October.
Le Lectier. Januari—einde Maart.
Marguérite Marillat. September.
Marie Louise. November—December.
Nouveau Poiteau. November.
Passe Colmar. December—Februari.
Peer van Assem. Augustus—September.
Roi Charles de Würtenburg.
Ronde Perzikpeer. November—December.
Souvenir du Congrès. September.
Théodore van Mons. September—October.
Triomphe de Jodoigne. December.
Vijgepeer. September.
Williams Duchess. November.

Uit bovenstaande Lijst leveren wij:

Sterk gegroeide Eenjarig veredelde Peer, van 1—1.25 M. lang.

Per stuk *f* **0.45**

Bovendien in dezelfde kwaliteit, doch de soorten naar onze keuze.

Per 10 *f* **3.50,** per 100 *f* **30.**—

☞ *Bijzondere wenschen omtrent de keus der soorten worden steeds in aanmerking genomen, wanneer opgegeven wordt of men keuken- of tafel-, vroeg- of laatrijpende vruchten verlangt.*

Vrijstaande Snoerstam Peer.

Voorhanden in de navolgende goede soorten:



Alexandrine Douillard. October.
Bergamotte Hertrich. Maart.
Beurré Clairgeau. November—December.
Beurré Fouqueray. November.
Beurré Napoléon. October—November.
Beurré Superfin. September—October.
Beurré Vanille. November—December.
Bon Chrétien Williams. Augustus—September.
Bonne Louise d'Avranches. October.
Calabasse Carafon. October.
Clapp's Favourite. Augustus—September.
Conseiller de la Cour. October - November.
Curé. December—Januari.
De Tongres. September—October.
Duchesse d'Angoulême. October—December.
Fertility. October—November.
Général Todtleben. Januari.
Jalousie de Fontenay. September—October.
Kieffer Seedling. October—December.
Lawson. einde Augustus.
Marguérite Marillat. September.
Passe Colmar. December—Februari.
Peer van Assem. Augustus—September.
Seigneur d'Esperen. October.
Soldat Laboureur. November—December.
Souvenir du Congres. September.
Williams Duchess. November.

Uit bovenstaande Lijst leveren wij:

Sterke, rondom vertakte, vruchtdragende Snoerstammen.

Per stuk *f* **1.25**

Idem, extra keus, zwaarder en vruchtdragend.

Per stuk *f* **1.75**

Bovendien dezelfde kwaliteit, doch de soorten alsdan naar onze keus.

Per 10 *f* **9.**—

☞ *Bijzondere wenschen omtrent de keus der soorten worden steeds in aanmerking genomen, wanneer opgegeven wordt of men keuken- of tafel-, vroeg- of laatrijpende vruchten verlangt.*

Eenige nieuwere en aanbevelenswaardige Peersoorten.

PEER „JEANNE d'ARC."

Een zaailing uit *Beurré Diel* en *Doyenné du Commice*, met de goede eigenschappen van beide soorten.

Het is een groote en fraaie vrucht, die aan een *Duchesse d'Angoulême* doet denken. Het vleesch is fijn, vast, smeltend, zeer sappig en gesuikerd. Rijpt December—Januari. Zeer aanbevelenswaardig.

Hoogstam Kroonboomen van 7—9 cM. stamomvang met eenjarige kronen.

Per stuk *f* **2.75**

AMERIKAANSCHE PEER „PRESIDENT LINCOLN."

Een verdienstelijke, uit Amerika ingevoerde nieuwigheid, die volgens de ontvangen beschrijving, enorm groote vruchten voortbrengt, die bijna 7 ons zwaar worden. Extra tafelvrucht!

Deze laatsten zijn bijzonder fraai gevormd en gekleurd en verdragen het vervoer buitengewoon goed, zoodat ze voor de markt bij uitstek geschikt zijn; bovendien kunnen zij tot in Maart bewaard worden. Het vleesch is geelachtig, vast, zeer smeltend en aromatisch van smaak.

Wij aarzelen niet dit soort als een tafelvrucht van den eersten rang aan te bevelen. De boom groeit krachtig en schijnt weinig onderhevig aan ziekten.

Hoogstam Kroonboomen van 7—9 cM. stamomvang met eenjarige kronen. Per stuk *f* **3.**



PEER „JEANNE D'ARC."



FRANSCHE PEER „DIRECTEUR ALPHAND."

Een zeer groote vrucht, die afstamt van *Doyenné d'hiver* en, evenals deze, zeer lang bewaard kan worden, doch die daarenboven nog het voordeel heeft zeer goed op hoogstam te rijpen.

De vruchten zijn van allereerste kwaliteit voor het dessert. Het vleesch is vast, eenigzins korrelig en zeer geurig.

Bijzonder aanbevolen als iets buitengewoons!

Hoogstam Kroonboomen van 7—9 cM. stamomvang, met eenjarige kronen.

Per stuk ... ... *f* **2.50**

MULKEY PEAR.

Deze nieuwe Peersoort werd door ons uit Amerika ingevoerd.

De vrucht is bijzonder groot, bijna rond en geelachtig groen, met een rood wangetje; zij rijpt omstreeks September—October. Het vleesch is vast, doch zacht, zeer sappig en van een aangenaam rinschen smaak.

De boom groeit krachtig, draagt vroeg en mild.

Voor marktcultuur zeer geëigend, vruchtbaar en bijzonder schoone en lekkere vruchten opleverend.

Eenjarige Snoerstammen, 1 M. hoog	*f* **0.75**
Vrijstaande „ met vruchtknop	„ **2.50**
Tweejarige Piramiden	„ **1.75**

c. KWEEPEER.

Gewoonlijk wordt de Kwee geplant aan slootkanten of op andere ongebruikte plaatsen, waar haar alle zorg wordt onthouden. Droeg men voor dezen boom slechts een weinig zorg, hij zou ons die moeite ruimschoots vergelden, want zijne vruchten kunnen tot het vervaardigen van dranken, spijzen en als compot enz. met goed gevolg gebruikt worden.

Halfstam Kroonboomen van 0,80—1,10 M. stamhoogte en 5—7 cM. omvang.
Per stuk *f* **0.80,** per 10 *f* **7.50**

Idem, idem, zwaarder en meer vertakt met flinke kronen.
Per stuk *f* **1.50**

Zware vruchtdragende struiken.
Per stuk *f* **0.45,** per 10 *f* **4.—**



d. MISPEL.

Evenals de Kwee, wordt ook de Mispel in afgelegen, ongebruikte hoeken geplant, waar men verzuimt hem te snoeien en te verzorgen. Wordt hij goed behandeld en gesnoeid, dan draagt hij niet alleen overvloediger, maar de vruchten zijn veel grooter en beter.

Halfstam Kroonboomen 1.10–1.20 M. hoog.
Per stuk *f* **1.20,** per 10 *f* **10.—**

e. ABRIKOOS.

De Abrikoos, als leiboom tegen schuttingen enz. geplant, verkiest een standplaats tegen het oosten of westen. De boom heeft gaarne een goed losgemaakten, tamelijk drogen, zanderigen grond; vooral zijn oude koemest, tuinaarde, kalkpuin enz. bij het planten aan te raden. Men moet ze niet te veel snoeien, slechts de waterloten, het overtollige en doode hout verwijderen. Ook de Abrikoos is onderhevig aan de „gomziekte” (zie Perzik) veelal een gevolg van slechte standplaats.

Laagstam Leiboom Abrikoos. Hiervan worden slechts weinige soorten gekweekt en hoewel onder de overigen ook zeer goede soorten gevonden worden, blijft de **„Oranje Abrikoos”** steeds de meest gevraagde.

Flinke, mooi gevormde, waaiervormige boomen van 1.50—2 M. breed.
Per stuk *f* **3.50,** per 10 *f* **32.50**

Idem, idem, breeder en meer vertakt.
Per stuk *f* **5.—**

f. PERZIK.

Zooals bekend, behoort de Perzik niet in ons klimaat thuis, maar stamt hij uit Perzië; de Leiboomvorm tegen muren of schuttingen is daarom steeds de meest geschikte. Al de zwak of matig groeiende verscheidenheden, ook die late vruchten voortbrengen, moeten tegen het Oosten of tegen het Zuiden geplant worden, terwijl de vroege soorten en die, welke op den gewonen tijd rijpen, tegen het Westen mogen worden geplant. Men plante den Perzikboom in een luchtigen, goed doorwerkten, matig



LAAGSTAM LEIBOOM PERZIK.

bemesten (vooral geen versche paardenmest) tuingrond, terwijl verder eene verplanting b. v. om de 3 jaar, aan te bevelen is. Het snoeien en aanbinden van den boom vertrouwe men aan den tuinman toe, terwijl wij wel niet behoeven te zeggen dat de boomen tegen de voorjaarsnachtvorsten moeten worden beschermd. Ook zorge men voor goede draineering van den bodem.

Onderstaande Perziksoorten kunnen wij bijzonder aanbevelen en zijn daarvan mooie waaiervormige laagstam leiboomen, en van enkele ook jeugdige maar sterk gegroeide halfstam kroonboomen in groote hoeveelheid voorhanden.

Alexander. Deze is even vroeg, ja sommigen beweren nog vroeger dan de Amsden Perzik, de vruchten zijn echter veel grooter. Zij wordt zeer geroemd en is ook los op den steen.

Amsden. **(Pêche de Juin.)** Deze is ongeveer zes weken eerder rijp dan de vroegste oudere soorten; dit vroege rijp zijn is voor ons land van groote beteekenis. De boom groeit snel en is veeldragend. De algemeene bijval, welke dezen Perzik ook hier te lande ten deel viel, maakt aanbeveling overbodig.

Belle Bausse. Groote en schoone vrucht van 1e kwaliteit. Zeer vruchtbaar. September.

Belle de Vitry. Zeer groote, bruinachtig roode vrucht, van uitstekende hoedanigheid. Sept.

Brugnon. Lord Napier. Groote, lichtroode, gladde vrucht, van allereerste kwaliteit. De vroegste der Brugnons. Augustus.

Early Rivers. Prachtige, groote, welsmakende vrucht, die begin Augustus rijpt.

Grosse Mignonne. Groote, bruinachtig roode vrucht, van allereerste hoedanigheid. Begin Augustus.

Hale's Early. Eene reeds meer bekende, maar zeer gezochte soort; de vruchten zijn niet zoo groot als van Alexander, maar het vleesch is van 1e kwaliteit, roomwit, zeer sappig, zoet en geurig. Rijpt einde Juli.

Montagne. Bekende, oude Hollandsche soort, van uitstekende hoedanigheid. September.

Waterloo. Een der grootste en beste, vroege Perziken. Einde Juni.

Wilder. Eene schoone vrucht van meer dan middelbare grootte, bijna geheel rood, zeer sappig, smeltend en aangenaam van geur. Zij komt in alles de „Alexander-Perzik" zeer nabij en de beste om deze op te volgen.



WATERLOO-PERZIK.

Vervolg Perzik.

Halfstam Kroonboomen met stammen van 1—1.40 M. hoog en 6—8 cM. omvang.
Per stuk *f* **1.25,** per 10 *f* **11.—**

☛ *Op een beschutte, zonnige standplaats dragen de als Kroonboomen gekweekte Perzikboomen bijzonder goed en hoewel de vruchten meestal iets kleiner zijn dan die, welke aan leiboomen gegroeid zijn, wordt dit door het aantal vergoed.*

Hoogstam Leiboomen op stammen ± 1.75 M. hoog en met ± 1.50 M. vlucht.
Per stuk *f* **3.50**

Idem, idem zwaarder en breeder getakt, met dikkere stammen en breedere vlucht.
Per stuk *f* **6.—**

Halfstam Leiboomen, mooie jonge boomen op stammen van 1—1.40 M. hoog en ± 1.25 M. vlucht.
Per stuk *f* **2.50**

Idem, idem zwaarder en breeder getakt... ... ... Per stuk *f* **5.—**

Laagstam leiboom Perzik. Prachtige, goed gevormde, dicht gevulde waaierboomen van 1.50—2 M. breed.
Per stuk *f* **2.50,** per 10 *f* **22.50**

Idem, idem zwaarder en breeder getakt... ... ... Per stuk *f* **4.50**

Zwaardere kwaliteit naar evenredigheid hooger in prijs.

Nieuwe Perzik „Vroege van Cronenstein."

Reeds hier en daar werden van dit nieuwe soort de vruchten beproefd en wordt ons van vertrouwbare zijde het volgende daaromtrent gemeld:

Deze Perzik draagt middelmatig groote, naar de zonzijde rood gekleurde vruchten, die omstreeks 15 tot 30 Juli rijpen en die in kwaliteit de Montagne evenaren. Het vleesch is zacht, zeer geurig en zoet, wit en los op den steen.

Jeugdige, sterk gegroeide Laagstam Leiboomen... ... ... Per stuk *f* **4.—**
Zwaardere „ „ „ „ ... ... „ „ „ **6.—**

---

g. PRUIM.

De Pruimeboom staat liefst op eene plaats, die in het Noorden of Noord-Oosten door groote boomen, bosschen of hooge gebouwen wel tegen den wind beschut is; anders lijden de vroeg geopende bloemen van het gure lenteweder.

De Pruim is ten opzichte van den grond zeer gevoelig; wil men goede en geurige vruchten oogsten, dan zorge men dat de grond vermengd zij met een groot gedeelte kalkpuin, kiezel of zachten zandgrond met wat leem doorwerkt; de grond mag tamelijk vochtig wezen zonder nochtans te nat te zijn.

KEUZE UIT DE BESTE, MEEST GEVRAAGDE PRUIMSOORTEN.

Abrikoospruim. Middelmatig groote, roodachtige vrucht van uitstekende hoedanigheid; rijpt September.

Anna Späth. Gelijkt op de bekende Duitsche Kwets en heeft ook dezelfde, goede hoedanigheden, doch draagt nog overvloediger.

Blauwe Eijer-. Bekende groote blauwe pruim.

Blauwe Wijn-. Sappige, blauwe pruim.

Bleu de Belgique. Matig groote, zeer donkerblauwe, sappige, zoete vrucht. Augustus—September.

Columbia. Zeer groote, zwarte pruim van de 1e kwaliteit. Begin September.

Dubbele Boerewit. Een der voortreffelijkste vruchten, die in ons klimaat bijzonder thuis behoort. Middelmatige, geelwitte, sappige en zoete vrucht. Genoeg bekend.

Jefferson. Groote, langwerpige, geelachtig groene vrucht; zeer sappig en geurig. Begin September.

Kirkes. Van Engelschen oorsprong, groote donker violette vrucht. 1e kwaliteit. Begin September.

Koningspruim van Tours. Flinke groote, violetroode vrucht van uitstekende hoedanigheid, voor tafel en keukengebruik. Half Augustus.

Marianna. Zie beschrijving hieronder.

Mirabelle (Grosse). Belangrijk grooter dan de bekende Mirabel; zeer zoet vleesch. Rijpt Augustus.

Reine Claude d'Angoulême. Groote, ronde, gesuikerde vrucht van 1e kwal. Half Augustus rijp.

Reine Claude de Bavay. Middelmatig groote, geelachtig groene vrucht; 1e kwaliteit. Sept.—Oct.

Reine Claude de Bavay hative. Van ongeveer dezelfde hoedanigheid als bovenstaande, maar rijpt Juli—Augustus.

Reine Claude de Brignais. Groote, geelachtige vrucht; zeer gesuikerd. Einde Augustus.

Reine Claude de Juillet. Groen; 1e kwaliteit. Rijpt Juli.

Reine Claude monstrueuse d'Oullins. Groote, groenachtig gele, zeer schoone en geurige vrucht. Eerste helft Augustus.

Reine Claude Verte. Bekende groene Reine Claude met vast en gesuikerd vleesch, 1e kwaliteit. Augustus September.

Reine Victoria. Een uitstekend en milddragend soort dat niet genoeg kan worden aanbevolen en reeds aan 2 jarige loten vruchten geeft. De vruchten zijn zoo groot als kippeneieren en doorschijnend bruinrood gekleurd. Prachtige dessertvrucht.

Roode Eijer-. Groote ovale, schoon roodgekleurde vrucht, uitstekend voor de keuken. September.

Royale rouge. Ook wel „Prune Pêche" genaamd. Zeer groote, donkerroode vrucht van 1e kwaliteit. Rijpt 2e helft van Juli.

Sainte Cathérine. Middelmatig groote, ovale vrucht, geel gekleurd; vast vleesch. Geschikt om te drogen.

(Bloedpruim) Satsuma. Eigenaardig Japansch soort, dat geheel in groeiwijs van de overige pruimen afwijkt. Draagt prachtig purperroode vruchten waarvan het vleesch evenzoo purperrood gekleurd is en die de grootte hebben van de Reine Claude.

Washington. Groote, langwerpig ronde, rood genuanceerde vrucht, die in September rijp wordt.

Witte Eijer-. Bekende Hollandsche soort.

Hoogstam Kroonboom Pruim. De pruimen zijn voorhanden in de beste Nederlandsche en andere soorten. Mooie boomen met goede kronen en uitstekend wortelgestel.

Van 1.90 M. stamhoogte (ongerekend de kroon) en 8—10 cM. stamomvang.

Per stuk *f* **1.50,** per 10 *f* **12.—,** per 100 *f* **110.—**



DE AMERIKAANSCHE PRUIM „MARIANNA."

Halfstam Kroonboom Pruim. Alle boomen zijn uitstekend bekweekt en zullen bij zorgvuldige behandeling zeker groeien.

Van 1.25 M. stamhoogte (ongerekend de kroon) en 7—9 cM. stamomvang.

Per stuk *f* **1.—,** per 10 *f* **9.50**

Laagstam Leiboom Pruim. Mooie, goedgevormde, waaiervormige boomen. 1.25—1.50 M. breed.

Per stuk *f* **1.30,** per 10 *f* **12.50**

Idem, Idem, zwaarder en breeder getakt.

Per stuk *f* 2.25

Piramide Pruim. Van deze hebben wij mooie exemplaren, goed gevormd en met stevige, krachtig ontwikkelde zijtakken.

Per stuk *f* **0.75,** per 10 *f* **7.—**

Zwaarder, meer getakt en gevormd. Per stuk *f* **1.25**

De Amerikaansche Pruim „Marianna."

Deze, door ons direct uit Amerika ontvangen soort, wordt door alle kweekers als bijzonder milddragend en vroegrijpend aanbevolen. Het gewas onderscheidt zich van alle bij ons bekende pruimen. Het hout is bijzonder fijn, 'tgeen ons deed vermoeden dat Marianna een voor leiboomen bijzonder geschikte soort moet zijn, waarom wij ze ook in dien vorm kweekten. De vruchten zijn middelmatig groot, rond, levendig lakrood gekleurd. Het vleesch is sappig en heeft een zeer aangenaam aroma, ongeveer gelijk aan dat der Mirabellen.

Zware Laagstam Leiboomen. Per stuk *f* **1.75**

h. OKKERNOOT.

De Okkernoot tiert op bijna alle gronden, als die maar niet te nat of te moerassig zijn of uit vasten leem of klei zijn samengesteld. Hij geeft echter de voorkeur aan een kalkachtigen, diepen, wel en luchtig doorwerkten grond.

Voor boomgaarden plante men ze op een afstand van 10—15 Meter onderling, in lanen of rijen mag men ze op een afstand van 5—8 M. plaatsen.

Hoogstam Kroonboomen 10—12 cM. stamomvang.

Per stuk *f* **1.50**

Idem, zwaardere kwaliteit. Per stuk *f* **2.50**

i. TAMME KASTANJE.

De Kastanjes staan liefst langs de Noord- of Oostzijde van woning, huis of bosch, langs de Zuidzijde brengen zij minder en kleinere vruchten voort. Zij verlangen een lossen, diepen en leemachtigen zandgrond, die tamelijk vochthoudend van aard is.

Sterke Hoogstammen van ruim 2 M. stamhoogte met opgaande kroon en stammen van 20—25 cM. omvang.

Per stuk *f* 2.—

j. KERS EN MOREL.

De Kersen zijn sterk groeiend, dragen hunne takken rechtop en zijn over het algemeen weinig vertakt; de Morellen groeien zwakker, terwijl de takken en twijgen, die dicht bij elkander zich vestigen, nederhangen; bovendien zijn laatstgenoemden dun en buigzaam.

Men geve acht ze beiden niet in vochtige gronden of veengronden te planten, daar de boomen dan gommen. Het beste groeien ze op kleigrond, men denke slechts aan de Betuwe. Wij bevelen aan ze op een beschutte standplaats te planten, ten einde de bloesem tegen de voorjaarsnevels te beschermen.

KEUZE UIT DE BESTE, MEEST GEVRAAGDE KERS- EN MORELSOORTEN.

Bigarreau de Tours. Groote, helderroode, laatrijpende kers.

Beijerlandsche. Zwartroode, late kers.



MEIKERS.

Black Tartarian. Zeer groote, zoete en fraaie kers, die Juni—Juli rijp wordt.

Early Richmond. Een zeer vruchtbare boom, die vrij snel groeit. *De vruchten zijn 8—14 dagen vroeger* rijp dan de Meikers en donkerrood gekleurd.

Early Kentish Virginian May. In het laatste gedeelte der maand Mei zijn er reeds rijpe vruchten aan deze soort, zoo schrijft men ons uit Amerika; zij wordt daar dan ook als marktvrucht zeer gezocht en voor goede prijzen verkocht. Bij ons rijpt ze later.

De vrucht is middelmatig groot, met smeltend en *zeer sappig vleesch van een zuurachtigen smaak*. Zeer vruchtbaar

Early Lemaurie. Volgens de ontvangen mededeelingen *is dit de allervroegste van alle tot heden* bekende kersen en is zij derhalve in Amerika bijzonder gezocht; zij rijpt daar dan ook reeds vóór half Mei.

De vruchten zijn middelmatig groot, hartvormig, donker purperrood gekleurd, zacht, sappig en zoet.

Bonte Knapkers. Uitstekend soort met broos vleesch.

Impératrice Eugénie. Groote, bruinachtig roode vrucht, 1e kwaliteit. Juni.

Knapkers. *Groote, roode vrucht, middelvroeg.*

Lauwermans. Groote, bonte, voortreffelijke kers, 1e kwaliteit. Zeer vruchtbaar

Meikers. Bekende, vruchtbare en vroege marktsoort met groote, roode vruchten.

Mesel. Een uitstekend soort, die nog weinig verspreid is.

Noordkers. Zie zure Morel.

Oranjekers. Schoone vrucht, rijpt ongeveer half Juni.

Ostheimer Weichsel. Middelmatig groote, bruinroode vruchten, rijpt vrij laat en draagt mild.

Roode Spaansche. Bekende late soort van zeer goede hoedanigheid. Juni.

Weisse Knorpel (Drogans). Groote, bijna witte vrucht met een klein rood wangetje, rijpt laat.

Witte Spaansche. Late dessertvrucht, rijpt begin Juli.

Zure Morel. Bekende, uiterst vruchtbare soort; wordt gebruikt om op brandewijn te zetten.

Zwarte Spaansche. Groote, donkerroode vrucht, rijpt laat.

Hoogstam Kroonboom Kers en Morel. Wij kunnen hiervan aanbieden mooie boomen met gave, kaarsrechte stammen, goede kronen en uitstekend wortelvermogen.

Van 1.80—2.10 M. stamhoogte (ongerekend de kroon) en 9—11 cM. stamomvang.

Per stuk *f* **1.25**, per 10 *f* **11.—**, per 100 *f* **98.—**

Idem idem uitgezochte kwaliteit met dikkere stammen en sterke kronen.

Per stuk *f* **1.75**

Halfstam Kroonboom Kers en Morel. Hiervan leveren wij eveneens sterke stammen, met goede kronen.

Van 1.25 M. stamhoogte (ongerekend de kroon) en 7—9 cM. stamomvang.

Per stuk *f* **0.90**, per 10 *f* **8.—**, per 100 *f* **75.—**

Idem idem zwaarder, uitgezochte kwaliteit.

Per stuk *f* **1.25**

Halfstam Leiboom Kers en Morel. Mooi gekweekte, waaiervormige boomen. Van 1.10 M. stamhoogte (ongerekend de kroon) en 2.50—3.50 M. breedte.

Per stuk *f* **2.25**

Laagstam Leiboom Kers en Morel. Uitstekend gevormde, waaiervormige boomen met een flinke vlucht en goed wortelgestel; boomen die reeds spoedig dragen; ± 1.50 M. breed.

Per stuk *f* **1.—**, per 10 *f* **9.—**

Idem idem zwaarder en breeder getakt.

Per stuk *f* **1.50**

---

k. GROOTVRUCHTIGE HAZELNOOT.



Een Hazelnoot is met weinig tevreden en groeit overal. Zelfs onder hooge boomen, langs boschkanten en vijvers, steeds is hij op zijn plaats en is het dan ook niet moeielijk voor deze geliefkoosde vruchtsoort een plekje te vinden.

De **grootvruchtige soorten** zijn niet alleen verdienstelijk, daar zij groote vruchten voortbrengen, maar munten ook uit door een overheerlijken, zoetachtigen smaak, terwijl de schaal mooi helder bruin gekleurd is; daarbij geven ze steeds een rijke opbrengst. De **grootvruchtige dragen** reeds **als kleine struiken.**

Halfstam Kroonboom, mooie, sterke kwaliteit, reeds vruchtdragende op stammen van 1.10—1.20 M. hoog en 9—12 c.M. omvang.

Per stuk *f* **1.50,** per 10 *f* **12.—**, per 100 *f* **98.—**

Sterke Struiken.

Per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.50**

---

l. BRAAM.

AMERIKAANSCHE BRAAM „ELEGANS."



Wij aarzelen niet om deze soort aan te bevelen als een uitmuntende drager en zouden onder de Bramen met zwarte vruchten deze, als de beste en lekkerste, het eerste willen noemen.

Van één enkele struik, die ongeveer 2 M. hoog was, plukten wij zes liter groote en allergeurigste vruchten, welke zoo zacht en zoet waren als Moerbeziën. Het blad is mooi en fijn ingesneden, zoodat zij, om aan latwerk te binden, bovendien nog zeer veel voldoening geeft.

Sterke planten. Per stuk *f* **0.65,** per 10 *f* **5.—**

BRAAM MET GRANAATROODE VRUCHTEN.

(Rubus cratægifolius.)

Mooie, groote vruchten, purperkleurig, zeer zoet en zacht, uitstekend voor het dessert, ook is het gebruik van suiker geheel overbodig. Van één enkele struik plukten wij tien liter heerlijke vruchten. Met aalbessen door elkander een zeer goede vrucht om als jam enz. in te maken. Groote behaarde en bruinachtige groen gekleurde bladeren en weinig doorns.

Sterke planten. Per stuk *f* **0.45,** per 10 *f* **4.—**

AMERIKAANSCHE BRAMEN.

Van planten, die een paar jaren vast gestaan hebben en waarvan men slechts eenige hoofdstengels aanbindt, terwijl men de overige wegsnijdt, kan men op éénmaal en van eene plant 2 à 3 Liter plukken. Niet alleen op zandgrond, maar op elken grond tieren zij uitmuntend en worden niet minder dan 2 à 3 M. hoog. Wil men een goede opbrengst hebben, zoo drage men ook zorg, ze bij de planting in goede aarde te poten en ze later van vloeibaren mest te voorzien. Wij leveren de navolgende soorten, als:

Dorchester. Zwarte vruchten, zeer zacht en goed.

Mammouth. Buitengewoon vroeg, zeer groote vruchten, vroeger rijp dan New-Rochelle.

Miner's Trailing. Groote uitstekende vrucht, wordt het beste aan hekwerk gebonden.

New-Rochelle (Lawton). De grootste van alle, zeer milddragend en lekker.

Newmann's Thornless. Een der beste dessertvruchten.

Philadelphia. Zeer vruchtbaar, donkerroode vruchten.

Snijder. Buitengewoon vruchtbaar, mooie groote vruchten, draagt mild en rijpt in drie weken.

Per stuk *f* **0.25**, per 10 in 5 soorten *f* **1.90**

m. FRAMBOOS.

De Frambozen verkiezen een half belommerde standplaats, en een welbemesten, lossen, goed vochthoudenden grond.

Jaarlijks in Februari of Maart moet men den grond rondom de planten met spade of greep wat los maken (niet te diep) om de planten aan de wortels wat dunne beer of stalgier te kunnen toedienen. Men krijgt dan prachtige vruchten.

Op rijen geplant, moeten de scheuten, welke gedragen hebben, een weinig beneden de oppervlakte van den grond worden afgesneden. De plaatsvervangende scheuten, in den voorafgaanden zomer ontwikkeld, moeten dan aan stevige stokken aangebonden en op een lengte van ongeveer 1.50 M. worden afgesneden. Een vijftal van deze scheuten is genoeg, de overigen snijdt men weg. Het eerste jaar nà de planting is de opbrengst altijd gering. Alle 4 of 5 jaren moet men de Frambozen op een versche, welbemeste plaats overplanten.

De Frambozen moeten bij de planting, ter hoogte van een voet boven den grond worden afgesneden.

HORNET.

Vervolg Framboos.

Falstaff. Groote, lichtroode vrucht, draagt dikwijls zeer laat. Sterke planten.

Golden Queen. Deze levert een overvloed prachtige, goudgele vruchten en rangschikken wij onder de beste der zoogenaamde „witte" Frambozen.

Hornet. Tot nog toe wordt de Hornet Framboos alleen door de Superlative overtroffen. Zij is grootvruchtig, geurig en zeer milddragend en een dessertvrucht van den 1en rang. Om die reden wordt zij dan ook bij groote partijen gekweekt en zijn wij in staat, haar zeer voordeelig aan te bieden.

Victoria. Zoogenaamde doordragende Framboos, met middelmatige, lichtroode vruchten.

Bovenstaande soorten leveren wij in sterke, goed bewortelde loten.

Per 10 *f* **0.60,** per 100 *f* **4.—**, per 1000 *f* **35.**—

Nieuwe Framboos „Superlative."

Werd uit Engeland ingevoerd en overtreft in grootte der vruchten, alle tot dusverre bekende soorten. Het is een sterke groeier, die scheuten maakt van meer dan 2 Meter lengte. De vruchten zijn donkerrood, meestal **vrij van worm**, zeer welsmakend en hebben de grootte van duiveneieren.

Sterke loten. Per 5 stuks *f* **1.—**, per 10 *f* **1.75,** per 100 *f* **15.**—

De Aardbezie-Framboos.

(The Strawberry Raspberry.)

Een nieuwe, Amerikaansche, laaggroeiende soort die, zooals de afbeelding aantoont, compacte struikjes vormt van ongeveer 30 cM. hoog.

De bladeren zijn fijn, helder groen en doen aan rozenbladeren denken; de bloemen zijn groot en sneeuwwit en worden weldra opgevolgd door de op aardbeziën gelijkende vruchten, die eerst lichtgroen, vervolgens amberkleurig en eindelijk donker karmijnrood gekleurd zijnde, een prachtig contrast opleveren tegen het heldergroene loof.

De smaak is heerlijk en tot dusverre ongekend, hetzij men ze rauw, gekookt of in jams gebruikt.

In den winter sterft de plant bij den grond af en groeit in 't voorjaar wederom uit, bijna evenzoo als de aardbeziënplanten, overigens is zij volmaakt winterhard; eene lichte bedekking kan echter geen kwaad.

Ze werd o.a. beschreven in „*The Horticultural Trade Journal*" en daarin zeer gunstig beoordeeld, daar zij vroeg en mild draagt en de vruchten allen boven de bladeren uitstaan zoodat ze goed rijpen en gemakkelijk te plukken zijn.

Sterke planten, uit den vollen grond.

Per stuk *f* **1.50**



AARDBEZIE-FRAMBOOS (THE STRAWBERRY RASPBERRY).

n. MOERBEZIE.

Hoogstam Kroonboomen ... ... Per stuk *f* **7.50**

o. KRUISBES.

De algemeen bekende „Stekelbessen" zijn wel van de gemakkelijkste en meest dankbare ooftgewassen. Op een welgemesten, goed vochthoudenden grond tieren zij echter het best.

Die wij hierbij aanbieden, zijn van de schoonste en geurigste, roode, gele, groene en witte grootvruchtige varieteiten. Het zijn ook de beste voor aanplanting in het groot. Zooals: **Groene, Dubbele groene, Groote gladde, Groote gladde gele, Groote witte, Ruige roode, Ruige witte, Ruige zwarte,** enz., enz.

Flinke vertakte **struiken**. Per stuk *f* **0.20,** per 10 *f* **1.75,** per 100 *f* **15.—**

Mooie sterke **kroonboompjes** van 0.80—1 M. stamhoogte. Per stuk *f* **0.90,** per 10 *f* **8.50**

Engelsche, grootvruchtige Kruisbessen.



Zelden ziet men vruchten als deze; zij stellen de gewone soorten geheel in de schaduw. Daarbij zeer mildgevend en vroeg rijpend. In verschillende kleuren heeft men ze; rood, wit, geel, en daarbij met dunne schillen. In hoofdzaak de volgende soorten:

Beeston Castle.	**Ironmonger.**	**Smith Mironger.**
Brittania.	**Lady Leicester.**	**Souther Yolmey.**
Denny Shakespeare.	**Large pale Champagne.**	**Superior.**
General Markham.	**Pitmaston.**	**White Smith.**
Green gage.	**Ploughboy.**	**Winham's Industry**
Green Gaiscogne.	**Postman Baardman.**	**en anderen.**

Zware struiken. Per stuk *f* **0.30,** per 10 *f* **2.50,** per 100 *f* **20.—**

p. KORNOELJE.

Sedert eenigen tijd hebben wij ons op het kweeken van de eetbare Kornoelje toegelegd, zoodat we daarvan nu weder sterke, piramidevormige exemplaren kunnen aanbieden.

De vruchten worden, als compot, ingemaakt, maar ook rauw gegeten, bovendien is de boom, wanneer hij met de groote, purperroode vruchten beladen is, gedurende langen tijd een sieraad van den tuin.

Per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.50**

q. JAPANSCHE BOTTELROOS.

Vooral om te confijten meer en meer gezocht, wegens de groote, onbehaarde, vleezige bottels. Maakt ook als sierstruik een goed effect.

Sterke vruchtdragende struiken.

Per stuk *f* **0.35,** per 10 *f* **3.—,** per 100 *f* **25.—**



NIEUWE ROODE AALBES. — FAY'S PROLIFIC.

r. AALBES.

De roode en de witte Aalbes groeien op alle gronden, doch zijn bijzonder zoet en vruchtbaar op een zachten, welgemesten zandgrond. In de schaduw (min of meer) ontwikkelen zich de bessen beter dan in de volle zon. Zwarte Aalbessen verkiezen een tamelijk vochtigen grond en ook, zoo mogelijk, een eenigszins beschaduwde plaats.

Wij leveren mooi vertakt en goed beworteld:

Struiken van Roode, Witte en Zwarte Aalbes.

Per 10 *f* **1.50,** per 100 *f* **12.50**

Nieuwe Roode Aalbes.

„Fay's Prolific."

Waren vroeger witte, rose-kleurige of bont gegestreepte bessen een tijdlang zeer gezocht, in den lateren tijd zijn het vooral de **groote vruchten,** die bijzonder in trek zijn. De verscheidenheid, die wij aanbieden, is om hare groote bessen en mooie trossen zeer gewild, maar vooral ook om de zachte schil en het zachtzure, sappige vleesch.

Vooral deze soort wil een paar jaren vast gestaan hebben en jaarlijks met koemest gemest zijn, wil men zware vruchten erlangen. De mest kan men later als koegier rondom de plant brengen.

Per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.50**

Zwarte Aalbes. „Lee's Prolific."

Een schoone en goede vrucht van buitengewone vruchtbaarheid. Dikwijls brengt zij trossen voort met 15 bessen, die op kleine druiventrossen gelijken en tot 25 gram wegen. Sommige bessen hebben 1½ centimeter middellijn en zijn zeer geurig en sappig.

Per stuk *f* **0.30,** per 10 *f* **2.50**



Vervolg Aalbes.

KROONBOOMPJES
van Roode, Witte en Zwarte Aalbes.

Daar waar de ruimte beperkt is, in kleinere tuinen, enz. zijn kroonboompjes van witte, roode of zwarte Aalbes verre te verkiezen boven struiken en geven deze niet alleen het genot van eene goede opbrengst, maar kunnen ze den tuin tevens tot sieraad strekken.

Wij leveren:

Kroonboompjes van

Roode en Witte Aalbes.	Per stuk	*f* **0.60,**	per 10 *f* **5.50**
Zwarte Aalbes...........	"	" **0.80,**	" 10 " **7.50**



AALBES OP STAM.



s. DRUIF OF WIJNGAARD.

De Wijngaard verkiest een zeer warme standplaats, een lossen, welbewerkten grond, doormengd met oude, goed verteerde (geen versche, zure) meststoffen, bladaarde, kalkpuin, klein gestooten oesterschelpen, wat beenderenmeel enz. Dit alles moet met den grond goed worden vermengd. Jeugdige Wijngaarden zullen het best verplanten, en zijn door haren snellen groei spoediger groot, dan oudere stammen, die van de verplanting meestal zeer veel te lijden hebben.

De volgende soorten zijn vooral aan te bevelen, als:

Blauwe Frankenthaler, Vroege witte van der Laan, Vroege witte Parel, **Westlandsche Blauwe,** Kaapsche Witte, enz.

Sterke ranken. Per stuk *f* **1.25**

Zwaardere ranken geschikt voor de kas.

Per stuk *f* **2.50**

t. AARDBEZIE.

Ons sortiment hiervan is bijzonder uitgebreid en bevat de beste oudere en nieuwere variteiten, die hier en in 't buitenland gewonnen werden.

GROOTVRUCHTIGE AARDBEZIËN.

	Prijs per 10 stuks.	Prijs per 100 stuks.
A. F. BARON. Zeer welsmakend en geurig. Nieuw!	*f* 0.90	*f* 6.50
AMERIKAANSCHE VOLDRAGENDE. Ongeloofijk milddragend	„ 0.40	„ 2.75
Ananas perpétuel. De doordragende Ananas Aardbezie. In September nog vruchten	„ 0.50	„ 3.50
Ascania. Hartvormige vrucht	„ 0.50	„ 3.50
Ascott Pine Apple. De donkerste van alle	„ 0.50	„ 3.50
Barne's Large White. Witte vrucht. Milddragend!	„ 0.40	„ 2.75
Bicton White. Zuiverwitte Aardbezie	„ 0.50	„ 3.50
Brown's Wonder. Groote vrucht. Zeer mild	„ 0.40	„ 2.75
Commander. De vruchtstengels van deze staan rechtstandig boven de plant. Mooie en zeer lekkere vruchten. Nieuw!	„ 0.95	„ 6.75
Crescent Seedling. Vroeg rijp, milddragend. Smakelijk!	„ 0.60	„ 4.25
Deutsche Kronprinzessin. Niet groot, doch eigenaardig gevormd; geurig	„ 0.80	„ 5.75
Docteur Morère. Vrucht niet zelden 25 Gram. Regelmatig gevormd	„ 0.60	„ 4.25
Docteur Veillard. Nieuw! Goede treksoort. Zeer gezocht	„ 0.80	„ 5.75
Doctor Hogg. Heerlijk zoet; zeer vruchtbaar	„ 0.50	„ 3.50
Fraise de Lyon. Uitnemende treksoort. Overbekend!	„ 0.60	„ 4.25
Fraise de Paris. De Fransche Marktaardbezie, in Frankrijk algemeen	„ 0.65	„ 4.50
Freiherr von Stein. Nieuw! Een zeer goede aanwinst	„ 0.70	„ 5.—
Fürst Alexander von Bulgariën. Grootvruchtige soort van uitstekende hoedanigheid	„ 0.80	„ 5.75
Fürst Pückler. Nieuw! Aldus genaamd naar den grooten Duitschen kunstenaar	„ 0.90	„ 6.50
Goliath. Groote vrucht! Zeer sappig	„ 0.60	„ 4.25
Graf von Moltke. Enorme vrucht, hanekamvormig	„ 0.75	„ 5.25
GREAT ONTARIO. Milddragend, groote vrucht	„ 0.75	„ 5.25
Helvetia. Nieuw! Zeer eigenaardige vorm	„ 0.80	„ 5.75
Indiana. Een Amerikaansche aanwinst	„ 0.40	„ 2.75
James Carter. Aloude, bekende soort	„ 0.50	„ 3.50
JUCUNDA. Overbekend. De milddragendste van alle	„ 0.40	„ 2.75
Kaisers Sämling. Karmijnrood. Sappig en zoet	„ 0.80	„ 5.75
King of Earlies. Groote vrucht. Vroeg rijpend	„ 0.95	„ 6.75
König Albert von Sachsen. Geeft dikwijls nog een 2en oogst	„ 0.75	„ 5.25
La France. Prachtige dessertvrucht	„ 0.90	„ 6.50
Laxton's Competitor. Zeer groote vrucht. Evenals de andere Laxton's soorten zeer goed	„ 0.90	„ 6.50
Laxton's latest of all. Donker karmijnrood. Laat	„ 0.80	„ 5.75
LAXTON'S NOBLE. Heeft in korten tijd hier te lande een goede bekendheid verkregen. Vroeg en milddragend	„ 0.60	„ 4.25
Maréchal Mac Mahon. Groote, purperroode vrucht; zeer vruchtbaar	„ 0.30	„ 2.25
MARGUERITE. Bekende treksoort, onregelmatig gevormde vrucht	„ 0.60	„ 4.25
Miner's groote. Goede, voldragende marktvrucht	„ 0.95	„ 6.75
Patrick's Seedling. Een der oudere soorten. Middelmatig groot	„ 0.65	„ 4.50
Peach Strawberry. Oranjeroode kleur. Zeer geurig	„ 0.60	„ 4.25
Princesse Marianne. Zeer vruchtbaar. Marktvrucht	„ 0.70	„ 5.—
Princesse Royale. Bekende treksoort. Blijft altijd goed	„ 0.40	„ 2.75
Prof. Ed. Peijnaert. Groote hanekamvormige vrucht	„ 0.50	„ 3.50
Progress. Gelijkt op Jucunda en is daarom uitstekend	„ 0.60	„ 4.25
Purple Queen. Milddragend. Tamelijk laat rijpend	„ 0.60	„ 4.25
Roem van Zuidwijk. Zeer bekend en mede een der oudste soorten	„ 0.50	„ 3.50
Roseberry maxima. Met rood vleesch. Zeer saprijk	„ 0.30	„ 2.25
Ruhm von Cöthen. Nieuw! Goede marktvrucht. Milddragend	„ 0.90	„ 6.50
TEUTONIA. Nieuw! Vroeg- en milddragend	„ 0.80	„ 5.75
Théodore Mulié. Extra groote vrucht. Buitengewoon mildgevend	„ 0.60	„ 4.25
Walluff. (Zie Jucunda.) Werd voor eenige jaren door een buitenlandsche firma als nieuw aangeboden	„ 0.40	„ 2.75
White pine Apple. (Witte Ananas Aardbezie.) De heerlijkste, zoetste en geurigste van alle	„ 0.50	„ 3.50
Wonder van Boskoop. Laat rijpend. Wel aan te bevelen	„ 0.60	„ 4.25
Zulu König. Een donker gekleurd soort	„ 0.65	„ 4.50

CHILI AARDBEZIËN.

	Prijs per 10 stuks.	Prijs per 100 stuks.
Belle de Nantes. Met abrikozengeur. Heerlijk!	„ 0.50	„ 3.50
Blanc rosé. Sneeuwwit vleesch. Fijn van smaak	„ 0.40	„ 2.75
COMET. Draagt als alle andere reeds hebben opgehouden. Enorme vrucht, prachtige kleur, heerlijk aroma	„ 0.65	„ 4.50
Jeanne Hachette. Zeer vruchtbaar en uitstekende dessertvrucht	„ 0.50	„ 3.50
KRIEGSMINISTER VON ROON. Dessertvrucht, middelmatig groot	„ 0.60	„ 4.25
LUCIDA PERFECTA. Mildgevend, prachtige vruchten	„ 0.40	„ 2.75

Voor onderstaande afbeeldingen zie de beschrijvende Lijst van de meest aanbevelenswaardige oude en nieuwere soorten, pag. 25 en 27.



GROOTVRUCHTIGE AARDBEZIE.
ASCANIA.



CHILI-AARDBEZIE.
LUCIDA PERFECTA.



GROOTVRUCHTIGE AARDBEZIE.
DOCTOR HOGG.



GROOTVRUCHTIGE AARDBEZIE.
INDIANA.



GROOTVRUCHTIGE AARDBEZIE.
PURPLE QUEEN.



GROOTVRUCHTIGE AARDBEZIE.
ASCOTT PINE APPLE.



GROOTVRUCHTIGE AARDBEZIE.
WITTE ANANAS AARDBEZIE.



GROOTVRUCHTIGE AARDBEZIE.
MARÉCHAL MAC MAHON.



GROOTVRUCHTIGE AARDBEZIE.
PEACH STRAWBERRY

SCHARLAKEN-AARDBEZIËN.	Prijs per 10 stuks.	100 stuks.
Croesus. Eigenaardige vruchten. Nog weinig bekend	*f* 0.30	*f* 2.25
Groveend Scarlet. Evenals de voorgaande nog niet zeer verspreid	„ 0.40	„ 2.75
MAY QUEEN. De zoogenaamde Oranje-Aardbezie of vroege Engelsche	„ 0.45	„ 3.25
MUSKUS- OF KANEEL-AARDBEZIËN.		
Belle Bordelaise. Vraagt veel warmte. Liefhebbers van Muskus-Aardbeziën roemen deze soort zeer	„ 0.25	„ 1.75
Black Hautbois of Capron Noir. *De schoonste Kaneel-Aardbezie*	„ 0.35	„ 2.50
Royal Hautbois. Rijpt laat, draagt lang door en geeft overvloedig	„ 0.50	„ 3.50
MAANDBLOEIER-AARDBEZIËN.		
Alexander. *Roode vrucht van goede hoedanigheid*	„ 0.65	„ 4.50
Belle de Meaux ameliorée. Groote vrucht; behoudt tot zeer laat in het jaar den lekkeren smaak	„ 0.95	„ 6.75
Belle de Montrouge. Purperroode vrucht	„ 0.60	„ 4.25
Belle de Montrouge à fruits blancs. Witte vrucht, zeer sappig	„ 0.60	„ 4.25
Belle Lyonaise. Milddragend Buitengewoon smakelijk	„ 0.40	„ 2.75
Berger. In Frankrijk bekroond. Milddragend. Nieuw	„ 0.90	6.50
De Versailles Donkerrood Een schoone Maandbloeier	„ 0.40	„ 2.75
Gallande. Groote en geurige vruchten	„ 0.50	„ 3.50
Gilbert's Bräune. Zeer sappig. Milddragend!	„ 0.60	„ 4.25
Gloire du Nord. Aromatisch, roomkleurig vleesch. Roodvruchtig	„ 0.60	„ 4.25
Gloire d'Orléans. Rood. Aangenaam rinsch smakend	„ 0.40	„ 2.75
Holland's Glorie. De verbeterde Bosch Aardbezie	„ 0.65	„ 4.50
La Généreuse. Geurige vrucht, met le prijs te Lyon bekroond	„ 0.80	„ 5.75
Non plus ultra. Dikwijls verwonderlijk groot voor een maandbloeier	„ 0.40	„ 2.75
Perpétuelle blanche de Lyon. Wit, uiterst productief	„ 0.70	„ 5.—
Perpétuelle de St. Gilles perfectionnée. Lichtrood gekleurde vrucht	„ 0.50	„ 3.50
Schöne Meissenerinn. De schoonste witte maandbloeier	„ 0.60	„ 4.25

Die met grootere letters worden bijzonder aanbevolen!

Verzamelingen van Aardbezieplanten.

Bij elke bestelling van Aardbezieplanten wordt de wijze van behandeling gratis bijgevoegd.

Bij bestelling uit onderstaande collecties kan men volstaan met op te geven: Verzameling Aardbeziën A, B, C, enz.

Verzameling A op naam.

25 Planten van een vroeg soort.
25 „ „ „ middelvroeg soort.
25 „ „ „ laat soort.
25 „ „ „ doordragend soort.

100 Planten in 4 soorten, naar onze keus... *f* **2.75**

Verzameling B op naam.

50 Planten van een treksoort (zeer vroeg).
50 „ „ „ vroeg soort.
50 „ „ „ middelvroeg soort.
50 „ „ „ laat soort.
50 „ „ „ doordragend soort.

250 Planten in 5 soorten, naar onze keus *f* **5.25**

Verzameling C op naam.

10 Planten Dr. Hogg.
10 „ Princesse Marianne.
10 „ Dr. Veillard.
10 „ Am. voldragende.
10 „ Fraise de Lyon.

50 Planten ... ... *f* **2.—**

Verzameling D op naam.

25 Planten Lucida perfecta.
25 „ May Queen.
25 „ Progress.
25 „ Purple Queen.
25 „ Perzik Aardbezie.
25 „ Belle de Montrouge.
25 „ Perp. blanche de Lyon.

175 Planten ... ... *f* **6.—**

Aardbezieplanten in goede soorten, naar onze keus.

Laat men ons in de soortenkeus, zoowel als in de onderlinge verdeeling der soorten geheel vrij, zoo kunnen wij onderstaande aanbiedingen maken. Deze planten zijn van dezelfde zwaarte als die welke hiervoren worden aangeboden.

Verzameling E op naam.

1000 Aardbezieplanten op naam, in een of meer goede soorten ... ... *f* **17.50**

Verzameling F zonder naam.

1000 Aardbezieplanten, zonder naam, in een of meer goede soorten ... ... *f* **10.—**

Onze Prijscourant van Aardbeziën No. 111, waarin uitvoerige beschrijving omtrent behandeling, enz. met afbeeldingen voorkomen, is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

Nieuwe Amerikaansche Aardbezie „The Eureka."

Reeds vele verdienstelijke nieuwigheden kwamen in de laatste jaren onder de Aardbeziën voor, waaronder Laxtons noble stellig niet de minste was; The Eureka nu moet ongeveer hetzelfde type vertegenwoordigen, rijk dragen en groote, gelijkmatig gevormde purperroode vruchten leveren.



Deze zijn echter later rijp dan van Laxtons noble en zouden dus kunnen dienen om deze op te volgen.

Sterke planten. Per 5 stuks *f* **1.50**, per 10 *f* **2.50**



PALMETTO ASPERSIE.

u. ASPERSIE

☞ **Kultuur-aanwijzing der Aspersies, op aanvraag bij ons verkrijgbaar.**

Onze planten, op zandgrond geteeld, hebben zuivere en mooie wortels, zijn op tijd verplant geweest, hebben ferme koppen en zijn in de onderstaande beste soorten in groote hoeveelheden voorhanden.

Sedert eenige jaren hebben wij ons bijzonder op den aankweek van Aspersies toegelegd, en kunnen die nu tegen voordeelige prijzen aanbieden.

Bij den aanleg van aspersiebedden of -regels is het aanbevelenswaardig om 2 à 3 planten bijeen te zetten.

Nieuwe Amerikaansche Aspersie „White Columbian Mammouth."

Van dezen Aspersie ontvingen wij de zaden uit Amerika, met eene bijzondere aanbeveling. Het is, zooals men ons schrijft, het fijnste en geurigste soort dat tot dusverre bekend is. De scheuten (Aspersies) zijn niet zoo dik als van de reeds meer bekende Palmetto, doch daarentegen is het vleesch sneeuwwit, uiterst malsch, sappig en bijzonder geurig.

Sterke, eenjarige planten. Per 10 *f* **1.25,** per 100 *f* **9.50**

Nieuwe Aspersie „Palmetto."

Van deze nieuwe en zeer aanbevolen Amerikaansche Aspersie hebben wij mooie, zware driejarige planten, geschikt voor den aanleg van Aspersiebedden en op het oogenblik voor een prijs die niemand behoeft af te schrikken. Volgens de daarvan ontvangen beschrijving is deze Aspersie niet alleen mooi dik, maar zeer fijn van vleesch en buitengewoon geurig, daarbij snelgroeiend en voor den kweek in het groot om hare buitengewone mildheid in het voortbrengen van vroege Aspersies, de eerste in rang.

Driejarige planten. Per 50 stuks *f* **3.50,** per 100 *f* **6.—**

Brunswijker Aspersie.

Dit in Duitschland zoo gunstig bekende en gezochte soort, zijn wij nu in staat ook hier te lande in te voeren. Het wordt dáár bij groote partijen voor de markt geteeld, geeft altijd een flinke opbrengst en is een der welsmakendste die wij kennen.

Driejarige planten. Per 100 *f* **4.50**

Connover's Colossal. Een Amerikaansche soort, die als de meest snelgroeiende, sterke Aspersie wordt aanbevolen. Sedert wij haar aanboden wordt zij telken jare meer en meer gevraagd, 't geen zeker het best voor haar uitmuntende hoedanigheid pleit. De planten, die wij aanbieden, zijn van zaden rechtstreeks uit Amerika ontvangen.

Vroege van Argenteuil. Deze is werkelijk vroeg, fijn van smaak, mooi wit en in Frankrijk als zoodanig gekweekt en gezocht.

Gewone Hollandsche. In geurigheid, bij eene nauwlettende behandeling niet overtroffen; de spersies zijn niet zoo dik, doch de plant kan veel geven.

Engelsche reuzen. Wie gaarne groote, d. w. z. dikke, lange Aspersies heeft, neme de Engelsche reuzen, hoewel niet zoo vroeg en minder fijn van vleesch dan de Argenteuil.

Tweejarige planten.	Per 100 *f* **2.—**,	per 1000 *f* **18.—**
Driejarige „	„ 100 „ **3.—**,	„ 1000 „ **25.—**

☞ **Bij het pooten van Aspersieplanten** drage men zorg dat deze niet te diep in den grond worden gebracht.

De neuzen moeten niet geheel worden bedekt en zelfs even zichtbaar blijven.

Het is een dwaalbegrip dat Aspersieplanten ongeveer 30 à 50 cM. onder den grond moeten worden geplant en waar dan ook deze behandeling wordt toegepast kan men zeker zijn dat geen enkele plant groeien zal.



v. ARTISJOK.

Groote Engelsche. Wordt veel gevraagd.

Groote, groene van Laon. Uitmuntend van smaak; in Frankrijk zeer gezocht.

Groote, violette Fransche. Zeer aanbevelenswaardig; met violette vruchten.

Groote, groene van Napels. Bijzonder geurig en fijn van vleesch.

Per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.25**

w. RABARBER.

Zooals bekend is, leveren de stelen in het voorjaar, geschild, in stukjes gesneden en met wijn en suiker als moes toebereid, een buitengewoon goed smakend en gezond gerecht.

De geringe kosten, die men met het aanschaffen van een 10-tal planten maakt, worden ruimschoots vergoed, in aanmerking nemende de hooge prijzen, die men voor Rabarberstelen bij groentenleveranciers besteedt; bovendien zijn de stelen, die men zelf gekweekt heeft, oneindig smakelijker en sappiger.

Sterke planten, waarvan men reeds den volgenden zomer oogsten kan.

Per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.**–, per 100 *f* **15.**–

x. DRAGON.

Een onontbeerlijk toekruid, bij de bereiding van kropslâ. Zooals bekend, kan men, om ook gedurende den winter Dragon te gebruiken, des zomers een flesch met azijn vullen en deze, na het noodige aantal blaadjes Dragon er aan toegevoegd te hebben, eenigen tijd in de zon laten trekken. De met deze azijn toebereide salade neemt geheel den smaak en den geur aan van de Dragon. Zoogenaamde kruidenazijn of Dragon-wijnazijn kan in hare schaduw niet staan; bovendien zijn de kosten van aanplanting gering.

Sterke planten. Per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **1.75**

ij. ROODE BOSCHBES.

(Preisselbeere.)



De echte „Preisselbeeren" zooals de Duitschers haar noemen, de Vaccinium Vitis-idaea, dus niet te verwisselen met onze gewone Boschbes of Blauwbes. Men vindt ze in geheel Midden en Noordelijk Europa, zeer zeldzaam ook in ons land. De lederachtige blaadjes, die ook 's winters blijven, zijn van een omgekeerd-eironden vorm. Zij bloeit in Juni met talrijke trossen, waaraan lichtroode, klokvormige bloempjes in menigte neerhangen. Het struikje wordt niet hoog en kan zich dus in elken tuin een plaatsje veroveren. De roode bessen vormen een belangrijk handelsartikel, daar zij met suiker ingemaakt een heerlijk gerecht leveren. Door distillatie maakt men er ook wel brandewijn van. In tuinen treft men ze hier te lande weinig aan, wij zijn daarom overtuigd dat deze aanbieding velen zeer welkom zal zijn. Men plante ze in goed losgemaakten en gemesten grond, zoo mogelijk in een mengsel van bladaarde, zand en heide- of lichten veengrond.

Wij leveren flinke plantjes.

Per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**

II. AZALEA'S EN RHODODENDRONS.

JAPANSCHE AZALEA'S (Azalea mollis) voor den vollen grond.

Prachtig voor vakken. Weinig kostbaar.

De prachtige variëteiten, die in den laatsten tijd van deze Azalea's gewonnen zijn en de weinige aandacht, die hen tot nu toe ten deel viel, brachten er ons toe met **nadruk** op dit zoo schoone geslacht te wijzen.



Men vindt er tegenwoordig alle nuances in, tusschen helder geel en donker oranjerood; er zijn er bij, zwavelgeel, donkergeel, zalmkleurig rozerood, vermiljoen, donker oranje en nog vele tusschennuances, terwijl de bloemen even groot en mooi gevormd zijn als die der Azalea indica, die men, zooals bekend, met veel moeite in de kas in bloem trekt.

Men plante ze in turfmolm (turfstrooisel), bladgrond en koemest dooreen gemengd, na vooraf de kluit goed nat gemaakt te hebben, en giete ze bij droog weêr nog eenige dagen daarna. Men zal dan reeds het eerste voorjaar rijkelijk bloemen hebben, terwijl ze ook daarna geen jaar overslaan.

Ze behoeven 's winters niet gedekt te worden en kunnen met bovengemelde hulpmiddelen overal groeien.

KEUZE UIT DE BESTE VARIETEITEN.

No.

15. **Alphonse Lavallée.** Zeer groote bloeiwijze; de bloemen zijn levendig oranjerood, met scharlakenrood geschakeerd en citroengeel gevlekt.

24. **Baron Edmond de Rothschild.** Bruinrood op gelen grond, zwaar met dojergeel gevlekt.

No.

26. **Baron de Constant Rebecque.** Donker nankingeel, met oranjerood gevlekt.

30. **Charles Kekulé.** Oranjeachtig zalmrood, met oranje gevlekt.

No.

32. **Chevalier A. de Reali.** Stroogeel, overgaande tot roomwit; oranjekleurige vlek.

33. **Comte Papadopoli.** Groote trossen, robijnkleurig rozerood, met oranjegeel geschakeerd en donker oranjerood gevlekt.

45. **Comte de Gomer.** Zeer groote bloeiwijze; buitengewoon groote bloemen, levendig rozerood met oranjevlek.

52. **Comte de Quincey.** Groot bouquet en groote bloemen; lichtgeel met goudgeel geschakeerd en oranje vlek.

54. **Consul Cérésole.** Groote, lichtroode met oranjerood gevlekte bloemen.

55. **Consul Pêcher.** Groote bloeiwijze en zeer groote, levendig rozeroode, met donker oranje gevlekte bloemen.

68. **Dr. Léon Vignes.** Licht vleeschkleurig.

No.

77. **Ebenezer Pike.** Groot bouquet en dof rozeroode, oranje gevlekte bloemen.

80. **Ernest Bach.** Groote, zeer licht zalmroode bloemen, een weinig met oranje geschakeerd en met olijfgroen gevlekt.

93. **Isabelle van Houtte.** Zeer groote bloemen van een fraaie, donker nankingele kleur met oranje vlek.

101. **Madame Caroline Legrelle-Dhanis.** Zeer groot bouquet: groote, dof rozeroode bloemen, met robijnkleurigen gloed en oranjerood gevlekt.

102. **M. Arthur de Warelles.** Middelmatig groote, zalmroode bloemen, met oranjerood geschakeerd en gevlekt.

104. **W. E. Gumbleton.** Licht nankingeel, met donkergeel geschakeerd en met olijfgroen gevlekt.

PRIJZEN:

Fraaie planten...	met vele knoppen zonder namen.	Per stuk *f* **0.45**,	per 10 *f* **4.—**,	per 100 *f* **35.—**
Idem, zwaarder..	″ ″ ″ ″	″ ″ ″ ″ **0.65**,	″ 10 ″ **5.50**,	″ 100 ″ **50.—**
Idem, zeer zwaar	″ ″ ″ ″	″ ″ ″ ″ **1.—**,	″ 10 ″ **9.—**	
Sterke planten op naam..	″ ″ ″ ″	″ ″ ″ ″ **1.—**,	″ 10 ″ **9.—**	

ZELFS VAN DEN MINSTEN PRIJS AF ZIJN DE PLANTEN, DIE WIJ LEVEREN, ZEER MOOI EN VOL BLOEMKNOPPEN.

N.B. Hoewel alle Japansche Azalea's, door ons geleverd, schoon gekleurde bloemen dragen, kunnen wij onmogelijk voor de kleuren instaan, voor zoover de planten niet op naam geleverd worden. Men kan echter verzekerd zijn, de planten zonder naam ook zoo zorgvuldig mogelijk worden gesorteerd.

☛ Nieuwe, getijgerde Azalea voor den vollen grond.
(Azalea mollis × chinensis.)

Deze verscheidenheid mag als eene groote verbetering der nu reeds meer en meer bekend wordende Azalea mollis beschouwd worden. Zij verdraagt onze winters eveneens zonder eenige bedekking en is buitengewoon geschikt om in bloem te worden getrokken, waaruit dus volgt dat zij ook in den vollen grond gemakkelijk en mild bloeit.

De bloemen zijn van dezelfde grootte als die der Azalea mollis, doch bieden meer verscheidenheid in kleur, hetgeen hoofdzakelijk aan de groote en meestal fraai gekleurde vlekken moet worden toegeschreven.

Wij leveren sterke, fraaie planten in prachtige kleuren en met vele knoppen, zonder namen.

Per stuk *f* **1.50**, per 10 *f* **12.50**. — Zwaarder. Per stuk *f* **2.**— per 10 *f* **17.50**

☛ Nieuwe, dubbelbloemige Japansche Azalea voor den vollen grond.
(Azalea rustica fl. pl.)

Deze nieuwe Azalea's werden op de Internationale Tuinbouw-tentoonstellingen te Gent (België), Parijs en Berlijn met eerste prijzen bekroond. Zij zijn bepaald winterhard en groeien en bloeien gemakkelijk, zoodat ze binnenkort in de trekkas een eerste plaats zullen gaan innemen.

De bloemen zijn geheel dubbel, welriekend en in vele fijne kleurschakeeringen vertegenwoordigd, die ongetwijfeld voor bouquetten en ander bloemwerk van groote waarde zullen blijken.

Wij laten hier de namen en beschrijvingen van eenige der beste soorten volgen:

Ariadne. Zuiver wit met rozerood genuanceerd.

Aïda. Prachtig zacht rozerood met nankin-gelen gloed.

Apelles. Zacht inkarnaat-rood met geel.

Byron. Zuiver wit.

Murillo. Schitterend rood met amarant rozerood genuanceerd.

Norma. Helder rozerood in vleeschkleurig rozerood overgaande.

Phébé. Nankingeel met koperkleurig oranjerooden weerschijn.

Ribeca. Wit met zachtrozeroode tint.

Velasquez. Roomwit met rozerood genuanceerd.

Virgile. Zwavelgeel in nankin overgaande.

Sterke jonge planten met knoppen, op naam. Per stuk *f* **2.25**, per 10 in 6 soorten *f* **18.50**

Pontische Azalea's voor den vollen grond.

Van de Azalea's in het algemeen kan men, wat den bloemenrijkdom aangaat, niet te veel goeds zeggen; buitendien bloeien deze zeer vroeg, veel vroeger dan menige andere heester, in heerlijke kleuren en verspreiden een zachten, lekkeren geur. Hoewel de bloemtrossen kleiner zijn, behoeven ze in prachtige vormen en schakeeringen voor de Rhododendrons niet onder te doen. Voor vakken die een blijvend genot zullen moeten opleveren, ten zeerste aan te bevelen.

☛ ***Voor de behandeling zie men hierboven,*** de Japansche Azalea's.

KEUZE UIT DE BESTE VARIËTEITEN.

No.

12. **August Mechelynck.** Wit met gele vlekken.
14. **Aréthusa.** Roomgeel met rose en donkergeel genuanceerd, dubbelbloemig.
17. **Bartholo Lazarri.** Goudgeel met licht oranjerood genuanceerd. Gevulde bloem.
21. **Byou de Gentbrugge.** Wit met zacht rozerood getint en gerand. Dubbelbloemig.
25. **Coccinea.** Donkerrood met witte meeldraden.
26. **Cuprea splendidissima.** Licht vleeschkleurig rozerood met zwavelgele vlam.
29. **Daviesi.** Zuiver wit met kleine gele vlekken.
44. **Flamboyante.** Oranjerood.
45. **Fritz Quihou.** Vurig donkerpurperrood.
46. **Géant des batailles.** Donker purperrood met oranjekleurige vlek.
47. **Gloria Mundi.** Helder oranjerood met donkergele vlek.
48. **Gloire d'un parterre.** Schitterend oranje met donker goudgele vlek.
49. **Graf Alfred von Niepperg.** Aanvankelijk licht nankin met dof oranje, later helder oranje in karmijnkleurig rozerood overgaand.
50. **Grandeur Triomphante.** Amarantrood met oranjerood geschakeerd; groote bloeiwijze.
52. **Heureuse surprise.** Violetkleurig rozerood met gele vlek.
53. **Ignea nova.** Lichtrood; geel gevlekt.
55. **Josephine Klinger.** Karmozijnrood met wit.
56. **Julda Schipp.** Zacht zalm-rozerood met wit gestreept en met goudgeel genuanceerd.

AZALEA PONTICA.

No.

58. **Lewis.** Purperkleurig oranje met gele vlek.
59. **Mina van Houtte.** Zalmkleurig rozerood met wit geschakeerd. Zeer dubbel.
60. **Minerva.** Zalmkleurig rozerood.
63. **Narcissiflora.** Citroengeel; zeer dubbel en mildbloeiend.
65. **Nero.** Helder karmijnrood met gele vlam.
66. **Norma.** Zacht lila rozerood met wit genuanceerd.
67. **Pallas.** Magentarood; donkergeel gevlekt.
71. **Rembrandt.** Kleine zacht rozeroode bloem, zeer mildbloeiend.
74. **Reine Louise.** Nanking met goudgeel genuanceerd en oranje vlek.
81. **Unique.** Groote, fraai gevormde bloem; schitterend goudgeel met oranje getint.
82. **Van Houtteï fl. pl.** Vleeschkleurig zalmrood met kersrood genuanceerd en groote donker goudgele vlam. Gewoonlijk slechts half dubbel.
85. **Willem III.** Donker oranje met nanking gestreept; goudgele vlek.

Sterke planten op naam, mooi geknopt, naar keuze des bestellers. Per stuk *f* **1.20**

Mooie, goedvertakte planten op naam, met veel knop, naar onze keus. Per stuk *f* **0.85,** per 10 *f* **7.—**

Idem, idem, zwaardere kwaliteit, rijk geknopt, naar onze keus. Per stuk *f* **1.20,** per 10 *f* **11.—**

Alpenrozen. — Rhododendrons.

(Rhododendron hybridum.)

Van dit schoone en bij iedereen beminde geslacht hebben wij nu weder eene mooie partij planten in vele uitstekende soorten voorhanden.

Om er het volle genot van te smaken, moeten, in klei- en zandstreken, de Rhododendrons geplant worden in een gemengden grond, bestaande, hetzij uit veen met zware tuinaarde, hetzij uit bladgrond met turfstrooisel; in beide gevallen met oude koemest vermengd. Bij felle aanhoudende droogte moeten ze begoten worden.

ONZE MEEST AANBEVELENSWAARDIGE SOORTEN.

No.

4. **Alexander Adie**. Helder rozerood; donker gevlekt.
5. **Alarm**. Wit hart met kersroode randen.
9. **Atrococcineum**. Schitterend rood.
12. **Auguste van Geert**. Licht rozeroodachtig paars, *met bruine stippels*.
14. **Austin Layard**. Karmozijnachtig rozerood; zwarte stippels; fraai bouquet.
17. **Blandianum**. Groot; prachtig purperrood.
22. **Boule de neige**. Zeer fraai, zuiver wit.
25. **Brayanum**. Levendig amarantroode bloemen, met wit hart.
29. **Caractacus**. Schoone bloeiwijze met purperroode bloemen.
35. **Countess of Wilton**. Fraaie, donkerroode bloem.
37. **Cunningham's White**. *Groote, witte bloemen*. Deze variëteit is zeer gezocht, omdat zij vroeg bloeit.
38. **Cynthia**. Schitterend rozerood; prachtige piramidevormige tros.
52. **Earl of Shannon**. Vurig scharlakenrood; zwart gevlekt.
55. **Fastuosum fl. pl**. Halfgevulde bloemen, paars met witten weerschijn; geelachtige stippels.
59. **Frederic Waterer**. Zeer donker purperroode, groote bloem; fraaie bloeiwijze.
68. **Helena Waterer**. Wit hart met kersroode randen.
73. **Jago**. Zeer groote, purperroode bloem met amarantrooden weerschijn.
74. **James Masson**. Licht hart met roode randen.
76. **John Waterer**. Amarantrood, met zwarte stippels; zeer schoon.
77. **J. Fiala**. Witachtig paars met bruine vlekken.
78. **John Standish**. Zeer fraai, schitterend karmijnrood.
83. **Kate Waterer**. Helder rozerood met gele vlekken; fraai bouquet.
86. **Lady Annette de Trafford**. Roomgeel met bruine vlekken; zeer schoone variëteit.
87. **Lady Clermont**. Karmijnachtig rozerood, zwart gevlekt; schoone groeiwijs.
92. **Limbatum**. Witachtig rozerood, met karmijnroode randen.
95. **Ludwig Leopold Liebig**. Vurig scharlakenrood.

No.

98. **Madame Carvalho**. Fraaie bloeiwijze, goed gevormde, witte bloemen met groenachtig bruine stippels.
100. **Madame Masson**. Mooi wit, met gele vlekken. Sterk.
101. **Madame Wagner**. Witachtig hart met roode randen. Zeer mooi, maar teer.
105. **Michael Waterer**. Lakrood, zwart gestippeld. Een van de schoonste variëteiten.
107. **Mrs. John Clutton**. Zuiver wit, licht geel gevlekt.
108. **Mrs. R. S. Holford**. Groote bloeiwijze, zalmroode bloemen.
110. **Mrs. John Waterer**. Groot, karmijnrood bouquet.
112. **Mrs. Milner**. Schitterend roode bloeiwijze; zeer fraaie variëteit.
113. **Notabile**. Prachtig rozerood; zeer groot bouquet.
122. **Poussin**. Schitterend rood. Groote bloem.
126. **Prince Camille de Rohan**. Witte bloemen met rozerood genuanceerd en donkerbruine stippels; de rand der bloemen is sierlijk gegolfd. Er is geen Rhododendron hybridum, die beter de *strengste vorst verdraagt dan deze schoone* variëteit. Zij bloeit buitengewoon vroeg en is daarom zeer gezocht om te trekken.
129. **Rosa Mundi**. Levendig rozerood; groote bloeiwijze.
135. **Sir Robert Peel**. Schitterend karmijnrood met zwarte vlekken.
138. **Stella**. Roodachtig blauw met chocoladekleurige vlekken.
144. **The Crown Prince**. Licht rozerood; geelachtig gevlekt.
145. **The Maroon**. Uitstekend schoon gevormd bouquet; helder bloedroode bloemen.
146. **The Queen**. Zuiver wit; fraaie vorm.
149. **Vauban**. Malva rozerood; met okerbruin geschakeerd.
150. **Vesuvius**. Helder karmijnrood.
151. **Vivid**. Lichtroode, gedrongen bloemen; schoone bladeren.
152. **W. Jambor**. Paarsachtig rozerood met zwarte vlek.
158. **William Austin**. Prachtig karmozijnrood.

Sterke planten op naam, naar keuze des bestellers ... ... Per stuk *f* **1.30**

Planten met 4— 6 knoppen op naam, naar onze keuze ... ... Per stuk *f* **0.90**, per 10 „ **7.50**

„ „ 6— 9 „ „ „ „ „ „ ... ... „ „ „ **1.25**, „ 10 „ **11.—**

„ „ 9—13 „ „ „ „ „ „ ... ... „ „ „ **1.50**, „ 10 „ **13.—**

Zeer zware planten van 1 M. en hooger, prijs op aanvraag.

Pontische Rhododendrons.

Deze, hoewel niet zoo schoon en rijk gekleurd als de Rhododendron hybridum, brengen niettemin in het voorjaar een menigte fraai helderblauw gekleurde bloemtrossen voort; zij zijn daarentegen veel meer bestand tegen de koude dan Rhododendron hybridum en hebben in dit opzicht derhalve de voorkeur. Het zijn krachtige, gezonde en gave planten, zoowel voor randen als voor vakken uitstekend geschikt en die ook onder boomen, in plaats van Laurierkers en dergelijke, kunnen worden gebruikt.

Tegen schrale winden moet men ze in den winter, door een rietmat, als anderzins, beschermen.

Sterke, jonge, bossige planten zonder knop, ± 30 cM. hoog. Per stuk *f* **0.50,** p. 10 *f* **4.50,** p. 100 *f* **40.—**
Zwaardere „ „ „ „ „ ± 50 „ „ „ „ „ **0.65,** „ 10 „ **6.—,** „ 100 „ **55.—**
Sterke, *oudere planten met veel knoppen* ... ... „ „ „ **0.75** *tot f* **1.25**

III. GROENBLIJVENDE HEESTERS EN CONIFEEREN.

a. Groenblijvende Heesters.

Deze *afdeeling, hoewel niet zoo groot* als die der Kegeldragende Gewassen (Coniferen) bevat veel schoons. Wij bepaalden ons slechts tot onderstaande soorten, welke alle, onderscheidenlijk voor vakken, groepjes, of alleenstaande planten gebruikt kunnen worden; ja zelfs voor volières en kippenhokken, is b. v. de Palm zeer geëigend, terwijl men er ook, voor bloemtafels, de zoo geliefde Aucuba's, de Japansche Goudboomen, onder vindt. Bij elke soort hebben wij de bestemming vermeld en daaraan, zoo noodig, een wenk omtrent de behandeling toegevoegd.

Goudboom.
(Aucuba japonica.)

Overal, *waar slechts een beperkte ruimte is en men toch een vroolijk, altijd frisch groen of bont*gekleurd vakje wil hebben, zijn de Goudboomen op hun plaats.

Het is aan te bevelen den grond, waar die uit klei bestaat, met wat zand en turfstrooisel te vermengen; ook moet de bodem steeds voldoende worden losgemaakt en bemest.

Daar ze niet gauw te groot worden zijn de Aucuba's een zeer gezocht en geschikt materieel om in de nabijheid van het woonhuis te worden geplant: vooral in stadstuinen waar ze in den regel beschut staan en den winter meestal zonder bedekking trotseeren.

Mooie gevulde planten van ± 60 cM. hoog. Per stuk *f* **0.70,** per 10 *f* **6.50,** per 100 *f* **60.—**

Smalbladerige Zuurbes.
(Berberis stenophylla.)

Een allerliefste, altijd groenblijvende heester. Het is een verscheidenheid van Berberis Darwini, evenwel veel sierlijker dan deze, daar zijne schoon goudgeel gekleurde bloemen meer afhangen, terwijl ook de los neerhangende takjes daartoe nog het hunne bijdragen.

Deze Berberis, een van de meest geliefde, altijd groene heesters, bloeit zeer mild, tweemaal per jaar, doch de voorjaarsbloei is verreweg de schoonste.

Kleine struikjes ... ... Per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.50**

Palm.
(Buxus aborescens.)

Voor kleine tuinen, binnenplaatsen en, waar het noodig is, in potten geplant, een bekend en gezocht gewas, dat, door den grooten uitvoer van palmgroen, hier te lande schaars begint te worden. Om in volières en kippenhokken te planten zeer gewild, terwijl men er ook, zooals bekend is, allerlei figuren van kan vormen.

Planten van ± 60 cM. hoog. Per stuk *f* **0.60,** per 10 *f* **5.50,** per 100 *f* **50.—**
„ „ ± 80 „ „ „ „ **0.80,** „ 10 „ **7.50,** „ 100 „ **70.—**
„ „ ± 100 „ „ „ „ **1.25,** „ 10 „ **10.—**

Vuurdoorn.
(Cratægus Pyracantha Lalandi.)

Hoewel niet nieuw, is deze nog weinig bekende struik eene ruimere verspreiding overwaard. Afkomstig uit Zuidelijk Europa en Azië, verdraagt hij onze winters vrij wel, doch moet bij strenge koude gedekt worden.

De struik groeit ongeveer 1—2 M. hoog met prachtige, donkergroene, langwerpige bladeren en blijft 's winters groen. De bloemen vertoonen zich in trossen en worden opgevolgd door tallooze vuurroode bessen, die de plant in den nazomer een prachtig aanzien geven en zeer lang tot sieraad strekken.

Op het eiland Wight vindt men er geheele muren meê begroeid.

Sterke planten in potten gekweekt ... ... Per stuk *f* **0.90,** per 10 *f* 8.--

Simon's Dwergmispel.
(Cotoneaster Simonsi.)

Een laaggroeiende, groenblijvende heester met kleine, bruinachtige blaadjes, die dicht bij elkaar aan uiterst korte steeltjes aan de takken geplaatst zijn. In 't najaar tooit hij zich met een menigte vuurroode bessen, die aan den zoogenaamden Buisson ardent (Vuurdoorn) doen denken.

Struiken van 0.70 M. hoog ... ... Per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.75**

Grootbladerige Kalmia.
(Kalmia latifolia.)

Hoewel in den laatsten tijd minder bekend, is het geslacht Kalmia de aandacht van plantenliefhebbers overwaard, daar er weinig gewassen zijn die zoolang het genot hunner bloemen schenken (Mei—Juni).

Het is groenblijvend met ovale, donkergroene bladeren en schoone, witte bloemtrossen.

De Kalmia's zijn winterhard, maar kunnen ook zeer goed in veranda's, oranjeriën, enz. gehouden worden. Zij hebben gaarne een zandigen, vochthoudenden veengrond en zijn, als groepen geplant, onvergelijkelijk schoon. Waar de grond niet uit veen bestaat, doet men goed ze te behandelen, evenals dit bij de Azalea's is aangegeven.

Goedgevulde planten met bloemknop.

Per stuk *f* **1.25,** per 10 *f* **10.**—

Vier aanbevelenswaardige Ligusters.

De Ligusters verdienen in elken tuin een plaatsje. Zij bloeien wit en, hoewel kleiner, hebben de bloemen veel overeenkomst met de Seringen.

Wij laten hier enkele der meest gezochte soorten volgen:

Liguster. (**Ligustrum vulgare**). Uit Japan bij ons ingevoerd; met eironde, donkergroene en lederachtige bladeren. Bloeit den geheelen zomer.

Ovaalbladerige Liguster. (**Ligustrum ovalifolium**). Gelijkt zeer veel op de voorgaande en bloeit even lang en rijk als deze.

Grootbladerige, goudbonte Liguster. (**Ligustr. vulgare fol. aur. var.**) Deze soort is bij ons ingevoerd door Von Siebold en niet minder een kennismaking waard.

Zeegroengerande Liguster. (**Ligustrum vulgare glaucum marginatum**). Ontstaan van de gewone Liguster, welbekend en overal gebruikt voor heggen; zij heeft mooie, zeegroen gerande bladeren.

Per stuk *f* **0.35**, per 10 *f* **3.**—

Bovenstaande 4 soorten te zamen genomen ... ... *f* **1.20**

Hulstbladerige Zuurbes.
(Mahonia (Berberis) Aquifolium).

Uitstekend voor perken, die men 's winters gevuld wenscht te hebben. Blijft frisch groen en bevriest niet.

Voor geheele vakken en randen een bijzonder geschikte, groenblijvende heester, die zeer gedrongen groeit. De jonge bladeren zijn groenachtig rozerood gekleurd, later olijfgroen en eindelijk bronsachtig kastanjebruin.

De schoone, gele en welriekende bloempluimen, die in Mei te voorschijn komen en aan de uit Nizza ingevoerde Acaciatakken herinneren, worden door blauwe, licht bedauwde bessen opgevolgd die in den nazomer der plant tot sieraad strekken.

Verplante struiken, mooi gevulde planten	...	per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.**—, per 100 *f* **17.50**	
Zwaardere struiken	idem	" " " **0.35**, " 10 " **3.**—, " 100 " **25.**—	
Zeer zware struiken	idem	" " " **0.60**, " 10 " **5.50**	

Groenblijvende Laurierkers.
Prunus Laurocerasus.

Als groote planten in groepen, tusschen Conifeeren of kleinere heesters en dan geheele vakken er van geplant, altijd zeer mooi en aanbevelenswaardig om hare fraaie, groote en heldergroene bladeren. Het zijn goedgevulde planten, die, al sterven ze ook bij strenge winters of tengevolge van het verplanten een weinig of tot bijna de helft af, toch nadat ze ingesneden zijn in korten tijd weer prachtig uitgroeien en zomer en winter groen blijven.

Planten voor vakken van ± 45 cM. hoog.
Per stuk *f* **0.35**, per 10 *f* **3.**—, per 100 *f* **25.**—
Planten van ± 60 cM. hoog.
Per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**, per 100 *f* **40.**—
Planten van ± 80 cM. hoog.
Per stuk *f* **0.65**, per 10 *f* **6.**—, per 100 *f* **55.**—
Planten van ± 1 M. hoog.
Per stuk *f* **0.80**, per 10 *f* **7.50**

GROENBLIJVENDE LAURIERKERS. — PRUNUS LAUROCERASUS.

Driekleurig Hertshooi van Moser.

(Hypericum Moserianum tricolor).

Een alleraardigst laagblijvend gewas met goudgerande, heldergroene bladeren, hier en daar nog bovendien zachtrozerood gevlekt.

Een uitstekende plant voor randen en vakken, die echter 's winters eenige bedekking vordert.

Mooie planten in potten ... ... Per stuk *f* **1.—**

---

b. Kegeldragende gewassen (Conifeeren.)



GROEP ZELDZAME SPARSOORTEN.

☛ De breedte der planten is geëvenredigd aan de hoogte en verschilt van 0.50 M. tot 1 M. De maten zijn bij benadering.

Onze Conifeeren zijn op zandgrond gekweekt en goed kluithoudend.

De Conifeeren plante men niet onder hooge boomen en zoo min mogelijk ook op plaatsen, waar de Zuidwestewind vrij spel heeft.

In kleigrond plante men de Conifeeren met bijvoeging van lossen grond, turfstrooisel, zand of andere stoffen; in zandgrond voege men er oude stalmest bij. Steeds moet vooraf de grond goed diep worden losgemaakt; bij droog weder een enkele begieting, maar niet voortdurend gieten en sproeien. De aarde moet goed aangevuld, maar niet te vast getrapt worden.

Elk voorjaar besnoeie men de Conifeeren, zij zullen er gevuld en schoon door blijven; door niet of weinig te snoeien, worden ze los, maken veel dor blad en eindelijk kale plekken.

Het verpakken der kluiten in gaaslinnen, wordt, evenals alle andere emballage, tot den kostenden prijs berekend, maar het daartoe gebruikte linnen niet teruggenomen.

☛ De beste planttijd voor Conifeeren is April—Mei of Augustus—October, naar gelang der weersgesteldheid. Conifeeren, welke op zandgrond zijn gekweekt, groeien bij een goede behandeling overal.

Het gaaslinnen, waarin de kluiten der Conifeeren verpakt zijn, moet bij de planting worden verwijderd.

KEUZE UIT DE SCHOONSTE CONIFEEREN, GESCHIKT VOOR VAKKEN OF ALLEENSTAANDE PLANTEN.

		Hoogte in centim.	Prijs per stuk.
Abies	**Alcoquiana.** Japansche Edelden	70	*f* 1.50
„	**americana coerulea.** Blauwe Amerikaansche Spar. Groeit regelmatig en gedrongen.	60—80	„ 0.50
	Prachtig blauw	100	„ 0.75
Abies	**balsamea.** Balsem-Spar ..	60—80	„ 0.45
„	**(Tsuga) canadensis.** Hemlock's Spar	100	„ 1.—
		125	„ 1.50
	Buitengewoon sierlijk......	150	„ 1.75
„	**commutata argentea.** Zilverwitte Spar. Zeer mooi.	100	„ 10,—

	Hoogte in centim.	Prijs per stuk.
Abies concolor. Blauw grijs. Gelijkkleurig. Zeer mooi.	200	*f* 10.—
„ **concolor violacea**. Violetblauw	300	„ 15.—

ABIES PECTINATA.

Abies (Pseudotsuga) Douglasi. Douglas-Spar. Moet ingesneden worden, om gevuld	50—60	*f* 0.35
te blijven. Voor aanplan-	70—90	„ 0.45
tingen op lichte gronden	100—120	„ 0.60
bijzonder geschikt. Groeit	± 150	„ 0.75
zeer sterk	± 250	„ 1.50
„ **(Pseudotsuga) Douglasi**	100—120	„ 1.75
glauca. Blauwe Douglas-	± 150	„ 2.25
Spar	± 250	„ 5.—
„ **Engelmanni glauca**. Prachtige blauwe varieteit	± 100	„ 10.—
„ **excelsa**. Zie afzonderlijke aanbieding van Fijnsparren pag. 43.		
„ „ **aurea**. Goudgele Fijnspar	70	„ 1.50
„ „ **compacta**. Dwergspar	40--50	„ 1.—
„ „ **Finedonensis**. Groenachtig witte Spar ...	± 75	„ 1.75
„ „ **inverta**. Treur-Fijnspar	± 70	„ 1.75
„ „ **pygmæa**. Dwergsparretje	± 25	„ 0.75
„ „ **Remonti**. Spar van Remont	± 50	„ 1.25

	Hoogte in centim.	Prijs per stuk.
Abies Fraseri. Fraser's Edelden. Met lange, donkergroene naalden en	100—150	*f* 0.90
grijsachtigen bast ...	150—170	„ 1.25
„ **(Tsuga) Hookeriana**. Spar van Hooker	± 100	„ 6.—
„ **lasiocarpa**. Edelden met lange naalden	± 200	„ 12.—
„ **magnifica**. Zeer fraai		
„ **Menziesi(Sitchensis)** Sitcha-Spar	± 70	„ 0.60
Wordt 20 à 30 M. hoog ...	100	„ 0.75
„ **nobilis glauca**. Zeegroen gekleurd. Prachtig blauwgrijs loof. Uitstekend voor	60	„ 1.75
het gazon	160	„ 12.—
„ **Merki**. Merk's Spar	50	„ 1.25
„ **Nordmanniana**. Nordmann's Spar. Donkergroen	70	„ 1.—
loof, aan de onderzijde zil-	100	„ 1.50
verwit. Mooie, forsche,	125	„ 2.50
regelmatige groeiwijs. Een	150	„ 3.—
spar die op alle gronden	175	„ 3.50
welig tiert. Prachtig in	200	„ 4.50
't gazon	250	„ 6.—

ABIES PUNGENS GLAUCA.

Abies pectinata. Zilver-Spar. Groeit goed op belommerde	50	*f* 0.35
plekjes	80	„ 0.50
„ **Pinsapo**. Spaansche Den.	70	„ 2.—

	Hoogte in centim.	Prijs per stuk.
Abies polita. Uit Japan. De bast van stam en takken is bruingeel gekleurd, de	± 50	*f* 2.—
naalden lang, helder groen	± 70	„ 3.—
en bijzonder scherp... ...	± 100	„ 5.—



ABIES EXCELSA REMONTI.

Abies pungens glauca (Pareyana)	300	*f* 20.—
Blauwgrijs. Prachtig	70	„ 4.50
blauwgroen gekleurde,	100	„ 7.50
lange en scherpe naalden	160	„ 12.—
„ **pungens Kosteriana glauca.** Een varieteit van de voor-	40—50	„ 4.50
gaande met prachtig staal-	± 70	„ 6.75
blauw gekleurde naalden...	100	„ 12.—
„ **sibirica (Pichta).** Siberische Pekden. Grijsachtig groene, eenigzins platte	± 100	„ 2.25
naalden	200	„ 7.50
„ **subalpina**	50—60	„ 2.25
Cephalotaxus drupacea. Knop-Taxis	± 100	„ 2.50
Chamæcyparis. *Zie Retinospora, Cupressus en Thuyopsis.*		
„ **sphaeroidea aurea**	± 75	„ 0.90
Cryptomeria japonica. Japansche Cryptomeria	40—50	„ 0.70
Cupressus Lawsoniana. Lawson's Cipres. Bekende, zeer	100—120	„ 0.50
schoone Conifeer. We-	125—140	„ 0.75
gens haar stemmig	± 150	„ 1.25
groen, zeer geëigend	± 175	„ 1.50
op kerkhoven...........	± 200	„ 1.75
„ **Laws. aurea Westermanni.**	± 75	„ 1.50

	Hoogte in centim.	Prijs per stuk.
Cupr. Laws. erecta. De voorgaande met rechtopstaande takken. Piramidaal groeiend	100	*f* 0.90
„ „ **erecta alba**	80—100	„ 1.—
„ „ „ **viridis.** Cipres Van Waterer. Donkergroen, zuilvormig,	70—90	„ 1.—
zeer schoon	100—120	„ 1.50
„ „ **fol. aur. var.** Goud-	± 70	„ 0.80
bonte varieteit	± 170	„ 2.25
„ „ **fol. arg. var.** Zilver-	50—60	„ 0.90
bont gespikkeld	± 80	„ 1.25
„ „ **glauca.** Blauwachtig gekleurd	125—150	„ 1.25
„ „ **globosa** (compacta) ..	± 70	„ 1.50
„ „ **lutea.** Een der schoonste, geel ge-	± 50	„ 0.75
kleurde soorten	± 75	„ 1.25
„ „ **monumentalis glauca** Prachtig blauwgroen.	50—60	„ 0.65
Eenig schoon	± 150	„ 1.75
„ „ **robusta.** Winterhard.	80—100	„ 0.75
„ „ **Silver-Queen.** Zilverwit	80	„ 1.50
„ „ **versicolor.** Veelkleurig	80	„ 1.25



PINUS AUSTRIACA.

Juniperus canadensis aurea. Goudgeel	45	*f* 2.—
„ **chinensis** fol. arg. var. Zilverwit gespikkeld...	60	„ 0.80
„ **communis.** Gewone	60	„ 0.45
Jeneverbes	80	„ 0.60
„ **hybernica.** Zuilvormige Jeneverbes........	80	„ 1.25

	Hoogte in centim.	Prijs per stuk.
Juniperus japonica aurea	75	*f* 1.50
„ **virginiana**. Roode Ceder.		
Stamt uit N. Amerika en	75	„ 0.50
wordt daar 20 M. hoog.	± 100	„ 0.70
„ **virginiana argentea**. Zilvergrijze Amerikaansche Ceder. Zilverachtig gekleurd..............	100	„ 1.25
Libocedrus decurrens. Reuzen-		
Levensboom. Fraaie,	125—150	„ 1.25
robuste groeiwijs ...	175	„ 2.—
Pinus austriaca. Oostenrijksche	50	„ 0.45
Den	80	„ 0.60
„ **Cembra**. Karpatische Cembra-Den	50	„ 0.85
„ **excelsa**. Hooggroeiend ...	40—60	„ 0.60
„ **montana**. Berg-Den	± 50	„ 0.45
„ **Strobus**. Weymouth-Den.	± 60	„ 0.45
Podocarpus Koraïana. Chineesche Podocarpus. Met lange, donkergroene naalden...........	80—100	„ 1.50
Pseudotsuga Douglasi. *Zie Abies Douglasi.*		
Retinospora filicoides	60	„ 4.50
„ **filifera**. Treurzonneboom	125	„ 2.—
Buitengewoon bevallige	150	„ 3.—
groeiwijs. Donkergroen.	175	„ 4.—

RETINOSPORA PLUMOSA.

	Hoogte in centim.	Prijs per stuk.
Retinospora leptoclada. Dwergzonneboom. Voor kleine tuinen bijzonder		
geschikt, daar zij lang-	80	*f* 1.—
zaam groeit. Echter	100	„ 1.50
zeer mooi en sterk ...	130	„ 2.—
„ **obtusa nana aurea**. Zonneboom met gele hanekamvormige takken	25	„ 1.—
„ **pisifera**. Sierlijk, zeer schoon gewas van lichtgroene kleur	60—80	„ 0.60

	Hoogte in centim.	Prijs per stuk.
Retinospora pisifera aurea. Dezelf-	60	*f* 0.80
de. Goudgeel	90	„ 1.25
„ **plumosa** Pluimzonneboom. Blauwachtig		
groen gekleurd, zeer	75	„ 0.60
fijn. Het loof van	100	„ 0.80
dezen Conifeer wordt	125	„ 1.—
tot het vervaardigen	150	„ 1.25
van kransen enz. ge-	175	„ 1.50
bruikt....................	200	„ 2.—
„ **plumosa** (bolvormig) ..	± 50	„ 0.90
„ „ („) ..	± 70	„ 1.25
„ „ **aurea**. Dezelf-	80	„ 0.60
de. Prachtig goudgeel	100	„ 0.75
van kleur	120	„ 0.90
„ **plumosa aurea**........	150	„ 1.50
„ „	175	„ 2.—
„ „	200	„ 2.25
„ „ „ (bolvormig)..	± 50	„ 0.90
„ „ „ (bolvormig..	± 70	„ 1.25
„ „ **fol. arg. var.**	± 40	„ 0.50
Dezelfde zilverwit ge-	60	„ 0.70
spikkeld	80—100	„ 0.90
„ **squarrosa Veitchi**.	60	„ 0.50
Zonneboom van Veitch	100	„ 0.90
met schoon, blauw loof.	125	„ 1.50
Prachtig!	160	„ 2.—
Salisburia adiantifolia (Ginkgo biloba). Japansche Ginkgoboom. Niet groenblijvend, met vederachtige bladeren. Piramidevormig gekweekt	175	„ 1.25
Sciadopitys verticillata. Gekransde Parasol-Spar	± 70	„ 5.—
Taxodium distichum. Cipres der Moerassen. Niet groenblijvend, doch in den zomer prachtig frisch groen, in den herfst bruinrood. Groeit het best op vochtige plaatsen of aan het water. Piramiden	125	„ 0.75
Taxus baccata. Gewone Taxis. Groeit gemakkelijk en laat zich door		
snoeien in elken ge-	60	„ 0.50
wenschten vorm bren-	75	„ 0.60
gen	100	„ 0.80
„ „ Vooral op belommerde plaatsen in den tuin,		
waar weinig zon komt	125	„ 1.50
is de Taxis uitstekend	150	„ 1.75
te gebruiken	175	„ 2.—
„ „ **aureo marginata**.	± 50	„ 1.—
Goudbonte Taxis.....	± 70	„ 1.50
	90	„ 2.—
„ „ **erecta**. Rechtop-	70	„ 0.90
groeiende Taxis	100	„ 1.25
„ **fastigiata**. (*Zie Taxus Hybernica*).		
„ **hybernica**. Iersche Taxis.	75	„ 2.50
Zuilvormig groeiend.	100	„ 3.50
„ „ **fol. aur. marg.** De-	50	„ 1.50
zelfde fraai goudbont	75	„ 2.25
geteekend................	100	„ 3.75
Thuya canadensis. *Zie afzonderlijke aanbieding pag. 43.*		

	Hoogte in centim.	Prijs per stuk.
Thuya gigantea. *Zie Libocedrus decurrens.*		
„ **Lobbi.** Levensboom van Lob (bolvormig gekweekt)	80—100 100	*f* 0.60 „ 1.—
„ **occidentalis.** *Zie Thuya canadensis.*		
„ „ **Ellwangeriana.** Ellwanger's Levensboom. Licht blauwgroen. Dichtgevulde, piramidaal groeiende heester	30 100—120 ± 150	„ 0.50 „ 1.— „ 1.25
„ „ **globosa.** Bolvormig groeiend...........	± 60	„ 1.25
„ „ **Hoveyi.** Bolvormig groeiende Levensboom. Mooie, gedrongen groeiwijs. Prachtig voor solitair.	± 60	„ 0.80
„ „ **lutea.** Helder zwavelgeel. Groeit krachtig	75 100	„ 0.70 „ 0.90
„ „ **recurvata nana** Laaggroeiend, bolvormig.	40	„ 0.60
Thuya occident. semperaurescens. Levensboom met geelachtige toppen..	75	*f* 1.25
„ „ **Späthi.** Levensboom van Späth	± 100	„ 2.50
„ „ **Vervaeneana.** Mooi goudgeel van kleur. Zeer sterk en fraai van vorm. Algemeen gezocht	± 60 200 250—300	„ 0.50 „ 2.— „ 3.—
„ „ **Wareana.** Levensboom van Ware ...	± 50	„ 0.40
Thuyopsis borealis. Levensboom van Nootkasond	± 50 ± 70	„ 0.50 „ 0.90
„ **dolobrata.** Japansche Levensboom of Hiba ...	60 80 ± 100	„ 0.90 „ 1.25 „ 1.50
„ **dolobrata fol. var.** Dezelfde. Zilverbont......	80—100	„ 1.75
„ **Standishi.** Levensboom van Standish	± 50	„ 1.25
Tsuga canadensis. *Zie Abies canadensis.*		
Wellingtonia (Sequoja) gigantea. Reuzen-Spar	± 40	„ 2.—

Nieuwere Coniféeren der laatste jaren.

Abies pungens Kosteriana glauca.

Niet enkel 's zomers, maar ook gedurende den winter behoudt deze fraaie Sparsoort zijn prachtig blauwe kleur.

Hij is volmaakt winterhard en werd zelfs reeds naar Rusland en Noorwegen uitgevoerd, waar hij den winter met glans doorstond.

De plant groeit zeer regelmatig en vormt zich in den regel goed. De naalden zijn lang, scherp en dik en van een helder blauwgrijze kleur; de kleur der bast van stam en takken is okerbruin en steekt eigenaardig af bij het helderblauwe loof.

Mooie planten van 40—50 cM. hoog. Per stuk *f* **4.50**
Zwaardere „ „ ± 70 „ „ „ „ „ **6.75**

Cupressus Lawsoniana filifera glauca.

Evenals bij den Treur-zonneboom (Retinospora filifera) hangen de takken bij dezen boom sierlijk naar alle zijden af, maar zijn daarenboven nog prachtig blauwgroen gekleurd.

Groote exemplaren hiervan zullen ongetwijfeld bijzonder fraai zijn.

Sterke planten 40 cM. hoog. Per stuk *f* **1.25**

Cupressus Lawsoniana Triomf van Boskoop.

Prachtig blauwgrijs gekleurd, gedrongen en toch sierlijke groeiwijs, een goede aanwinst onder de Cupressus-varieteiten.

Een gazonplant van den 1en rang.

Mooie planten van 40—50 cM. hoog. Per stuk *f* **2.25**

Cupressus Lawsoniana Wisseli.

Bijzonder karakteristiek en aantrekkelijk is dit donkergroen, gedrongen en dwergachtige coniféertje, dat in habitus geheel aan de bekende Japansche Dwerg-Zonneboom (Retinospora leptoclada) herinnert.

Den winter 1890-91 doorstond het buiten zonder eenig bezwaar, zoodat men veilig aan kan nemen dat Cupressus Wisseli volkomen tegen den vorst bestand is.

Een aanwinst voor onze gazons!

Kleine, goed gevormde planten van ± 30—40 cM. Per stuk *f* **1.75**

Cupressus Lawsoniana Youngi.

Gedrongen, eenigzins stijle, doch tevens losse en bevallige groeiwijs. Heldergroen gekleurd. Vormt vaste piramiden die voor groepen zeer geschikt zijn.

Mooie planten van ± 40 cM. hoog. Per stuk *f* **1.50**



Fijnspar.

(Abies excelsa.)

Voor lanen, bosschen enz.

Genoeg bekend om hare geschiktheid voor het aanplanten van lanen en *groepen, als ook voor heggen en afscheidingen. De beide eerste maten* worden gewoonlijk, bij groote hoeveelheden, zonder gaasverpakking der kluiten, in manden verzonden.

Planten van 0.60—0.90 M. hoog		Per 10 *f* **1.50**	Per 100 *f* **12.50**
„ „ ± 1.00 „	„ Per stuk *f* **0.30**	„ 10 „ **2.50**	„ 100 „ **20.—**
„ „ ± 1.20 „	„ „ „ „ **0.45**	„ 10 „ **4.—**	„ 100 „ **35.—**
„ „ ± 1.50 „	„ „ „ „ **0.60**	„ 10 „ **5.50**	„ 100 „ **50.—**
„ „ ± 1.70 „	„ „ „ „ **0.75**	„ 10 „ **7.—**	„ 100 „ **65.—**
„ „ ± 2.00 „	„ „ „ „ **1.—**	„ 10 „ **9.—**	„ 100 „ **85.—**

Zwaardere planten van af 2.25—3 M. *f* **1.25** tot *f* **2.50**

Levensboom van Canada.

(Thuya canadensis.)

De Thuya's of Levensboomen zijn te goed bekend om daarvan veel te zeggen. Zij zijn te gebruiken voor altijd groene heggen en groeien zeer spoedig. De Thuya canadensis is een heester voor het gazon en bij uitstek geschikt om in tuinen onooglijke plekjes mede te omplanten en er zoowel gedurende den zomer als des winters een frisch en groen aanzien te geven.

Goed gevulde, sterke en ook kluithoudende exemplaren op zandgrond gekweekt.

Uitstekende kwaliteit voor heggen enz.

Planten van 0 80—1.00 M.	Per stuk *f* **0.25**	Per 10 *f* **2.—**	Per 100 *f* **17.50**
„ „ 1.00—1.20 „	„ „ „ **0.30**	„ 10 „ **2.75**	„ 100 „ **25.—**
„ „ 1.20—1.40 „	„ „ „ **0.45**	„ 10 „ **4.—**	„ 100 „ **37.50**
„ „ 1.40—1.60 „	„ „ „ **0.60**	„ 10 „ **5.50**	„ 100 „ **50.—**
„ „ 1.60—1.80 „	„ „ „ **0.75**	„ 10 „ **7.—**	„ 100 „ **65.—**

Zwaardere en breedere kwaliteit, ter beplanting van tuinen en parken of ook voor dekking van onoogelijke plaatsen geschikt.

Planten van ± 1.25 M. hoog...	Per stuk *f* **0.60**	Per 10 *f* **5.50**	Per 100 *f* **50.—**
„ „ ± 1.50 „ „	„ „ „ **0.80**	„ 10 „ **7.50**	„ 100 „ **70.—**
„ „ ± 1.75 „ „	„ „ „ **1.20**	„ 10 „ **11.—**	„ 100 „ **98.—**
„ „ ± 2.00 „ „	„ „ „ **1.50**	„ 10 „ **14.—**	

Bijzondere Aanbieding van Conifeeren voor vakken, enz.

☞ Voorraad ruim 60,000 leverbare planten.

Om tegemoet te komen aan den wensch van velen onzer geachte afnemers, en teneinde de keus en het doen eener bestelling te vergemakkelijken, stelden wij verschillende collecties Conifeeren samen, speciaal geschikt voor de beplanting van vakken of groepen.

Deze zijn tegen de gewone Catalogusprijzen uitgerekend, maar geven wij daarop belangrijke reductie, wanneer eene dergelijke collectie in haar geheel genomen wordt.

Hierdoor is men in de gelegenheid, reeds voor een betrekkelijk geringe som een mooi vak met groenblijvende heesters in vele schoone soorten te planten.

Dezelfde collecties kan men ook in kleinere exemplaren ontvangen. De prijs wordt dan wederom aanzienlijk minder. Ook maakt het verschil in den prijs, wanneer men minder verscheidenheid en in plaats daarvan meerdere exemplaren van enkele soorten verlangt.



CUPRESSUS LAWSONIANA.

COLLECTIE A.

30 Coniefeeren .... *f* **25.**—

Voor een vak van 20—30 M² oppervlakte; in onderstaande fraaie en uiteenloopende soorten en in breede, fraai gevormde, goed bekweekte exemplaren.

Aantal.	Soort.	Maat.	Prijs.
1	Chamæcyparis sphæroidea aurea	0.75 M.	*f* 0.90
1	Cupressus Lawsoniana	1.50 „	„ 1.25
1	„ „ erecta	1.— „	„ 0.90
1	„ „ „ viridis	0.80 „	„ 1.—
1	„ „ fol.arg.var.	0.80 „	„ 1.25
1	„ „ glauca	1.25-1.50 „	„ 1.25
1	„ „ robusta	0.80-1.— „	„ 0.75
1	Juniperis communis	0.80 „	„ 0.60
1	„ hybernica	0.80 „	„ 1.25
1	„ virginiana	0.90 „	„ 0.70
1	„ „ argentea	1.— „	„ 1.25
1	Retinospora leptoclada	0.80 „	„ 1.—
1	„ pisifera	0.60-0.80 „	„ 0.60
1	„ „ aurea..	0.90 „	„ 1.25
1	„ plumosa	1.— „	„ 0.80
1	„ „ aurea...	1.20 „	„ 0.90
1	„ „ fol. arg. var.	0.80-1.— „	„ 0.90
1	„ „ sulphurea	1-1.20 „	„ 1.25
1	„ squarrosa Veitchi	0.60 „	„ 0.50
1	Taxus baccata	0.75 „	„ 0.60
1	„ „ aurea marginata	0.50 „	„ 1.—
1	„ „ erecta	0.70 „	„ 0.90
1	Thuya gigantea	1.25-1.50 „	„ 1.25
1	„ Lobbi	0.80-1.— „	„ 0.60
1	„ occidentalis	1.50 „	„ 0.80
1	„ „ Hoveyi.	0.60 „	„ 0.80
1	„ „ lutea ...	1.— „	„ 0.90
1	Thuyopsis borealis	0.70 „	„ 0.90
1	„ dolobrata	0.60 „	„ 0.90
1	Tsuga (Abies) canadensis ...	1.25 „	„ 1.50
			*f*28.45

in eens genomen .... *f* **25.**—

COLLECTIE B.

20 Coniefeeren .... *f* **15.**—

Voor een vak van 15—20 M² oppervlakte, in onderstaande fraaie en uiteenloopende soorten en in breede, fraai gevormde, goedbekweekte exemplaren.

Aantal.	Soort.	Maat.	Prijs.
1	Chamæcyparis sphæroidea aurea	0.75 M.	*f* **0.90**
1	Cupressus Lawsoniana ...	1.50 „	„ **1.25**
1	„ „ erecta	1.— „	„ **0.90**
1	„ „ robusta	0.80-1.— „	„ **0.75**
1	Juniperus communis	0.80 „	„ **0.60**
1	„ hybernica	0.80 „	„ **1.25**
1	„ virginiana	0.90 „	„ **0.70**
1	Retinospora pisifera	0.60-0.80 „	„ **0.60**
1	„ plumosa	1.— „	„ **0.80**
1	„ „ aurea	1.20 „	„ **0.90**

Aantal.	Soort.	Maat.	Prijs.
1	Retinosp. plum.fol.arg.var.	0.80-1.— M.	*f* 0.90
1	„ „ sulphurea	1-1.20 „	„ 1.25
1	„ squarrosa Veitchi	0.60 „	„ 0.50
1	Taxus baccata	0.75 „	„ 0.60
1	„ „ erecta	0.70 „	„ 0.90
1	Thuya gigantea	1.25-1.50 „	„ 1.25
1	„ Lobbi	0.80-1.— „	„ 0.60
1	„ occidentalis	1.50 „	„ 0.80
1	„ „ lutea	1.— „	„ 0.90
1	Tsuga (Abies) canadensis	1.25 „	„ 1.50
			*f*17.85

in eens genomen .... *f* **15.**—

COLLECTIE C.

15 Coniferen .... *f* **10.—**

Voor een vak van 10—15 M² oppervlakte, in onderstaande fraaie en uiteenloopende soorten en in breede, fraai gevormde, goed bekweekte exemplaren.

Aantal.	Soort.	Maat.	Prijs.	Aantal.	Soort.	Maat.	Prijs.
1	Cupressus Lawsoniana ...	1.50 M.	*f* 1.25	1	Retinosp. plum. fol. arg. var.	0.80–1.— M.	*f* 0 90
1	〃 〃 erecta	1.— 〃	〃 0.90	1	〃 〃 sulphurea	1–1.20 〃	〃 1.25
1	〃 〃 robusta	0.80–1.— 〃	〃 0.75	1	〃 squarrosa Veitchi	0.60 〃	〃 0.50
1	Juniperus communis	0.80 〃	〃 0.60	1	Taxus baccata	0.75 〃	〃 0.60
1	〃 virginiana	0.90 〃	〃 0.70	1	Thuya Lobbi	0.80–1.— 〃	〃 0.60
1	Retinospora pisifera	0.60–0.80 〃	〃 0.60	1	〃 occidentalis	1.50 〃	〃 0.80
1	〃 plumosa	1.— 〃	〃 0.80	1	〃 〃 lutea...	1.— 〃	〃 0.90
1	〃 〃 aurea	1.20 〃	〃 0.90				
							f 12.05

in eens genomen.............. *f* 10.—

COLLECTIE D.

25 Coniferen............ *f* **35.—**

Voor een vak van 40—50 M² oppervlakte, in onderstaande fraaie en uiteenloopende soorten en in extra breede, schoongevormde prachtexemplaren.

Aantal.	Soort.	Maat.	Prijs.	Aantal.	Soort.	Maat.	Prijs.
2	Cupress. Lawsoniana	2.— M.	*f* 3.50	1	Retinospora squarr. Veitchi	1.60 M.	*f* 2.—
1	〃 〃	1.50 〃	〃 1.25	2	Taxus baccata	1.25 〃	〃 3.—
1	〃 〃 erect. virid.	1–1.20 〃	〃 1.50	1	〃 〃	1.75 〃	〃 2.—
1	〃 〃 mon. glauca.	1.50 〃	〃 1.75	1	Thuya gigantea	1.75 〃	〃 2.—
1	Retinospora filifera	1.50 〃	〃 3.—	1	〃 Lobbi	1.— 〃	〃 1.—
1	〃 leptoclada......	1.30 〃	〃 2.—	2	〃 occidentalis	1.75 〃	〃 2.50
2	〃 plumosa	1.75 〃	〃 3.—	1	〃 occ. Ellwangeriana .	1.50 〃	〃 1.25
1	〃 〃	1.25 〃	〃 1.—	1	〃 〃 Vervaeneana...	2.75 〃	〃 3.—
2	〃 〃 aurea.	1.50 〃	〃 3.—	1	〃 〃 〃 ...	2.— 〃	〃 2.—
1	〃 〃 〃	2.— 〃	〃 2.25	1	Tsuga (Abies) canadensis...	1.50 〃	〃 1.75
							f 42.75

in eens genomen...................... *f* 35.—



TAXUS BACCATA. — GEWONE TAXIS.

COLLECTIE E.

15 zware Coniferen ... ... *f* **20.—**

Voor een vak van 15—25 M² oppervlakte, in onderstaande fraaie en uiteenloopende soorten en in extra breede, schoon gevormde prachtexemplaren.

Aantal.	Soort.	Maat.	Prijs.
2	Cupressus Lawsoniana......	2.— M.	*f* 3 50
1	〃 〃	1.50 〃	〃 1.25
2	Retinospora plumosa	1.75 〃	〃 3.—
1	〃 〃	1.25 〃	〃 1.—
2	〃 〃 aurea...	1.50 〃	〃 3.—
1	〃 〃 〃 ...	2.— 〃	〃 2.25
2	Taxus baccata	1.25 〃	〃 3 —
2	Thuya occidentalis	1.75 〃	〃 2.50
1	〃 〃 Ellwangeriana	1.50 〃	〃 1.25
1	〃 〃 Vervaeneana.	2.— 〃	〃 2.—
			f 22.75

in eens genomen................ *f* 20.—



ABIES DOUGLASI. — DOUGLAS SPAR.

COLLECTIE F.

25 Sparren .... *f* **18.—**

Voor een vak van 20—25 M² oppervlakte, in onderstaande fraaie en uiteenloopende soorten en in flinke exemplaren.

Aantal.	Soort.	Maat.	Prijs.
1	Abies Alcoquiana	0.70 M.	*f* **1.50**
2	„ americ. coerulea	0.70 „	„ **1.—**
1	„ balsamea	0.70 „	„ **0.45**
2	„ Douglasi	0.80 „	„ **0.90**
1	„ „	1.50 „	„ **0.75**
1	„ „ glauca	1—1.20 „	„ **1.75**
2	„ excelsa	1.50 „	„ **1.20**
2	„ Fraseri	1.25 „	„ **1.80**
1	„ „	1.50 „	„ **1.25**
2	„ Menziesi	1.— „	„ **1.50**
1	„ nobilis glauca	0.70 „	„ **1.75**
1	„ Nordmanniana	0.70 „	„ **1.—**
1	„ „	1.75 „	„ **3 50**
1	„ pectinata	0.80 „	„ **0 50**
2	Pinus austriaca	0.80 „	„ **1.20**
1	„ Cembra	0.50 „	„ **0 85**
1	„ excelsa	0.50 „	„ **0.60**
2	„ montana	0.50 „	„ **0 90**
			f **22.40**

in eens genomen........... *f* 18.—

COLLECTIE G.

15 Sparren........... *f* **8.—**

Voor een vak van 13—15 M² oppervlakte, in onderstaande fraaie en uiteenloopende soorten en in flinke exemplaren.

Aantal.	Soort.	Maat.	Prijs.	Aantal.	Soort.	Maat.	Prijs.
2	Abies americana coerulea...	0.70 M.	*f* **1.—**	2	Abies Fraseri..................	1.25 M.	*f* **1.80**
1	„ balsamea	0.70 „	„ **0.45**	1	„ Nordmanniana	0.70 „	„ **1.—**
2	„ Douglasi	0.80 „	„ **0.90**	2	Pinus austriaca	0.80 „	„ **1.20**
1	„ „	1.50 „	„ **0.75**	2	„ montana	0.50 „	„ **0.90**
2	„ excelsa	1.50 „	„ **1.20**				*f* **9.20**

in eens genomen........... *f* 8.—

IV. ROZEN.

Algemeene Aanbieding van Rozen.

Hieronder komen voor de schoonste soorten van Hybr.- Rem.-, Thé-, Noiset-, Bourbon- en Mosrozen, welke wij aanbieden zoolang de voorraad strekt en uitsluitend in de bij elken vorm genoemde soorten.

* Stamrozen op bottelstam gekweekt.

Puike waar, allen mooie, rechte, gave stammen met flinke kronen, hoofdzakelijk in de navolgende doorbloeiende soorten, als:

Abel Carrière. Karmozijnrood met donkeren weerschijn.
Aimée Vibert. Zuiver wit. Bloeit aan trossen.
Annette Murat. Citroengeel. Zeer mildbloeiend.
Antoine Devert. Vleeschkleurig wit met zwavelgeel.
Baron de Bonstetten. Fluweelachtig donker karmozijnrood.
Baronne de Rothschild. Zeer groot. Vleeschkleurig rozerood.
Beauté de l'Europe. Groote, donkergele bloem met koperrood geschakeerd.
Bedford Belle. Vleeschkleurig wit.
Belle de Bordeaux. Zilverachtig rozerood.
Belle Lyonaise. Roomwit met licht geel hart.
Boule de Neige. Wit met geelachtig hart.
Bouquet d'or. Donkergeel met licht koperrood hart.
Captain Christy. Groot. Vleeschkleurig met zacht rozerood hart.
Capitaine Lamure. Donker purperrood.
Céline Forestier. Wit met licht citroengeel hart.
Charles Margottin. Zeer dubbel, schitterend karmijnrood.
Clara Pries. Roomwit met geelachtig hart.
Climbing Devoniensis. Zeer dubbel, zacht geelachtig wit.
Duarte d'Oliveira. Koperkleurig zalmrood. Zeer bloemrijk.

THEEROOS. — FRANCISKA KRÜGER.

Duke of Teck. Schitterend scharlaken karmozijnrood.
Earl of Eldon. Gemslederkleurig geel, in koperrood overgaand.
Elisabeth Vigneron. Groote, zeer gevulde bloem. Helder rozerood.
Empereur du Maroc. Zwartachtig purperrood.

Emperor. Donker purperrood.
Eugène Transon. Schitterend donker rozerood.
Eugène Fürst. Donker purper met karmozijn.
Franciska Krüger. Vleeschkleurig wit met geel en koperkleurig rozerood.
Général Desprez.
Général Jacqueminot. Helder vurig karmijnrood.
Gloire de Ducher. Leikleurig purperrood.
Gloire de Dyon. Zalmkleurig geel met rozeroode tint.
Grace Darling. Roomwit met zalmkleurig rozerood genuanceerd.
Homère. Levendig rozerood met vleeschkleurig wit hart.
Isabella Sprunt. Bleek zwavelgeel.
Jean Liabaud. Fluweelachtig donker karmozijnrood.
Jean Pernet. Donkergeel in lichtgeel overgaand.
John Hopper. Schitterend karmijnkleurig rozerood. Fraaie vorm.
Jules Margottin. Schitterend kersroode kogelvormige bloem.
Kate Heatherstone. Fluweelachtig donker purper met vuurrood.
La France. Zilverkleurig rozerood op vleeschkleurig witten grond.
Louise Odier. Regelmatig gevormd. Mooi zacht rozerood.
Mad. Bérard. Gemsledergeel in bruinachtig rood overgaand.
Mad. Blanche Lafitte. Wit met zacht rozerooden tint.
Mad. Eugène Verdier. Donker gemslederkleurig geel.
Mad. Georges Bruant. Zuiver wit. Dubbel witbloemige Japansche Roos.
Mad. Joseph. Schwartz. Mildbloeiend in trossen. Zuiver wit.
Mad. Plantier. Sneeuwwit met geelachtigen weerschijn. Zeer rijkbloeiend!
Mad. Isaäc Pereire. Zeer groote, schitterend karmijn-rozeroode bloemen.
Mad. Paul Marmy. Groote heldergele bloem met zalmrood genuanceerd en rozeroode randen.
Magna Charta. Groote helderrozeroode bloem.
Maréchal Niel. Groote zwavelgele bloem. Zeer welriekend.
Marie Paré. Vleeschkleurig wit, naar het midden iets donkerder.
Monsieur Boncenne. Fluweelachtig purper met zwarten gloed.
Marguérite d'Anjou. Wit met zachtrozeroode tint.
Madelle Augustine Guinoisseau. De witte La France. Vleeschkleurig wit.

THEEROOS. — MLLE AUGUSTINE GUINOISSEAU.

Paxton. Zeer bloemrijk. Helder wijnrood.
Paul Neyron. Zeer groot. Prachtig donker rozerood.
Pierre Notting. Zwartachtig purperrood met violetten weerschijn.
Reine blanche. Zuiver wit.
Reine Marie Henriette. De roode Gloire de Dyon. Prachtig kersrood; schoonen vorm.
Reine Nathalie de Serbie. Inkarnaat rozerood op roomwitten grond en lichtgeel geschakeerd.
Robusta. Fluweelachtig purperrood in vuurrood overgaand.
Waltham Climber. Fluweelachtig donker karmozijnrood.
W. A. Richardson. Donker oranjegeel.
Zéphirin Drouot. Kerskleurig rozerood; zeer fraai en mildbloeiend.

Voor prijzen der Stamrozen zie men pag. 50.

* STRUIKROZEN (VEREDELD.)

Sterke, op **bottelroos** veredelde, goed vertakte struiken met prachtig wortelgestel leveren wij in onderstaande uitstekende soorten:

Anna Alexieff. Helder lilakleurig rozerood; zeer mildbloeiend.
Apolline Foulon. Licht zalmrozerood met violetten weerschijn.
Aurore boréale. Schitterend lakroode, groote, goedgevormde roos. Mildbloeiend.
Blanche Moreau. Wit. Sterk bemost.
Boule de neige. Wit met geelachtig hart.
Bouquet d'or. Donkergeel met licht koperrood hart.
Captain Christy. Groot. Vleeschkleurig met zacht rozerood hart.
Céline Forestier. Wit met licht citroengeel hart.
Charles Margottin. Zeer dubbel; schitterend karmijnrood.
Duarte d'Oliveira. Koperkleurig zalmrood. Zeer bloemrijk.
Duchesse Mathilde. Vurig donkerpurperrood.
Duke of Teck. Schitterend scharlaken karmozijnrood.
Dupuy Jamain. Groote, gevulde kersroode bloem.
Earl of Eldon. Gemslederkleurig geel in koperrood overgaand.
Eugène Fürst. Donker purper met karmozijn.
Franciska Krüger. Vleeschkleurig wit met geel en koperkleurig rozerood.
Général Jacqueminot. Helder vurig karmijnrood.
Gloire de Dyon. Zalmkleurig geel met rozeroode tint.
Gloire de Margottin. Schitterend vurig rood. Fraai gevormde knoppen.
Gloire des Mousseuses. Helder rozeroode mosroos.
Homère. Levendig rozerood met vleeschkleurig wit hart.
Jean Liabaud. Fluweelachtig donker karmozijnrood.
John Hopper. Schitterend karmijnkleurig rozerood. Fraaie vorm.
Jules Margottin. Schitterend kersrood, kogelvormige bloem.
La France. Zilverkleurig rozerood op vleeschkleurig witten grond.
Little Gem. (mos). Kleine zachtrozeroode bloem; sterk bemost.
Louise Odier. Regelmatig gevormd. Mooi zacht rozerood.
Mad. Annie Wood. Schitterend rood; groote, goed dubbele bloem.
Mad. Georges Bruant. Zuiver wit. Jap. Roos.
Mad. Isaäc Pereire. Zeer groote, schitterend karmijnrozeroode bloemen.
Mad. Margottin. Helder rozerood. Fraai bemost.
Mad. Plantier. Sneeuwwit met geelachtigen weerschijn. Zeer rijkbloeiend!
Mad. Bérard. Gemsleder geel in bruinachtig rood overgaand.
Mad. Jeanne Joubert. Vurig scharlakenrood.
Madelle Augustine Guinoisseau. De Witte La France.
Magna Charta. Groote helderrozeroode bloem.
Maréchal Niel. Groote zwavelgele bloem. Zeer welriekend.
Maréchal Vaillant. Grootbloemig; levendig purperrood.
Marie Bauman. Zeer schitterend, licht scharlaken karmijnrood. Een der meest aanbevelenswaardige rozen.
Monsieur Boncenne. Fluweelachtig purper met zwarten gloed.
Oxonian. Groote gevulde bloem. Wit met zacht roze lila tint.
Paxton. Zeer bloemrijk. Helder wijnrood.
Perle des Blanches. Helderwitte, middelmatig gevulde bloem. Welriekend.
Persian Yellow. Helder goudgeel.
Pierre Notting. Zwartachtig purperrood met violetten weerschijn.

THEEROOS. — LA FRANCE.

Pissardi. Mildbloeiend aan trossen. Sierlijke enkel witte bloem.
Rève d'or. Donkergeel met koperrood.
Reine Marie Henriette. De roode Gloire de Dyon. Prachtig kersrood; schoone vorm.
Reine Maria Pia. Donkerrood, in het hart karmozijnroode bloemen.
Robusta. Fluweelachtig purperrood, in vuurrood overgaand.
Salet. Schitterend rozeroode, fraai gevormde bloem; een der beste Mosrozen.
Souvenir de la Malmaison. Vleeschkleurig wit.
Stanwell. Wit met zacht vleeschkleurige tint.
Triomphe de l'Exposition. Fluweelachtig karmozijnrood met donkere schaduw.
W. A. Richardson. Donker oranjegeel.

Prijzen van Stam- en Struikrozen.

☞ Alles op bottel-, niet op kaneelstam veredeld.



PRIMA KWALITEIT STAMROZEN,

in fraaie, goed uitéénloopende soorten,

naar onze keus.

Per stuk .. .. *f* 0.65
„ 10 stuks in 10 soorten ... ... „ 6.—
„ 100 „ „ 40 „ ... ... „ 57.50

naar keus des bestellers.

Per stuk ... ... *f* 0.90

Stamrozen, extra keus, zware kronen, in fraaie, goed uitéénloopende soorten, naar onze keus. Per stuk *f* 1.25

PRIMA KWALITEIT STRUIKROZEN,

in fraaie, goed uitéénloopende soorten,

naar onze keus.



Per stuk ... ... *f* 0.25
„ 10 stuks, in 10 soorten... ... ... „ 2.40
„ 100 „ „ 25 „ ... ... „ 22.50

naar keus des bestellers

Per stuk ... ... *f* 0.35

Struikrozen, extra keus, zwaar vertakt, in fraaie, goed uiteenloopende soorten, naar onze keus. Per stuk ... ... *f* 0.45

COLLECTIES STRUIKROZEN, NAAR ONZE KEUS.

10 Maandrozen Hermosa... *f* 2.—	10 Maandrozen, in 5 soorten *f* 2.25
100 „ „ ... „ 15.—	100 „ „ 5 „ „ 20.—
10 Miniatuurrozen in 5 srt. *f* 4.—	10 Mosrozen, in 10 soorten *f* 3.50
100 „ „ 5 „ „ 35.—	100 „ „ 10 „ „ 30.—

10 Thee-, Noisette- en Bourbonrozen, in 10 soorten *f* 3.50
100 „ „ „ „ „ 25 „ „ 30.—

☞ Voor Rozen moet men den grond goed diep losmaken en flink bemesten. Zij moeten een zonnige standplaats hebben en vóór de planting kort worden ingesneden.

Treurrozen.

Deze zijn bij uitstek geschikt om hier en daar in 't gazon of op een in 't oog vallende plaats te planten. Zij zijn op hooge stammen gekweekt en bloeien buitengewoon lang en mild. Met de jaren neemt de kroon een grooter omvang aan en in dezelfde verhouding vermeerdert haar bloemrijkheid, waarvan men vele voorbeelden hier te lande aantreft, die als 't ware bloembergen voorstellen.

Sterk, op goed bewortelde bottelstammen veredeld. 1.25—2 M. ... ... Per stuk *f* 1.75
Idem, idem in potten gekweekt ... ... „ „ „ 2.50

Nieuwe Rozen.

Hybride-Theeroos, „Kaiserinn Auguste Victoria."

Deze schoone, door de firma Lambert & Reiter gewonnen en in den handel gebrachte nieuwigheid, is waard te worden opgenomen. Vooral als zoogen. snijbloem, voor bouquetten dus, heeft zij waarde en voldoet dan ook in de kas even goed, bloeit even rijk en dankbaar als Maréchal Niel, La France, Malmaison, enz. Ook laat zij zich gemakkelijk vervroegen.

Niet alleen de zachte, roomwitte kleur, de schoone bouw, de trotsche houding, de fijne geur, maar ook het rijke bloeien, de robuste groei en de harde geaardheid dezer nieuwe variëteit, maken dat wij ze met de meest mogelijke gerustheid kunnen aanbevelen.

Sterke struiken.

Per stuk *f* **0.75**, per 10 *f* **7.**—

Sterke exemplaren op stam gekweekt ... ... Per stuk *f* **1.50**

KAISERINN AUGUSTE VICTORIA.

Nieuwe Noisetteroos „Mrs. N. Hallock."

Onder de Thee- en Noisetterozen zijn voorzeker die soorten te verkiezen, waarvan gebleken is dat zij onze winters goed kunnen doorstaan.

Deze soort, hoewel niet absoluut winterhard, verdraagt met eene bedekking, onze winters zeer goed. De bloem is groot, schoon gebouwd, gevuld en goud- met nankingeel getint. De plant groeit krachtig, draagt sierlijk loof, en blijft tot in den winter groen.

Sterke struiken... ... ... Per stuk *f* **0.75**, per 10 *f* **7.**—

Sterke exemplaren op stam veredeld ... „ „ „ **1.50**

Theeroos „Maman Cochet."

Voorzeker een der beste aanwinsten der laatste jaren, met groote forsche bloemen, die, dank zij de krachtige bloemstengels, goed boven het loof uitstaan.

De bloem is zeer gevuld en ook als knop zeer fraai. De kleur is zacht Chineesch rozerood, in vleeschkleurig nanking overgaande, terwijl de randen der bloembladeren, die eenigzins gebogen zijn, zacht karmijn-kleurig getint zijn.

Sterke struiken ... ... Per stuk *f* **1.**—

Nieuwe Theeroos „Princesse Alice de Monaco."

Prachtige verscheidenheid van kleur vindt men in deze betrekkelijk kleine roos vereenigd. Zoowel de knop als de geopende bloem zijn fraai gevormd en bijzonder fijn van nuance. De grondkleur der bloem is roomkleurig geel, naar het hart in perzikbloesem overgaande, terwijl de randen licht rozerood getint zijn. Groeit niet sterk, maar bloeit mild.

Kleine struiken ... ... Per stuk *f* **0.75**

Japansche Rozen.



Overwinteren buiten zonder bedekking. Leveren groote, vleezige, rauw eetbare bottels; ook zeer geschikt om te confijten. Uitstekend voor vakken, zoowel beide kleuren afzonderlijk, als door elkander geplant. Groote struiken zijn prachtig, zoowel alleenstaande, als tusschen andere heesters geplant. Bloeien aanhoudend door van Mei tot September.

De struiken worden 1.50 tot 2 M. hoog en zijn ook om hunne geschiktheid tot *het maken van heggen ten zeerste aan te* bevelen.

Rosa rugosa fl. albo. Zuiver wit; enkelbloemig.

„ „ „ **rubro.** Helder karmijnrood; enkelbloemig.

Sterke jonge struiken.
Per 10 *f* 2.—, per 100 *f* 17.50

Zware, uitgezochte struiken.
Per stuk *f* 0.35, per 10 *f* 3.—, per 100 *f* 25.—

Klimrozen.



KLIMROZEN.

Winterharde soorten, geschikt voor de beplanting van muren, schuttingen, verandah's en aan stangen opgeleid voor bloemen-piramides in 't gazon. Uiterst sierlijk en mildbloeiend.

Sterke exemplaren van ongev. 1.50—2 M. en hooger, met vele ranken, voorhanden in de navolgende fraaie soorten, als:

Ayrshire. Middelmatig groote, karmijnpurperroode bloem. Groeit en bloeit mild.

Belle de Baltimore. Roomwit met gelen weerschijn; een der beste klimrozen.

Bennett's Seedling. Kleine, platte, witte bloemen. Groeit krachtig.

Daniël Lacombe. Bij het openen der bloemen zijn deze *licht gemslederkleurig geel*, met zacht rozerood beschaduwd, later worden ze melkwit. Prachtig donkergroen loof en bijzonder krachtige groeiwijs.

Dundee Rembler. Middelgroote bloem, wit met rooden rand; bloeit aan trossen; zeer fraai!

Félicité perpétuel. Prachtig vleeschkleurig wit. Een der schoonste en meest gezochte klimrozen.

La Guirlande. Wit, met groenachtigen weerschijn, later zuiver wit. Zeer mildbloeiend.

Madame Sancy de Parabère. Geheel ongedoornde, bruinroode stengels, die in den bloeitijd als bezaaid zijn met flinke, helder rozeroode bloemen, vooral als knop zeer fraai. Mildbloeiend en van sterke geaardheid.

Multiflora coccinea. Bloeit met ontelbare, groote, karmijnrozeroode bloemen.

Ornément des bosquets. Roomwit, *in* vleeschkleurig rozerood overgaande en donker vleeschkleurig hart. Groeit sterk en bloeit ongewoon mild aan trossen.

Prairie belle. Groote, helderrozeroode, kogelvormige, zeer gevulde bloemen. Krachtige groeier.

Queen of the Prairies. Mooi gevulde bloem, rozerood gekleurd, van een eigendommelijken vorm; bloeit aan trossen.

Ruga. *Middelmatig groot; schotelvormig; licht* vleeschkleurig in chamoisgeel overgaande. De geur herinnert aan die der Theerozen.

Sterke, goedbewortelde planten, naar keuze des bestellers. Per stuk *f* 0.40

Naar onze keuze.

10 Klimrozen in 10 soorten *f* 2.75   100 Klimrozen in 10 soorten *f* 24.—

KLIMROOS „Zéphirin Drouot."

Een klimroos bij uitnemendheid.

Zonder twijfel is dit tot nog toe de schoonste roode klimroos. Zij bloeit lang achtereen met groote, fraai gevormde en kersroode bloemen, die zeer schoon tegen het bruinachtig roode blad uitkomen; vooral de knoppen zijn bijzonder fraai.

Zij heeft in 't geheel geen doorns en is zeer sterk en doorbloeiend, daar zij niet ophoudt na den grooten bloei telkens weer nieuwe knoppen te maken.

Deze eigenschap verheft haar ver boven de meeste andere klimrozen, daar deze slechts eenmaal in den zomer bloeien.

Dit is een werkelijke verbetering op het gebied van klimrozen.

Sterke planten.
Per stuk *f* **0.60,** per 10 *f* 5.—

Zwaardere planten.
Per stuk *f* **0.90,** per 10 *f* 8.—

KLIMROOS — ZÉPHIRIN DROUOT.

Doorbloeiende Klimrozen.

Behalve de éénmaal 's jaars bloeiende klimrozen, (zie pag. 53) hebben wij een flinken voorraad zoogenaamde remonteerende of doorbloeiende Rozen als klimroos gekweekt, voorhanden en wel hoofdzakelijk in de volgende soorten, als:

Charles Margottin.
Duarte d'Oliveira.
Dupuy Jamain.
Général Jacqueminot.
Gloire de Dyon.
John Hopper.
Jules Margottin.
Madame Isaäc Pereire.
Magna Charta.
Marechal Niel.
Oxonian.
Paxton.
Perle des blanches.
Pissardi.
Reine Marie Henriette.
Reine Maria Pia.
Rêve d'or.
Robusta.
Triomphe de l'Exposition.

Sterke, goedvertakte exemplaren van 1 - 1.50 M. hoog.
Per stuk naar keuze des bestellers ... ... *f* **0.70**

10 Sterke, doorbloeiende Klimrozen,
in 10 soorten naar onze keus ... ... *f* **6.—**

100 Sterke, doorbloeiende Klimrozen,
in 20 soorten naar onze keus ... ... *f* **55.—**



NIEUWE KLIMROOS „TURNER'S CRIMSON RAMBLER."

Nieuwe Klimroos „Turner's Crimson Rambler."

Een uit Japan ingevoerde *Polyantha-Roos*, met krachtige stengels en glanzig donkergroene bladeren. Het is een prachtige aanwinst voor onze klimrozen, daar zij lang achtereen met een menigte levendig karmijnroode bloemen in piramide-vormige trossen bloeit. Reeds op een afstand gezien maakt deze roos, door de vurige tint harer bloemen, in verband met het frissche groen der bladeren, een schitterend effect.

Op de in het jaar 1894 te Antwerpen gehouden internationale Tuinbouw-Tentoonstelling trok deze Roos de algemeene aandacht, niet alleen wegens de schitterend karmijnroode kleur der bloem (die tot dusverre onder de Rozen ongekend was), maar vooral ook wegens hare groote bloemrijkheid.

Sterke planten. Per stuk *f* 1.50

Klimroos „Waltham Climber."

Een zaailing van Gloire de Dyon, door de firma William Paul & Sons in den handel gebracht. Het is de nu tweemaal verbeterde Waltham Climber, welke zich door krachtigen groei en rijken bloei onderscheidt.

Schoon gebouwde bloemen, meer gevuld dan bij Zéphirin Drouot en prachtig fluweelachtig, donker karmozijnrood; in vorm en houding is het de Gloire de Dyon. Zij is tegen onze winters voldoende bestand, maar behoeft een lichte bedekking. Doorbloeiend!

Sterke planten ... ... Per stuk *f* 0.90

V. BLOEM- EN STRUIKHEESTERS.

Onontbeerlijk bij het beplanten van tuinen. De groote verscheidenheid van blad en bloem maakt hen bijzonder aantrekkelijk, en men zal er steeds iets bij vinden dat met goed gevolg in elken tuin geplant kan worden.

Zij zijn voor alles te gebruiken en leveren het goedkoopste materieel voor de versiering onzer tuinen; vooral in oude tuinen zijn jaarlijks eenige struiken benoodigd om in te boeten.

De struiken die wij leveren zijn gezond, krachtig beworteld en ongeveer 1 Meter en hooger.

ROODBLOEIENDE SIERBES — RIBES SANGUINEUM.

EERSTE AFDEELING.

De hiernavolgende soorten kunnen wij, hoewel tot de gewone soorten behoorende, zeer aanbevelen:

Cerasus Padus (Vogelkers.)
Cornus rubra (Purperrood Koraalhout.)
Deutzia crenata fl. pl. (Dubbelbloemige Deutzia.)
„ **scabra** (Schoonbloeiende Deutzia.)
Ligustrum vulgare (Liguster.)
Lonicera nepalense (Haagkers van Nepal.)
„ **tartarica** (Tartaarsche Haagkers.)
Philadelphus grandiflorus (Grootbloemige Jasmijn.)
„ **coronarius** (Boerenjasmijn.)
Ribes aureum (Goudgele Sierbes).
Sambucus laciniata (Peterselie Vlier.)
„ **nigra** (Gewone Vlier.)
„ „ **aurea** (Goudvlier.)
Symphoricarpus racemosa (Radijsboompje.)
Spiræa californica (Californisch Theeboompje.)
„ **Douglasi** (Theeboompje van Douglas.)
„ **salicifolia fl. albo.** (Witbloemig Theeboompje.)
„ **opulifolia** (Spirea met bladeren als de Sneeuwbal.)
„ **ulmifolia** (Witbloemige Spirea met Iepenblad.)
Syringa vulgaris (Gewone blauwe Sering.)

Naar onze keuze:

10	Heesters in	5	soorten	*f*	**1.50**
100	„	„ 10	„	„	**12.—**
1000	„	„ 15	„	„	**95.—**

Naar keuze des bestellers:

10	Heesters in	5	soorten	*f*	**1.75**
100	„	„ 10	„	„	**15.—**
1000	„	„ 15	„	„	**125.—**

TWEEDE AFDEELING.

Hieronder geven wij eene keus van fijnere en gedeeltelijk minder verspreide soorten, die allen tot onderstaande prijzen geleverd worden.

Amygdalus persica fl. albo pl. (Dubbel, witbloeiend Amandelboompje.)
„ **persica fl. roseo pl.** (Dubbel, rosebloeiend Amandelboompje.)
Artemisia Abrotanum (Citroenkruid.)
Berberis vulgaris (Gewone Zuurbes.)
„ „ **atropurpurea** (Bruinbladerige Zuurbes.)
Broussonetia papyrifera (Papierboompje.)
Caragana arborescens (Boomachtige Caragana.)
Castanea vesca (Tamme Kastanje.)
Cercis siliquastrum (Judasboom.)
Cornus sang. fol. eleg. arg. marg. (Zilverwitbont Koraalhout.)
Cornus sibirica (Bloedrood Koraalhout.)
Corylus Avellana atropurpurea (Zwarte Hazelaar.)
Cydonia japonica var. (Japansche Kweepeer, in soorten.)
Cytisus Laburnum (Goudenregen.)
Evonymus europæus (Kardinaalshoed.)
Forsythia suspensa (Forsythia met overhangende takken.)
Hydrangea hortensis (Rozeroodbloeiende Hortensia.)
„ **hortensis nivea** (Witbloeiende Hortensia.)
Kerrya japonica (Enkelbloemige, Japansche Kerria.)
„ **japonica fl. pl.** (Dubbelbloemige Japansche Kerria.)
Lonicera Ledebouri (Ledebour's Haagkers.)
Mespilus Amelanchier (Rotspeer.)
Rhus glabra (Gladbladerige Azijnboom.)
Ribes albidum (Witbloeiende Sierbes.)
„ **alpinum** (Sierbes der Alpen.)
„ **sanguineum** (Roodbloeiende Sierbes.)
Rosa multiflora (Chineesche Rozen.)
Rosa rugosa fl. rubro pl. (Enkelbloemige, roode Japansche Roos.)
Rubus odoratus (Roodbloeiende Sierbraam.)

Salix Britzensis (Zilverbladerige Wilg.)
" **Caprea fol. var.** (Bontblad. Palmwilg.)
" **laurifolia** Laurierbladerige wilg.)
" **regalis** (Konings-Wilg.)
" **rosmarinifolia** (Rosmarijnblad. Wilg.)
Sambucus canadensis (Canada-Vlier)
" **nigra verulenta** (Zilverwit gestippelde Vlier.)
" **nigra fol. sulph. marg.** (Zwavelgeel gerande Vlier.)
" **pyramidalis** (Piramidaal-Vlier.)
" **racemosa** (Trosbloemige Vlier)
Spiræa Bumalda (Rozeroodbloeiende, schermbloemige Spirea.)
" **callosa** (Schermbloemige Spirea.)
" **callosa alba** (Witte schermbloemige Spirea.)
Spiræa callosa rosea (Roode schermbloemige Spirea.)
" **opulifolia aurea** (Goudbladerige Spirea.)
" **prunifolia fl. albo pl.** (Dubbel witbloeiende Spirea.)
" **Reevesiana** (Japansche Spirea van Reeves.)
" **sorbifolia** (Lijsterbesbladerige Spirea.)
" **Thunbergi** (Spirea van Thunberg.)
Staphylea pinnata (Pimpernoot.)
Tamarix japonica (Japansche Tamariks.)
" **germanica** (Duitsche Tamariks.)
Viburnum Lantana (Wolbladerige Sneeuwbal.)
" **Opulus sterile** (Sneeuwbal.)
Weigelia var. (Weigelia in verscheidenheden.)

Naar keuze des bestellers:

Per stuk	*f* **0.40**
10 Heesters in 10 soorten	" **3.50**
100 " " 25 "	" **30.—**

Naar onze keuze:

Per stuk	*f* **0.30**
10 Heesters in 10 soorten	" **2.50**
100 " " 25 à 40 soorten ...	" **20.—**

Zware Bloem- en Struikheesters.

Bij het inboeten tusschen andere exemplaren, voor het spoedig wegplanten van onooglijke plekjes, voor beplantingen in nieuwen aanleg en in vele andere gevallen kunnen gewone struiken, zooals die algemeen verkocht worden, dikwijls geen dienst doen. Wij hebben daarom van enkele der meest gevraagde bloemstruiken, buitengewoon zware heesters aangekweekt. Alle struiken zijn met zorg behandeld, meermalen verplant en hebben uitstekende wortels, zoodat men voor mislukken niet bevreesd behoeft te zijn.

Goed vertakte en verplante struiken, van 1.25 tot 2 M. hoog.

Per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.25,** per 100 *f* **40.—**

Meloenboompje.

(**Calycanthus floridus.**)

Zeer mooie, groote, glanzig groene bladeren als van een Magnolia, daarbij een welig groeienden heester met bruinachtig purpere bloemen. Hij bloeit elk voorjaar zeer mild en vervult dan den omtrek met zijn heerlijke geuren; een enkele bloem maakt, vooral des avonds, een geheele kamer welriekend, ja men zou zeggen dat er een Ananas, of een bloem der Victoria regia aanwezig was. Doch niet alleen de geur, maar ook de vorm en de bruinbronze kleur der bloemen zijn geheel afwijkend van andere heesters.

Mooie struiken ... ... Per stuk *f* **0.45,** per 10 *f* **4.—**

Drie prachtige Catalpa's.

(**Catalpa bignonioides, C. Kaempferi en C. speciosa.**)

Wij zijn nu in de gelegenheid, van dit fraaie geslacht 3 goede soorten in flinke struiken te kunnen aanbieden, namelijk: de **Amerikaansche Trompetboom** (C. speciosa) die vrij wel winterhard is en gemakkelijk bloeit; de **Japansche Trompetboom** (C. Kaempferi) met fraaie, groote, donkergenerfde bladeren, zwartachtige bladstelen en fraaie bloemen en de **Gewone Trompetboom** (C. bignonioides) die eveneens fraai bloeit.

Alle deze soorten groeien sterk en brengen zeer groote bladeren voort, die 20—35 cM. in doorsnede kunnen worden. Deze laatsten zijn vooral ter versiering van vruchten-coupes bij het dessert zeer gezocht.

Zoowel alleenstaande als in groepen kan men ze planten, en een groep van Catalpa's, Ailanthus, Tamarix, Salix rosmarinifolia en Acer tartaricum Ginnala (men zie hiervoor de lijst der Piramide Heesters in dezen Catalogus) kan niet missen een schitterend effect te maken.

Zij vormen ook zeer fraaie boomen, die op gazon enz. een prachtig effect maken.

Sterke struiken .... Per stuk *f* **0.50**
Per 10 in soorten naar onze keus ... " **4.50,** per 100 *f* **40.—**

GENISTA ANDREANA.

Blaasboompje.

(Colutea arborescens.)

Prachtig heldergroen loof, hetwelk dat der Acacia's gelijkt. Bekend bij de jeugd wegens de op blazen gelijkende peulvruchten, die, wanneer men ze samen drukt een lichten knal geven. Een sierlijke heester met heldergele vlinderbloemen, die bijzonder mild en langdurig bloeit.

Per stuk *f* **0 35,** per 10 *f* **3.**–

Brem van André.

(Genista Andreana.)

Hoewel reeds sedert eenige jaren in den handel, blijft dit sierlijke en mild bloeiende heestertje nog altijd zeer gezocht, waarom wij daarvan weder een partij lieten aankweeken. Het kan buiten overwinterd worden, doch bij felle koude verlangt het eenige bedekking.

Tusschen de kleine, heldergroene blaadjes vertoonen zich omstreeks Juni de sierlijk gekleurde vlinderbloemen, waarvan de vlag (het openstaande bloemblad), helder kanariegeel is gekleurd, terwijl de vleugels purperkleurig kastanjebruin met goudgeel gerand zijn.

Mooie struikjes, in den vollen grond gekweekt en goed beworteld.

Per stuk *f* **0.50**

Grootbloemige, witte Pluim-Hortensia.

(Hydrangea paniculata grandiflora.)

Boven de gewone Hortensia heeft deze het voordeel zich veel beter in den open grond te laten kweeken. Zij bevriest niet of bijna niet en bloeit veel milder; iedere stengel draagt een zware, groote, piramidevormige pluim van helder witte, later rooskleurige bloemen: de bladeren zijn kleiner. De geheele plant ziet er daardoor levendiger uit en bevalt iedereen. Bloempluimen van bijna 100 cM. omvang zijn geen zeldzaamheid, wanneer de planten in vollen groei zijn.

Zij groeien welig en geven voor vakken een langdurig en jaarlijks terugkeerend genot. Zij bereiken een hoogte van ruim 1 M.

Sterke planten. Per stuk *f* **0.35,** per 10 *f* **3.**–, per 100 *f* **25.**–

GROOTBLOEMIGE, WITTE PLUIM-HORTENSIA. — HYDRANGEA PANICULATA GRANDIFLORA.

Witbloeiende Magnolia.

(Magnolia Soulangeana.)

Nog vóór de schoone, groote en lichtgroen gekleurde bladeren zich ontwikkelen en zoodra het voorjaar slechts eenige mooie dagen geeft, vertoonen zich de groote bloemknoppen der Magnolia's om spoedig zich te openen en de geheele plant als met een wit kleed te overdekken. Overal waar men ze vindt worden ze in eere gehouden en op plaatsen geplant, waar ze in het oog loopen of waar men van uit het huis het gezicht heeft op deze welkome lenteboden. De bloemen, dikwijls tien en meer centimeters groot, zijn aan sterke en lang vaststaande exemplaren zeer overvloedig. Wij leveren ze van ± 1.50 M. hoog, mooi vertakt.

Mooie planten met knop... ... ... Per stuk *f* **2.25**
Zwaardere planten met knop... ... „ „ „ **3.25**

Jasmijn met dubbele, Anjeliervormige bloemen.

(Philadelphus coronarius dianthiflorus plenus.)

Hoewel de andere dubbelbloemige soort ook hare verdienste heeft, kan zij toch met deze niet vergeleken worden. De bloemen zijn zuiver wit, zeer schoon gevormd en zouden, oppervlakkig gezien, met Gardeniabloemen verwisseld kunnen worden. Elke struik brengt een groot aantal bloemen voort, tenminste wanneer men niet of matig snoeit... ... ... Per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.75**

Miniatuur-Jasmijn.

(Philadelphus microphyllus.)

Voor vakjes in kleine tuinen is dit een aardig miniatuur heestertje, met blaadjes van ± 1 cM. lengte. Het groeit bijzonder langzaam en ziet men het zelden hooger worden dan ongeveer 30 cM. De bloemen zijn eveneens zeer klein en groenachtig van kleur.

Per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.50**

Pruikeboom.

(Rhus Cotinus.)

Bijna iedereen kent en waardeert dezen sierlijken heester, met zijn schoone, frissche bladeren en eigenaardige, prachtige bloeiwijze, welke de geheele plant als het ware overdekt met fijne draden van een zachte, roodachtige kleur. De bloemen zijn groenachtig geel, het zijn echter de bloemstelen die zich verlengen, als het ware vederachtig worden en dan een purpere kleur aannemen. Zoowel vrijstaande als langs houtgewas altijd zeer aan te bevelen.

Zeer zware, bloeibare struiken ... ... Per stuk *f* **0.45,** per 10 *f* **4.—**

Roodvruchtige Sneeuwbes.

(Symphoricarpus glomerata fructu-rubro.)

Deze blijft groen tot in het hartje van den winter, bij een temperatuur van 10—12° R. onder nul. In den herfst bloeit hij, waarna zich talrijke kleine, scharlakenroode vruchtjes vertoonen, die aan den heester een vroolijk aanzien geven. Geschikt voor vakken en groepen, in de nabijheid van het woonhuis.

Per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.50**

Seringen in soorten.

Hiervan bieden wij slechts eenige der meest gevraagde verscheidenheden aan, als:

Ambroise Verschaffelt. Licht lilablauw, groote trossen ... ... *f* **0.60**
Camille de Rohan. Groote, lichtblauwe trossen. De ongeopende knoppen zijn lichtrozerood gekleurd ... ... „ **0.50**
Dr. Lindley. Bloemknoppen purperachtig lila, bloemen licht lila rozerood ... ... „ **0.60**
Josikæa. Laatbloeiende Sering. Draagt donkerpaarsblauwe trossen. De bladeren hebben een metaalachtigen glans... ... ... „ **0.60**

SYRINGA LEMOINEI FL. PL.

Lemoinei fl. pl. Dubbelbloemige, lichtblauwe, uiterst sierlijke bloemtrossen (*zie afbeelding*) ... ... *f* 0.75

Lovaniensis. Zachtlilarozeroode bloemtrossen, later bijna wit. Zeer schoon ... ... *f* 0.65

Mad. Kreuter. Groote, purperachtige bloemtrossen. Prachtig ... ... *f* 0.60

Marie Legraye. Prachtige, witte, buitengewoon groote bloemen. Zeer gezocht om te trekken wegens den milden en regelmatigen bloei ... . *f* 0.70

Rouge de Marly. Bekende en gezochte soort, met purperviolette bloemtrossen ... *f* 0.50

rubra. De bloemknoppen zijn purperachtig gekleurd, de bloemen blauwachtig paars. *f* 0.45

Saugeana. Roode Fransche Sering met fijngevormde, purperpaarsche bloemen en groote trossen. Kleinbladerig ... ... *f* 0.60

Schneelawine. Zuiver witte, fijngevormde bloemtrossen met heldergroen loof ... *f* 0.60

sinensis alba. Wit met zachtlila tint. De zoogen. witte Fransche Sering. Zeer milddragend. Bijzonder gezocht *f* 0.65

Uit bovenstaande collectie leveren wij, zoolang de voorraad strekt, in flinke exemplaren.

Tien stuks, in tien soorten.

Naar onze keuze ... ... *f* 5.—

Gewone blauwe en witte Sering.

(Syringa vulgaris et vulgaris alba.)

Blauwe Sering.

Struiken van 1.00 M. hoog. Breede heesters.	Per stuk *f* **0.25**,	per 10 *f* **2.—**,	per 100 *f* **17.50**
" " 1.50 " " " "	" " **0.50**,	" 10 " **4.50**,	" 100 " **42.50**
" " 2.00 " " " "	" " **0.75**,	" 10 " **7.—**,	" 100 " **65.—**

Witte Sering.

Struiken van 1.00 M. hoog.	Per stuk *f* **0.30**,	per 10 *f* **2.75**
" " 1.50 " "	" " **0.50**,	" 10 " **4.25**
" " 2.00 " "	" " **0.75**,	" 10 " **7.—**

Japansche Pluim-Tamariks.
(Tamarix japonica plumosa.)

Een prachtige, sierlijke heester met bladeren als van spersiegroen, doch veel fraaier en losser met lichtgroen en gevederd loof. Hij is zeer geschikt voor groepen of vakken, doch kan ook alleenstaande worden gebruikt. Het groen is voor bouquetten onovertroffen.

Sterke struiken. Per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* 5.—

GOUDBONTBLADERIGE WEIGELIA.
WEIGELIA ELEGANTISSIMA FOL. AUR. VAR.

Goudbontbladerige Weigelia.
(Weigelia elegantissima fol. aur. var.)

Deze bontbladerige heester wedijvert met de bontbladerige Cornus en de zilverbonte Eschdoorn om den voorrang. Het blad der Weigelia's, op zichzelf reeds mooi gevormd, is bij deze verscheidenheid prachtig goudbont geteekend. Als rand, of ook een vak van deze heesters of wel enkelen in de nabijheid van het woonhuis, derhalve op groote buitengoederen en in stadstuinen, in parken of kleine plantsoenen, zij is altijd een plaatsje waard. Bovendien bloeit zij omstreeks Juni met zacht rozeroode kelkjes. Zij wordt ruim 1 M. hoog en moet geregeld gesnoeid worden, om goed gevuld te blijven.

Per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* 5.—

Nieuwe, goudgeelbladerige Vlier.
(Sambucus racemosa plumosa fol. aureis) (Wezelenburg.)

Een prachtige aanwinst voor onze bontbladerige heesters, die vooral als solitair plant in het gazon, tegen een donkeren achtergrond niet kan missen een prachtig effect te weeg te brengen.

De bladeren zijn fraai gevormd, helder goudgeel en hadden zelfs in den afgeloopen zomer niet van de zon te lijden.

Waar ze reeds geplant werd, o. a. in Engeland, voldoet ze bij uitstek goed.

Wij leveren sterke planten in potten, die, wanneer ze nu direct in den vollen grond worden geplant, reeds in den aanstaanden zomer zich krachtig kunnen ontwikkelen.

Per stuk *f* **3.75**

Nieuwe, Schermbloemige Spirea van Waterer.
(Spiræa Bumalda var. Anthony Waterer).

Gewonnen door den bekenden kweeker Waterer, hetgeen op zich zelf reeds eene aanbeveling is.

Evenals de Spiræa Bumalda vormt deze laagblijvende, bosschige struikjes, die in habitus weinig van het type verschillen; de bloemen van Waterer's Spiræa zijn echter prachtig donkerpurperrood, terwijl die van S. Bumalda meer tot rozerood overhellen.

Het is ongetwijfeld een goede aanwinst, die voor randen of laagblijvende heestergroepen bij uitstek geschikt zal blijken.

Kleine struiken ... ... Per stuk *f* **0.75**

Nieuwe, dubbelbloemige witte Sering Mad. Lemoine.
(Syringa vulgaris Mad. Lemoine.)

Onder de vele dubbelbloemige Seringen die in den laatsten tijd gewonnen zijn is dit voorzeker een der besten.

Zij bloeit met groote trossen van 25—30 cM lengte, welker bloemen zeer groot, zuiver wit en goed gevuld zijn; deze laatste herinneren in vorm eenigzins aan de bloemen van Cerasus sinensis. Voor snijbloemen moet dit soort zeer verdienstelijk zijn.

Kleine, goed bewortelde struikjes ... ... Per stuk *f* **1.25**

VI. WOUD- EN LAANBOOMEN.

Van de hieronder aangeboden Woud- en Laanboomen zijn eveneens exemplaren verkrijgbaar in kleinere zoowel als in grootere maat en tot verschillende prijzen.

Zoo ook zijn voor alleenstaande boomen van de meest uiteenloopende soorten van heesters mooie exemplaren, als boomen gekweekt, voorhanden; de soorten en maten, allen zeer verschillend, kunnen wij, om de ruimte die daarvoor noodig is, niet afzonderlijk opnemen.

Het zijn voor het meerendeel boomen, die alleen gestaan hebben langs lanen of paden, meermalen verplant en daardoor van uitstekende wortels voorzien en met mooie kronen en gave stammen.

Prijzen en omschrijvingen zullen wij gaarne mededeelen bij opgaaf van het benoodigde getal en de meest gewenschte soorten.

☛ **De stamomvang is gemeten op 1 M. boven den grond, terwijl de hoogte hieraan geëvenredigd is en variëert van 3—6 Meter, naar gelang van de soorten.**

	Omvang in cM.	Per stuk.	Per 100.
Acacia van Besson *(Robinia Bessoniana)* ...	6—8	*f* 0.80	*f* 75.—
„ **Doorbloeiende** *(Robinia semperflorens)* ...	8—10	„ 1.25	
Berk *(Betula alba)* ...	10—12	„ 0.50	„ 45.—
Beuk *(Fagus sylvatica)* ...	10—12	„ 0.50	„ 45.—
„ „ „ ...	12—15	„ 0.65	„ 60.—
„ „ „ ...	15—20	„ 0.80	„ 75.—
„ „ „ ...	20—25	„ 1.25	„ 95.—
Eik *(Quercus pedunculata)* ...	10—12	„ 0.50	„ 45.—
„ „ „ ...	12—15	„ 0.75	„ 70.—
„ „ „ ...	15—20	„ 0.95	„ 90.—
Eik, Amerikaansche *(Quercus americana)* ...	12—15	„ 1.50	„ 125.—
Eik, Pyramidaal *(Quercus pyramidalis)* ...	7—10	„ 1.—	„ 85.—
Eschdoorn, gewone *(Acer Pseudoplatanus)* ...	16—20	„ 2.—	„ 150.—
Eschdoorn, Californische *(Acer Negundo californicum)* ...	13—16	„ 1.75	
Eschdoorn, Plataanbladerige *(Acer platanoides)* ...	10—12	„ 1.—	„ 85.—
„ „ „ „ ...	14—16	„ 1.75	
„ „ „ „ ...	16—20	„ 2.25	
Eschdoorn, Roode Plataanbladerige *(Acer platanoides Schwedleri)* ...	12—14	„ 1.50	
„ „ „ „ „ „ ...	14—16	„ 2.—	
Eschdoorn, Virginische *(Acer dasycarpum)* ...	10—12	„ 0.75	„ 70.—
Hemelboom *(Ailanthus glandulosa)* ...	9—12	„ 0.60	„ 50.—
Iep *(Ulmus campestris)* ...	10—12	„ 0.60	„ 55.—
„ „ „ ...	12—15	„ 0.90	„ 85.—
„ „ „ ...	16—20	„ 1.50	„ 145.—
„ „ „ ...	25—30	„ 3.75	
„ „ „ ...	30—35	„ 6.—	
Iep, Bruinbladerige *(Ulmus campestris fol atrop.)* ...	10—12	„ 1.25	„ 98.—
Iep, Monumentaal *(Ulmus Wheatleyi)* ...	16—20	„ 2.—	
Kastanje, Witte *(Æsculus Hippocastanum)* ...	12—15	„ 0.90	„ 85.—
„ „ „ „ ...	15—20	„ 1.75	„ 150.—
„ „ „ „ ...	20—25	„ 3.—	
„ „ „ „ ...	30—35	„ 4.—	
Kastanje, Roode *(Æsculus rubicunda)* ...	13—16	„ 2.75	
Linde *(Tilia europœa)* ...	12—14	„ 0.90	„ 85.—
„ „ „ ...	14—16	„ 1.25	„ 120.—
„ „ „ ...	16—20	„ 2.50	
„ „ ...	20—24	„ 4.—	
Linde, van de Krim *(Tilia euchlora)* ...	18—20	„ 3.50	
„ „ „ „ „ „ ...	20—24	„ 4.50	
„ „ „ „ „ „ ...	24—30	„ 6.—	
Linde, Zilver *(Tilia argentea)* ...	13—16	„ 1.75	
...	16—20	„ 2.50	
Lijsterbes *(Sorbus Aucuparia)* ...	10—12	„ 0.60	„ 55.—
„ „ „ ...	12—14	„ 1.—	„ 85.—
„ „ „ ...	14—16	„ 1.75	
„ „ „ ...	16—20	„ 2.25	
Populier, Canadeesche *(Populus canadensis)* ...	10—15	„ 0.60	„ 55.—
Populier, Italiaansche *(Populus dilatata)* ...	8—11	„ 0.50	„ 45.—
„ „ „ „ ...	12—15	„ 0.70	„ 65.—
Pruim, Bruine *(Prunus Pissardi)* ...	7—9	„ 1.25	
Troskers, Virginische *(Prunus virginiana)* ...	12—14	„ 0.60	„ 55.—

VII. TREURBOOMEN.

De Treurboomen zijn een onmisbaar sieraad in elken aanleg. Behalve dat zij in vele gevallen voor het vormen van smaakvolle priëelen onontbeerlijk zijn, brengen zij ook op grootere of kleinere gazons, langs de kanten van vijvers, enz., een schilderachtig effect te weeg. De exemplaren die wij aanbieden, zijn sterk en hebben rechte stammen en goede wortels; wij vestigen slechts de aandacht op eenige goede soorten, die overal gemakkelijk zullen aanslaan.

TREURBERK. — BETULA ALBA PENDULA YOUNGI.

Treurberk (**Betula alba pendula Youngi.**)

Onder de boomen met afhangende takken (treurboomen), is deze ontegenzeggelijk de schoonste, vooral in tuinen, dewijl hij niet zoo groot behoeft te worden als b. v. een Treurbeuk, om zijn volle schoonheid te ontwikkelen. Een Treurberk, die een paar jaar flink groeit, is een zoo bijzonder sierlijk gewas en groeit zoo welig en gemakkelijk op zand- en veengronden, dat men hem iedereen kan aanbevelen, en hij een onmisbaar sieraad is in elken welaangelegden tuin. Onze voorraad schoone, veredelde exemplaren is van dien aard, dat wij den prijs veel hebben kunnen verlagen en ze aanbieden in mooie, jeugdige exemplaren op hoogstam.

Per stuk ... ... *f* 1.50
Zwaarder ... ... „ 2.25

Treurende Caragana (**Caragana arborescens pendula.**)

Met bladeren als de Acacia's, rijk bloeiend, met heldergele vlinderbloemen, die later door zaadpeulen vervangen worden. Flinke exemplaren op halfstam.

Per stuk *f* 1.25

Treurkers (**Cerasus chinensis pendula flore roseo,**)

Bloeit zeer mild ... ... Per stuk *f* 2 25

Treur-Hazelaar (**Corylus Avellana pendula.**)

Zeer schoon treurboompje, dat uithoofde van zijn eigenaardigen vorm alle aanbeveling verdient. Het wordt uitsluitend afgeleverd op halfstam.

Per stuk *f* 1.75

Treurbeuk (**Fagus sylvatica pendula.**)

Een ware treurboom, die altijd eenzijdig groeit, doch juist daardoor een geheel eigenaardig en schilderachtig voorkomen verkrijgt. Zeer geschikt om in 't gazon te plaatsen.

Per stuk *f* 2.25

Bruine Treurbeuk (**Fagus sylvatica atropurpurea pendula.**)

Heeft dezelfde groeiwijs als de gewone Treurbeuk, doch bruine, in plaats van groene bladeren.

Per stuk *f* 3.50

Treuresch (**Fraxinus excelsior pendula.**)

Deze is eveneens voor priëelen bijzonder geschikt, vooral wanneer hij op klei- of veengrond geplant wordt, waar hij binnen korten tijd eene groote oppervlakte kan beslaan. Ook goed bemesten en niet te lichten zandgrond neemt hij voor lief.

Mooie, sterke exemplaren op stammen van ± 2½ M. veredeld ... ... Per stuk *f* 1.50

Geelbladerige Treuresch (**Fraxinus excelsior aurea pendula.**)

Deze zijn zelfs in den winter nog een sieraad, daar evenals de bladeren ook de takken helder goudgeel gekleurd zijn. Mooie, flinke exemplaren op halfstam ... ... Per stuk *f* 1.75

Treurlork (**Larix europæa pendula.**)

Reeds is de Lorkenboom een van onze schoonste sierheesters; als treurboom wint hij echter nog aan sierlijkheid. Goed bekweekte exemplaren op halfstam... ... ... Per stuk *f* 2.50

Treurende Appel (**Malus prunifolia pendula.**)

Een uit Noordelijk China afkomstige, uiterst sierlijke treurboom, die in Mei met talrijke, helderrozeroode bloemen bloeit en wegens zijn gematigden groei zeer geschikt is voor kleine tuinen. De bloemen worden opgevolgd door talrijke vruchten, ter grootte van een Okkernoot, die bij volle rijpheid een wasgele kleur aannemen, soms ook rood en geel gestreept zijn en bij het donkergroen loof een schoon effect maken.

Mooie, laagstammige exemplaren ... ... Per stuk *f* 1.25

Treurpopulier (**Populus græca pendula**)

De schoonste Treurpopulier; wel te onderscheiden van de andere soorten ... ... Per stuk *f* 1.50

Treurende Virginische Troskers (**Prunus serotina pendula.**)

Een zeer aanbevelenswaardige, maar nog weinig bekende treurboom. Evenals bij de gewone soort zijn de bladeren glanzig donkergroen en blijven zij tot laat in den herfst frisch; vooral op niet te hooge stammen veredeld, schenkt hij veel voldoening als gazonboom en vormt spoedig een aardig rond heuveltje van groene bladeren, die tot op den grond afhangen. Hij groeit op alle gronden snel en gemakkelijk.

Mooi gekweekte exemplaren. Per stuk *f* 1.75

Amerikaansche, blauwe Treurwilg (**Salix atrovirens pendula.**)

Sierlijke treurboom, met fijne, blauwachtig groene takken. Snelgroeiend ... ... Per stuk *f* 1.25

TREURWILG MET GOUDGELE TAKKEN. — SALIX BABYLONICA RAMULIS AUREÏS.

Treurwilg met goudgele takken (**Salix babylonica ramulis aureïs.**)

Niet alleen in den zomer, maar ook 's winters is deze Treurwilg bijzonder schoon, om het zilverachtige groen der bladeren en het goudgeel van stam en takken. In heestergroepen voldoet hij bij uitstek goed.

Flinke ruige exemplaren van ± 2 M. hoog ... ... Per stuk *f* 0.40, per 10 *f* 3.50

Zwaardere van ± 3 M. hoog. Per stuk *f* 0.60, per 10 *f* 5.50

Zeer zwaar, van ± 4 M. hoog. Per stuk *f* 0.75, per 10 *f* 7.—

Treur-Palmwilg (**Salix Caprea pendula.**)

Een fraaie treurboom, wiens stevige takken allen naar omlaag wijzen, en die zeer regelmatig groeit ... ... Per stuk *f* 1.25

Treurende Sophora (**Sophora japonica pendula.**)

Een der schoonste Japansche treurboomen, met fraai, fijn gebladerte; kan voor gazons niet genoeg worden aanbevolen.

Zware boomen ... ... Per stuk *f* 3.—

Treurlijsterbes (**Sorbus Aucuparia pendula.**)

Vooral wanneer de takken met vruchten beladen zijn, is deze Treurboom bijzonder fraai.

Zware exemplaren op hoogstam ... ... Per stuk *f* 2.75

Treurende Sering (**Syringa pekinensis pendula.**)

Bijzonder fraai gewas met fijne, sierlijk gevormde, doorschijnende bladeren, die in den beginne roodbruin gekleurd zijn. Mooie exemplaren op stammen van ± 1 M. veredeld ... ... Per stuk *f* 1.50

Treuriep (**Ulmus horizontalis pendula.**)

De takken van dezen boom spreiden zich zeer wijd uit. Zeer zware exemplaren ... Per stuk *f* 4.50

TREUR-KURKIEP. — ULMUS SUB. PENDULA.

De Grootbladerige Treuriep.

(Ulmus montana pendula.)

Wanneer men spoedig en goedkoop eene beschutting wenscht te hebben voor de brandende zonnestralen, plante men een grootbladerige Treuriep die, wanneer men als achtergrond eenige Iepen-, Beuken- of Haagbeukenveeren in een halven cirkel plant, spoedig aan alle zijden voldoende dicht is, tenminste wanneer laatstgenoemden niet te wijd uiteen worden gezet.

Zware Hoogstammen. Per stuk *f* 2.50

De Treur-Kurkiep,

voor prieëlboom, tuinversiering, enz.

(Ulmus suberosa pendula.)

Een zeer mooie, van alle overige Treurboomen afwijkende vorm, aan welke dan ook onder de boomen met afhangende takken eene eerste plaats niet mag worden ontzegd, daar het een sierboom is die door liefhebbers zeer zal worden gewaardeerd. Evenals bij de gewone Kurkiep zijn ook hier de takken sterk met kurkbast bekleed. Hij heeft een sierlijk gewas en voldoet in het gazon of in groepen, tusschen andere heesters geplant, uitstekend.

Krachtige, goedgevormde exemplaren, op halfstam, voor tuinversiering...	Per stuk *f* 0.90
Zwaardere " " " "	" " " 1.25
Zeer zware " " " "	" " " 1.75
Extra zware exemplaren	" " " 2.25

VIII. SIERBOOMEN EN HEESTERS.

a. Dekheesters.

Voor de beplanting van singels, buitenkanten, langs schuttingen, muren, waterkanten en voor het aanleggen en inboeten van bosch in groote en kleinere tuinen en parken.

Deze zijn mooi recht, gaaf, flink scheutig gegroeid, ruig en flink beworteld. Zij worden in de maat van 2 à 3 M. hoogte in de navolgende soorten tot onderstaande prijzen geleverd, als:

Abeel, Acacia, Beuk, Berk, Gewone Eik, Esch, Gewone Eschdoorn, Groene Eschdoorn, Plataanbladerige Eschdoorn, Iep, Kastanje, Lork, Lijsterbes, Plataan, Canada-Populier, Italiaansche Populier, Virginische Troskers, Wilg, enz. enz.

Per 10 stuks, in 5 soorten, naar onze keus...	*f* 2.50
" 100 " " 10 " " " "	" 20.—

b. Geënte Halfstam en Piramide Heesters.

Zeer mooie exemplaren, recht, gaaf, ruig en flink vertakt, gemiddeld $1\frac{1}{2}-2\frac{1}{2}$ M. hoog, met schoongevormde gekleurde bladeren, mooi bloeiende en uitheemsche soorten, voor de beplanting van groepen en voor die gedeelten van den tuin, waar men iets extra's verlangt. Zij zijn voorhanden in de volgende, fraaie en uiteenloopende soorten, als:

Acer campestre (*Spaansche Aak.*)
" **colchicum rubrum** (*Colchische Eschdoorn.*)
" **dasycarpum** (*Virginische Eschdoorn.*)
" **Negundo californica** (*Californische Negundo.*)
" " **fol. aur. marg.** (*Goudgerande Negundo.*)
" " **fol. arg. var.** (*Zilverbont gevederde Negundo.*)

ACER DASYCARPUM.

Acer platanoïdes (*Plataanbladerige Eschdoorn*)
" " **digitatum fol. aur. marg.** (*Goudgerande, plataanbladerige Eschdoorn.*)
" " **dissectum** (*Plataanbladerige Eschdoorn, met ingesneden bladeren.*)
" " **Schwedleri** (*Roode, plataanbladerige Eschdoorn.*)
" **Pseudopl. fol. aur. var.** (*Goudbonte Eschdoorn.*)
" " **lutescens** (*Geelachtige Eschdoorn.*)
" " **purpurascens** (*Bruinbladerige Eschdoorn.*)
" **tartarica Ginnala** (*Tartaarsche Eschdoorn.*)
" **virginicum rubrum** (*Roodbladerige Virginische Eschdoorn.*)

Aesculus Hippocastanum (*Witbloeiende Kastanje.*)
" **Pavia rubicunda** (*Roode Kastanje.*)
" " **pallida** (*Bleekgeel bloeiende Kastanje.*)
Ailanthus glandulosa (*Hemelboom.*)
Alnus imperialis (*Els met ingesneden bladeren.*)
Betula atropurpurea (*Bruine Berk.*)
" **papyracea** (*Papier-Berk.*)
" **populifolia purpurea** (*Bruine Berk met Populierblad.*)
Celtis occidentalis (*Zweepenboom.*)
Cerasus Avium fl. albo pl. (*Dubbel witbloeiende Kers.*)
" **Mahaleb** (*Weichselhout.*)
" **sinensis fl. roseo pl.** (*Dubbel rozeroodbloeiende kers.*)
Cornus mascula (*Kornoelje.*)
Crataegus Oxyac. Charles X (*Enkelroode Meidoorn.*)
" **Oxyac. fl. albo pl.** (*Dubbel witte Meidoorn.*)
" **Oxyac fl. rubro pl.** (*Dubbel roode Meidoorn.*)
Dimorphantus Mandschuricus (*Mandschoereesche Aralia.*)
Fagus sylv. purpurea (*Bruine Beuk.*)



CRATAEGUS OX. FL. PL.

Fraxinus aucubaefolia (*Esch met Aucuba bladeren.*)
" **aurea** (*Goud-Esch.*)
" **elegantissima** (*Esch met kleine bladeren.*)
" **pubescens longifolia** (*Esch met lange zilverachtige bladeren.*)
" **rufa** (*Esch met bruine bladeren.*)
" **simplicifolia** (*Esch met enkelvoudige bladeren.*)

Gleditschia triacanthos (*Christus-Doorn.*)
Hippophäe Rhamnoides (*Duindoorn.*)
Juglans americana nigra (*Amerikaansche Noot.*)
Liquidambar styraciflua (*Amberboom.*)
Malus floribunda (*Mildbloeiende Sierappel.*)
Populus alba Bolleana (*Zuilvormige Zilverpopulier.*)
" **canadensis aurea (v. Geert)** *Canadeesche Goudpopulier.*)
Prunus Pissardi (*Bruinbladerige Pruim.*)
" **virginiana** (*Virginische Troskers.*)
Quercus americana (*Amerikaansche Eik.*)
" **Cerris** (*Mos-Eik.*)
" **fastigiata** (*Pyramidaal-Eik.*)
" **palustris** (*Moeras-Eik.*)
Robinia Bessoniana (*Acacia van Besson.*)
" **Decaisneana** (*Acacia van Decaisne.*)
" **monophylla** (*Eénbladerige Acacia.*)
" **semperflorens** (*Doorbloeiende Acacia.*)
Sorbus americana (*Amerikaansche Lijsterbes.*)
" **Aria** (*Meelpeer.*)
" " **lutescens** (*Geelachtige Meelpeer.*)
" **macrophylla laciniata** (*Grootbladerige Meelpeer met ingesneden bladeren.*)
" **torminalis** (*Meelpeer met enkelvoudige bladeren.*)
Salix laurifolia (*Laurier Wilg.*)
Tilia euchlora (*Krimlinde.*)
" **argentea horizontalis** (*Zilverlinde.*)
Ulmus campestris fol. atropurpureis (*Bruinbladerige Iep.*)
" **campestris fol. var.** (*Bonte Iep.*)
" **coryllifolia nigrescens** (*Iep met bruine Hazelnootbladeren.*)
" **Dampieri** (*Zuilvormige Iep.*)
" " **Wredei** (*Zuilvormige Iep met goudgele bladeren.*)
" **van Houttei aurea** (*Gele Iep van van Houtte.*)
" **Wheatleyi** (*Monumentaal-Iep.*)

PRIJZEN:

Per stuk naar keuze des bestellers	*f* **0.70**
" 10 stuks naar keuze des bestellers	" **6.—**
" 100 " " " " "	" **55.—**
" 10 " " onze keuze	" **5.—**
" 100 " " " "	" **45.—**

Hemelboom.

(Ailanthus glandulosa.)

In een voedzamen, losgemaakten grond geplant, groeit deze prachtig gevindbladerige, lichtgroen gekleurde heester spoedig tot een boom op. Hij bloeit zeer schoon met roode bloemen, wordt in Parijs en Brussel ook ter beplanting langs de wegen gebruikt en geeft aan een tuin een tropisch aanzien; is ook zeer aan te bevelen tot het planten van groote groepen.

Flinke planten van 1.50—2 M. hoog. Per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.—**, per 100 *f* **17.50**
Idem " 2—2.50 " " " " " **0.45**, " 10 " **4 —**

Bruinbladerige Beuk.

(Fagus sylvatica fol. purpureïs.)

De algemeen bekende bruine beuk, die nog door geen anderen gekleurdbladerigen boom verdrongen is. Wij leveren mooie, goed gekweekte, piramidevormige exemplaren.

Piramide heesters van ± 1.75 M. per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* **5.—**
" " " ± 2.— " " " " **0.80**, " 10 " **7.—**
" " " ± 2.50 " " " " **1.50**, " 10 " **12.50**
Zwaardere " ... van *f* **1.75** — *f* **4.—**

TULPENBOOM. — LYRIODENDRON TULIPIFERA.

Tulpenboom.

(Lyriodendron tulipifera.)

Een onzer fraaiste gazonboomen. Het blad op zichzelf trekt reeds door zijn eigenaardigen vorm, daar het bijna vierkant is. De punt is er als 't ware met de schaar afgeknipt. Zijn naam ontleent hij aan de bloemen, die in vorm veel gelijken op het welbekende bolgewas van dien naam. Deze bloemen zijn bleek groengeel met oranje gevlekt.

De boom groeit snel en men vindt er dan ook hier en daar ware kolossen van, alhoewel hij niet zoo veelvuldig meer voorkomt als vroeger. De bloeitijd is omstreeks Juli, maar bloemen vertoonen zich eerst als hij een zekeren leeftijd bereikt heeft.

Verplante piramiden van ± 2 M. hoog. Per stuk *f* **0.80**

Duindoorn.
(Hippophaë Rhamnoïdes.)

Vormt een sierlijken heester, die, vooral op lichte gronden, uitstekend tiert. Het hout en de elliptisch gevormde bladeren zijn zilverwit. In het najaar tooit hij zich bovendien met tallooze, oranjerood gekleurde bessen, die naar alle zijden afhangen en een schoon contrast vormen met de zilverwitte bladeren en takken.

Onmisbaar in beplantingen, zoowel als in groepen of in het gazon.

Flinke piramiden van ± 1.50 M. hoog. Per stuk *f* **0.70**, per 10 *f* **6.**--



ZUILVORMIG GROEIENDE ZILVERPOPULIER.

Zuilvormig groeiende Zilverpopulier.
(Populus alba Bolleana.)

Dit is een groote en werkelijke verbetering van de algemeen bekende Zilverpopulier, die wild en onregelmatig groeit en dus alleen in grove groepen dienst kan doen; deze daarentegen groeit slank en regelmatig en vormt, ook alleenstaande, fraaie boomen. De bladeren zijn in de jeugd dikwijls licht rozerood gekleurd en bijzonder sierlijk.

Deze Populier is, daar hij weinig plaats inneemt, vooral in kleine tuinen als alleenstaande plant zeer bruikbaar of wel in vereeniging met Bruine Beuk, Bruinbladerige Pruim, Goudvlier, Geelbladerige Spirea en andere bruin-, geel- of groenbladerige heesters.

Van dezen fraaien heester lieten wij bijzonder veel kweeken, zoodat wij deze in verschillende maten en goedkoop kunnen aanbieden.

Mooie piramiden van 1.50 M. hoog. Per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**
„ „ „ ± 2 M. hoog. „ „ „ **0.70**, „ 10 „ **6.50**

Bruinbladerige Pruim.
(Prunus Pissardi.)

Een Sierpruim, tevens eetbare vruchten gevende. Verdient in elken tuin eene plaats en maakt hetzelfde effect als een Bruine Beuk, maar slaat spoediger aan en tiert welig, zelfs op magere gronden. Voor kleine tuinen is het een allerliefste heester om in het gras te plaatsen, zoo ook om er perkjes of groepjes van te planten, daar hij zich door snoeien in een bepaalden vorm laat houden. In den nazomer is het bruin der bladeren hooger van kleur dan in het voorjaar. Groote voorraad van mooie exemplaren en goedkoop.

Piramiden van 1.25 tot 1.50 M. hoog. Per stuk *f* **0.50**, p. 10 *f* **4.50**
„ „ 1.50 „ 2.— „ „ „ „ „ **0.70**, „ 10 „ **6.50**
Op stam gekweekt ... ... *f* **1.50** tot „ **2.50**

Doorbloeiende Acacia.
(Robinia semperflorens).

Een mooi gewas; de bladeren gelijken op het fijne loof van de gewone Acacia, zoo ook de bloemen met haar zachte, roomwitte kleur en voortreffelijken geur. Als de gewone Acacia gebloeid heeft, en men het betreurt niet langer van hare vroolijke bloemen te kunnen genieten, blijft deze doorbloeien en groeien totdat de winter een einde maakt aan het groeien van alle boomen en heesters. Tegelijk met de nieuwe bladeren maakt zij steeds weer nieuwe knoppen en houdt niet op zich als met een laken van bloemen te overdekken, terwijl de geur zich tot op betrekkelijk verren afstand verspreid.

Flinke exemplaren op halfstam gekweekt ... ... Per stuk *f* **1.25**

Iep met bladeren als van den zwarten Hazelaar.
(Ulmus corylifolius nigrescens).

Groote donkerbruine, meer ronde dan ovale bladeren, die ook laat in den zomer de donkere kleur behouden.

Sterke exemplaren op halfstam gekweekt ... ... Per stuk *f* **1.50**

GEELBLADERIGE, VIRGINISCHE ESCHDOORN.
(Acer dasycarpum lutescens.)

Hoewel niet meer nieuw, verdient deze schoone Eschdoorn toch eene bijzondere aanbeveling, daar hij nog te weinig verspreid is.

De bladeren, evenzoo ingesneden als bij de Virginische Eschdoorn, zijn aan helderroode bladstelen gezeten; aanvankelijk zijn de jonge scheuten zacht oranjerood, later nemen ze echter een zwavelgele tint aan, die langzamerhand in geelachtig groen overgaat, in welke laatste periode de bladnerven een zachtrozeroode tint krijgen. Groeit welig en op alle gronden!

Mooie Piramiden van ± 2 Meter hoog ... ... Per stuk *f* **0.70**, per 10 *f* **6.50**

DRIEKLEURIGE ESCHDOORN.
(Acer Pseudoplatanus fol. alb. et ros. var.)

Bladeren zijn gevormd evenals bij den gewonen Eschdoorn, doch zijn zeer fraai met wit en zacht rozerood gevlekt en gemarmerd.

Een zeer fraaie heester.

Piramiden van ± 1.25 Meter hoog ... ... Per stuk *f* **0.75**

BLOEDAPPEL.
(Malus Niedzwedzkyana.)

Een bepaalde curiositeit onder de appels, die uit Midden-Azië naar Europa werd ingevoerd, waarvan bast, bloemen en vruchten purperrood gekleurd zijn. De bladeren hebben een purperbronskleurige tint en zijn sierlijk gevormd; zelfs het hout is, wanneer men des winters een tak doorsnijdt, van binnen bloedrood gekleurd.

Onder de sierboomen zal deze, evenals de Prunus Pissardi, ongetwijfeld een eerste plaats innemen daar de boom gemakkelijk en welig groeit.

Jonge, goedvertakte exemplaren ... ... Per stuk *f* **0.90**

DOORBLOEIENDE, NIEUW-MEXIKAANSCHE ACACIA.
(Robinia Neo-Mexicana.)

De gewone, doorbloeiende Acacia is bij de plantenliefhebbers voldoende bekend en wordt nog veelvuldig aangeplant; wij twijfelen derhalve niet of deze roodbloeiende soort die wij hierbij aanbieden, zal binnenkort even populair zijn.

De boom groeit krachtig, maar niet zoo wild als Robinia semperflorens en begint reeds begin Juni de eerste bloemknoppen te vertoonen. Het loof is donkergroen, terwijl de doorns vrij kort en weinig talrijk zijn; de geheele habitus doet aan Robinia Bessoniana denken.

De bloemen zijn forsch gebouwd, veel grooter dan die der gewone Acacia's en helder violetkleurig rozerood met wit genuanceerd, deze laatsten maken, tusschen het donkergroene loof gezeten, een fraai effect.

Tot in den Herfst is de boom met zeer schoone bloemen bedekt.

Sterke, piramidevormige exemplaren ... ... Per stuk *f* **1.50**

Zwaardere exemplaren op stam, veredeld ... ... „ „ „ **2.25**

IX. KLIMPLANTEN.

Japansche Akebia.
(Akebia quinata.)

Bijzonder schoone klimplant ter bekleeding van rasterwerk en muren, met donkergroene, 5 vingerige bladeren en kleine violette bloemen, die aan trossen bijeenzitten en in April of Mei bloeien. Moet vóor de vorst worden gedekt. Per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.50**

☞ Wilde Wingerd.
(Ampelopsis quinquefolia.)

Voor muren, die men des zomers spoedig dicht begroeid en in het najaar met prachtig rood gekleurde bladeren getooid wenscht te zien, is dit een bij uitstek geschikte klimplant. Om af te hangen van balcons en voor het bedekken van priëelen of loofgangen, komt ze evengoed in een grooten pot of bakje geplant, tot ontwikkeling als in den vollen grond op plekjes, waar anders bijna niets meer zou groeien.

Zeer zware planten van 2—3 M. lang, sterk vertakt, met vele ranken.

Per stuk *f* **0.35,** per 10 *f* **3.—,** per 100 *f* **27.50**

Sierwingerd van Veitch.
(Ampelopsis Veitchi.)

Deze wordt, zonder eenige hulp, een pronkstuk, zoowel in vorm als in kleur. Men behoeft niets te doen dan een kleine plant in goede aarde aan of tegen een muur te planten, en de eerste takjes, die zich ontwikkelen één keer aan te binden; voor het vervolg is verdere hulp overbodig. Een allerliefst, blauwachtig groen gekleurd blad en roodachtige, jonge takjes en blaadjes, die in den herfst nog veel mooier gekleurd zijn. Vóór alles echter komt in aanmerking, dat de vorm van dezen Wingerd van het Himalayagebergte zoo mooi en sierlijk is, dat wanneer zij een oppervlakte van 3, 4 of meer Meter bedekt, deze geheel eivormig is, dus in het midden breed en van onderen en boven spits uitloopend. Zijn aan een grooten muur eenigen dezer planten geplaatst, dan meent men er prachtige, als piramide gesnoeide boomen te zien.

Per stuk *f* **0.45,** per 10 *f* **4.—**

Duitsche Pijpenplant.
(Aristolochia Sypho.)

De groote en schoone, smaragdgroene bladeren, die als dakpannen over elkander liggen, maken haar voor priëelen en veranda's zeer gezocht; ook als piramiden alleenstaand in het gazon (om eenige stokken gegroeid) is zij zeer aan te bevelen. De bloemen hebben den vorm der Duitsche Tabakspijp. Zij groeit welig en is eene der schoonste klimplanten.

Planten van ± 1.50 M. lang.

Per stuk *f* **0.60,** per 10 *f* **5.—**

Canadeesche Trompetbloem.
(Bignonia radicans.)

Een der schoonste klimplanten om muren enz. mede te laten begroeien, de prachtige trossen met groote, scharlaken bruinroode bloemen komen in 't midden van den zomer tusschen de groote, donkergroen gekleurde en glimmende bladeren te voorschijn.

Een flinke groeier, die evenals de klimop hechtwortels maakt, waarmede zij zich aan de voorwerpen, waartegen zij geplant is, vasthecht

Exemplaren van 1—1.50 M.

Prijs per stuk... ... ... *f* **0.60,** per 10 *f* **5.50**



DUITSCHE PIJPENPLANT — ARISTOLOCHIA SIPHO.

Touwboom.

(Periploca græca.)

Niet geschikt voor muren, maar onovertroffen voor het beklimmen van kolommen, palen enz., die zij in zeer korten tijd met haar schoone, heldere, frisch groene, lancetvormige bladeren bedekt.

Binden is ook bij deze hooggroeiende plant niet noodig; zij windt zichzelve om elken stok of paal vast en bloeit met trossen aan donkergele, stervormige bloemen. Zij groeit gemakkelijk en is tegen de koudste winters bestand.

Per stuk *f* **0.35,** per 10 *f* **3.**—



BLAUWEREGEN. — WISTERIA CHINENSIS.

Blauweregen.

(Wisteria (Glycine) chinensis.)

Wanneer deze plant, die meestal gevraagd wordt onder den naam van: **Blauweregen,** in tegenstelling van den **Goudenregen,** ouder wordt, d. w. z. zwaar en dik hout maakt, hetgeen overigens reeds spoedig het geval is, zoo begint zij een bloemenrijkdom te geven, die men elk voorjaar weer met groot genoegen zich ziet ontwikkelen. Er zijn exemplaren van dezen uit China afkomstigen klimboom, die 100 en meer M² oppervlakte bedekken. en in het vroege voorjaar met duizenden prachtige, blauwe trossen prijken. De trossen zijn groot, mooi van kleur en zeer welriekend; bovendien geven de samengestelde bladeren aan de plant een fraai aanzien. Voor muren, verandah's, enz. niet genoeg aan te bevelen.

Per stuk *f* **1.25**

CLEMATIS VIRGINIANA.

Kruidachtige Clematis.

De tot deze groep behoorende soorten sterven allen 's winters tot den grond af, om in het voorjaar weêr uit te groeien.

Laagblijvende, donkerblauw bloeiende Clematis. (**Clematis integrifolia coerulea.**)

Een bijzonder aardig, niet zeer hoog groeiend gewas, dat geheel van dat der overige Clematis afwijkt. De glanzige, lederachtige, donkergroene, lancetvormige bladeren staan kruiselings tegenover elkander aan stevige stengels. Zij bloeit bijna den geheelen zomer door met donkerblauwe, klokvormige bloemen, waarvan de kelkbladeren naar buiten zijn omgebogen. Uit de bladoksels komen voortdurend weder nieuwe bloemen voort, zoodat de plant als overdekt is met knoppen, open bloemen en zilverwitte zaadbundels, welke laatste niet weinig tot sieraad der plant bijdragen.

Clematis flammula. Vuurkruid met kleine, lichtgroene en gladde, dubbel gevederde blaadjes en fijne, welriekende, witte bloemen.

Clematis viticella.. Paarsch vuurkruid, komt in Zuidelijk Europa en Klein-Azië voor en wordt 2—3 M. hoog. Er zijn er met roodachtig paarsche en violetblauwe bloemen. Beide hebben fraai donkergroen loof.

Clematis montana. Afkomstig uit het Himalayagebergte, heeft kleine, eironde, onbehaarde bladeren en bloeit omstreeks Mei of Juni met groote, witte bloemen.

Clematis virginiana. Bijzonder mildbloeiend met fijne, witte en zeer welriekende bloemen; vooral aan de stijlen voor veranda's te gebruiken, daar men dan het meeste genot heeft van den fijnen geur der bloemen.

Bovenstaande 5 soorten van kruidachtige Clematis leveren wij:
Per stuk *f* **0.50,** per 5 stuks te zamen genomen, van elk soort een plant, voor *f* **1.75**

Grootbloemige Clematis.

In vele schoone verscheidenheden en prachtige kleuren (in hoofdzaak blauw, wit, donkerpaars, lichtpaars, rood en vele tusschenkleuren) waarbij ook met dubbele bloemen, voorhanden in de volgende soorten, als:

Alexander Cremers.
Bélisaire.
Comte d'Ansembourg.
Flora.
Lady Londesborough.
lanuginosa.
Lord Derby.
Lord Mayo.
Maria.
Mr. S. C. Baker.
Notaris Cremers.
Prince of Wales.
viticella alba.
victicella kermesina enz.

Sterke planten naar onze keuze.

Per stuk *f* 1.—, per 10 *f* 9.—, per 100 *f* **85.—**

Sterke planten naar keuze des bestellers.

Per stuk *f* 1.20, per 10 *f* 11.—

Klimop in verscheidenheden.

(Hedera in var.)

Kunnen zoowel in den tuin als binnenshuis, in bloemtafels, jardinières enz. uitstekend dienst doen. De planten, welke wij hierbij aanbieden, zijn jong doch krachtig, allen **in potten gekweekt**, waarin ze ook verzonden worden, 't geen voor den groei zeker bevorderlijk is.

Hedera arborea. Boomachtige, gladbladerige, groene K.
" **algeriensis maculata.** Witbont gevlekte, grootbladerige Klimop.
" **dentata.** Met groote, ronde bladeren van ±10 cM.
" **Helix albo-punctata.** Fijnbladerig, witgestippeld.
" " **arborea aureo var.** Goudgeel gerande K.
" " **aureo spectabilis.** Met afwisselend geheel gele en groene bladeren.
" " **fol. atropurpureïs.** Met zwartachtig purpere bladeren.
" " **Banksi albo marg.** Met schoone, zilverwit gerande bladeren.
" " **Caenwoodiana.** Met groene, handvormige of gevingerde bladeren.
" " **japonica variegata.** Witbonte, Japansche K.
" " **Mrs. Pollock.** Met geel en roodachtig gepanacheerde, gevingerde bladeren.
" " **rhombea marginata.** Met kleine, afgeronde, zilverwitgerande bladeren.
" " **triloba variegata.** Drielobbige, witbonte bladeren.
" " **Sieboldi.** Donkergroene, hartvorm. bladeren.

Per 10 in 10 soorten naar onze keuze *f* **2.25.** Per 10 in 10 soorten naar keuze des bestellers *f* **3.—**

Kleinere planten, voor jardinières, ampels enz.

Per 10 in 5 soorten naar onze keuze *f* **1.50** Per 100 in 5 soorten naar onze keuze *f* **12.50**

Schoonbloeiende, welriekende Kamperfoelies.

Elk priëel, tuinhuis en ook de muren of het hekwerk, dat men met verschillende klimplanten laat begroeien, is onvolkomen, wanneer daaronder niet eenige verscheidenheden van de Kamperfoelie zijn.

Tengevolge van het jaarlijksch toenemend verbruik, hebben wij daarvan een grooten voorraad krachtig ontwikkelde planten, in eenige der beste soorten laten kweeken, als:

Doorbloeiende, witte Kamperfoelie.

(Lonicera semperflorens.)

Uiterst mildbloeiend, zeer welriekend, groeit krachtig en gemakkelijk. Deze is den geheelen zomer met bloemen overdekt, welke dikwijls geelachtig, meestal echter zuiver wit zijn. Voor bouquetten hebben deze bloemen groote waarde. Zeer welriekend.

Per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**

Donkerroode Pijp-Kamperfoelie.

(Lonicera virginiana coccinea.)

Buitengewoon schoone, helder oranje-roodbloeiende klimplant, met mooie, lichtgroengekleurde, eigenaardig gevormde bladeren. Tegen een muur of wand opgeleid, geeft zij in den zomer een groote hoeveelheid prachtige bloemen, die iedereen aantrekken; een lieveling der dames; in bouquetten en korfjes de vroolijkste onder de bloemen. Verdraagt de volle zon en groeit gemakkelijk.

Per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* **5.50**

Nieuwe, geelbloeiende Kamperfoelie.

(Lonicera flava nova.)

Een prachtig gewas met groote, ovale, smaragdgroene bladeren en helder citroengele bloemen. Het is een krachtige groeier, die in korten tijd eene muurvlakte bedekken kan.

Per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**



Kamperfoelie met goudgeel geaderde bladeren.

(Lonicera brachypoda aureo reticulata.)

Een allerliefste plant. De bladeren zijn met een helder goudgeel netwerk overtrokken, evenals ook de bladstelen, terwijl de stengels der plant rood gekleurd zijn; een vroolijke, door iedereen beminde plant, die zich niet alleen als klimplant, maar ook voor bordures enz. uitstekend laat gebruiken. Zij groeit gemakkelijk en welig, maar wordt niet zoo lang als de gewone Kamperfoelie.

Wij leveren hiervan mooie, sterke planten van 1.50 M. hoog.

Per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**

Van bovenstaande 4 Kamperfoelies elk 1 stuk, tezamen *f* **1.50**

* Grootbladerig, groenblijvend Klimop.

(Hedera hibernica.)

Voor het laten begroeien van muren, schuttingen, oude boomstammen enz., met een prachtige, altijd groenblijvende bedekking.

Mooie sterke planten met vele ranken, zijn in de volgende maten en prijzen ruimschoots voorhanden:

Planten van 10—15 ranken, gemiddeld 1.— tot 1.50 M. hoog.

Per stuk *f* **0.35**, per 10 *f* **3.—**, per 100 *f* **27.50**

Planten van 1.50 tot 2.— M. hoog, met veel ranken, een extra keuze.

Per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**

X. Veeren, Haag- en Boschplantsoen.

In alphabetische volgorde, naar de Nederlandsche benamingen.

		Per 10.	Per 100.	Per 1000.
Aak (**Spaansche**) (*Acer campestre*)	Van 0.60—1 M.	*f* 0.60	*f* 4.50	
Abeel (*Populus alba*)	„ 2 —2.50 „	„ 2.25	„ 20.—	
Acacia (*Robinia Pseudacacia*)	„ 1 —1.50 „		„ 2.50	*f* 20.—
„ „ „	„ 1.50—2 „		„ 4.—	„ 35.—
„ „ „	„ 2 —2.50 „		„ 7.—	„ 60.—
Berk (*Betula alba*) (Veeren)	„ 0.70—1 „		„ 2.—	„ 15.—
„ „ „ „	„ 1 —1.50 „		„ 3.—	„ 25.—
„ „ „ (Heesters)	„ 2.50—3 „	„ 2.25	„ 20.—	
Beuk (*Fagus sylvatica*)	„ 0.70—1 „		„ 4.—	„ 35.—
„ „ „	„ 1 —1.25 „		„ 6.—	„ 55.—
„ „ „	„ 1.50—1.75 „	„ 1.25	„ 10.—	
„ „ „	„ 2 —2.25 „	„ 2.25	„ 20.—	
„ „ „ (zwaar)	„ ± 2.50 „	„ 2.75	„ 25.—	
Eik, Amerikaansche (*Quercus americana*)	„ 0.50—0.70 „		„ 2.50	„ 20.—
„ „ „ „	„ 0.70—1 „		„ 3.50	„ 30.—
Eik, Moeras (*Quercus palustris*)	„ 0.30—0.50 „		„ 3.—	„ 25.—
„ „ „ „	„ 0.50—0.70 „		„ 4.—	„ 35.—
Els (*Alnus glutinosa*)	„ 0.50—0.70 „		„ 1.25	„ 8.—
„ „ „	„ 0.70—1 „		„ 1.50	„ 12.—
Esch (*Fraxinus excelsior*)	„ 1 —1.50 „		„ 2.50	„ 20.—
„ „ „	„ 1.50—2 „		„ 3.50	„ 30.—
Eschdoorn, groene (*Acer Negundo*)	„ 1 —1.50 „	„ 1.—	„ 6.—	„ 45.—
„ „ „ „	„ 1.50—2 „	„ 1.50	„ 9.—	
Eschdoorn, gewone (*Acer Pseudoplatanus*)	„ 0.50—0.70 „		„ 1.50	„ 12.—
„ „ „ „	„ 0.70—1 „		„ 2.—	„ 17.50
„ „ „ „	„ 1 —1.50 „		„ 3.—	„ 27.50
„ „ „ „	„ 1.50—2 „	„ 0.75	„ 5.—	„ 37.50
Eschdoorn, Plataanbladerige (*Acer platanoïdes*)	„ 1 —1.50 „		„ 4.50	„ 40.—
„ „ „ „	„ 1.50—2 „	„ 1.—	„ 7.50	
Haagbeuk (*Carpinus Betulus*)	„ 1 —1.20 „		„ 7.50	„ 60.—
Hazelnoot (*Corylus Avellana*) (Struiken)	„ 1 —1.20 „	„ 1.75	„ 15.—	
Iep (*Ulmus campestris*)	„ 1.50—2 „	„ 2.50	„ 20.—	
„ „ „	„ 2 —2.50 „	„ 3.50	„ 30.—	
Kastanje, Tamme (*Castanea vesca*) (Struiken)	„ 0.40—0.60 „	„ 1.—	„ 7.50	
„ „ „ „	„ 0.70—1 „	„ 1.50	„ 12.50	
Kastanje, Wilde (*Æsculus Hypocastanum*)	„ 0.60—0.80 „		„ 3.50	„ 30.—
„ „ „ „	„ 0.80—1.20 „		„ 5.—	„ 45.—
Lork (*Larix europæa*)	„ 0.50—0.70 „		„ 3.50	
„ „ „	„ 0.70—1 „		„ 5.—	
„ „ „	„ 1 —1.50 „	„ 1.—	„ 7.—	
„ „ „	„ 1.50—2 „	„ 1.50	„ 12.—	
Lijsterbes (*Sorbus Aucuparia*)	„ 1.50—2 „	„ 1.50	„ 12.50	
Liguster (*Ligustrum vulgare*) (Struikjes)	„ 0.60—1 „		„ 3.50	„ 30.—
Meidoorn (*Cratægus Oxyacantha*) verplant	„ 0.60—0.90 „		„ 2.50	„ 20.—
Plataan (*Platanus occidentalis*). Veeren	„ ± 1.50 „	„ 2.50	„ 20.—	
„ „ „ „	„ ± 2 „	„ 3.75	„ 35.—	
„ „ „ „	„ ± 2.50 „	„ 5.—	„ 45.—	
Populier, Kanadeesche (*Populus canadensis*)	„ 2 —2.50 „	„ 2.50	„ 20.—	
Populier, Italiaansche (*Populus dillatata*)	„ 2 —2.50 „	„ 2.50	„ 20.—	
Troskers, Virginische (*Prunus virginiana*). Struiken	„ 0.70—1 „		„ 6.—	„ 45.—
„ „ „ „ „	„ 1 —1.50 „	„ 1.25	„ 9.—	
„ „ „ „ „	„ 1.50—2 „	„ 1.75	„ 15.—	
„ „ „ „ zware „	„ 2 —2.50 „	„ 3.—	„ 25.—	
Vogelkers (*Cerasus Padus*). Struiken	„ 0.50—0.70 „		„ 6.—	„ 45.—
„ „ „	„ 0.70—1 „	„ 1.—	„ 8.—	
„ „ „	„ 1 —1.20 „	„ 1.50	„ 12.50	
„ „ „	„ 1.20—1.50 „	„ 2.—	„ 17.50	
„ „ „ zware „	„ 1.50—2 „	„ 3.—	„ 25.—	
Weichselhout (*Cerasus Mahaleb*). Veeren	„ 0.70—1 „	„ 1.25	„ 10.—	
„ „ „ „	„ 1 —1.50 „	„ 1.75	„ 15.—	
„ „ „ „	„ 1.50—2 „	„ 2.25	„ 20.—	

XI. OVERBLIJVENDE PLANTEN VOOR DEN VOLLEN GROND.

De in deze afdeeling voorkomende planten zijn geschikt voor ieder die 's zomers gaarne, zonder veel moeite of kosten, bloemen in zijn tuin heeft, geschikt voor bouquetten en kamerversiering. Tevens geven zij, op perkjes of hier en daar langs de paden tusschen houtgewas geplant, elken tuin een levendig en vroolijk aanzien en stellen geen hooge eischen. Wanneer zij slechts in goedbewerkten en bemesten grond geplant en in drooge tijden nu en dan begoten worden, zullen zij uitstekend voldoen.

Aconitum Stoerkianum (*Donkerblauwe Monnikskap*). Sierlijk, fijn ingesneden helder groen blad en donker paarsblauwe bloemen.
Per stuk *f* 0.15, per 10 *f* 0.75

Ajuga reptans fol. atrop. (*Bruinbladerige Kraal*). Kruipend gewas, met purperbruine bladeren en blauwe bloemen.
Per 10 *f* 0.50, per 100 *f* 2.50

Antennaria tomentosa (*Zilvergrijze Antennaria*). Kruipend; mooi zilverkleurig.
Per 10 *f* 0.60, per 100 *f* 3.—

Arabis alpina (*Alpen-Rotskers*). Laagblijvend. Bloeit vroeg en rijk met witte, welriekende bloemen.
Per 10 *f* 0.40, per 100 *f* 2.—

Asclepias Comati (*Wasbloem van Comat*). Groote, ovale, lederachtige bladeren en doorschijnende, vleeschkleurig witte bloemen.
Per stuk *f* 0.20, per 10 *f* 1.50

Aster Novae Angliae (*Nieuwe Engelsche Aster*). Prachtige en milde herfstbloeier; bloemen klein, wit met karmozijnrood hartje, fraai gevormd. Voor bouquetten van groote waarde.
Per stuk *f* 0.25, per 10 *f* 2.—

. **Bambusa Metake.** Een Siergras voor het gazon, dat zeer hoog kan worden. Groote planten zijn bijzonder sierlijk.
Per stuk *f* 0.75

Baptissia australis. Sierlijk lichtgroen, met helderblauwe vlinderbloemen.
Per stuk *f* 0.10, per 10 *f* 0.60

Campanula glomerata (*Donkerblauwe Klokjesbloem*). Laagblijvend en mildbloeiend, met groote, donker violetblauwe, klokvormige bloemen. Voor vakken.
Per stuk *f* 0.15, per 10 *f* 0.75

Cerastium tomentosum (*Zilvergras*). Laagblijvend, zilverwit gewas met zuiver witte bloemen. Voor randen en mozaikvakken.
Per 10 *f* 0.30, per 100 *f* 1.75

Convalaria majalis (*Lelietje der Dalen*). Zuiver witte en welriekende bloemklokjes; onder boomen zeer mooi.
Per stuk *f* 0.20, per 10 *f* 1.75

Delphinium hybridum (*Plant-Ridderspoor*). Zeer schoone bloemen, waarin de prachtigste nuances van blauw voorkomen. Langs houtgewas en voor vakken.
Per stuk *f* 0.15, per 10 *f* 0.75, per 100 *f* 6.—

Dianthus caryophyllus fl. pl. (*Dubbelbloemige Anjelier*). Bloemen zuiver wit, vleeschkleurig, zacht rozerood, zalmrood, karmijn, lakrood, purperrood en alle mogelijke tusschenliggende nuances. Prachtig voor vakken en bouquetten. Zeer welriekend.
Per 10 *f* 1.—, per 100 *f* 7.50

Dianthus caryophyllus fl. pl. Grenadin (*Karmijnroode Anjelier*). Prachtig in bouquetten wegens de helder karmijnroode kleur en heerlijke geur. Zeer mildbloeiend. Voor vakken.
Per 10 *f* 1.20, per 100 *f* 9.—

Dicentra spectabilis (*Gebroken Hart*). Ook wel, wegens den vorm der bloemen, Lierbloem geheeten. Sierlijk gewas, zachtrozeroode, met wit geteekende bloem. Prachtig voor vakken.
Per stuk *f* 0.25, per 10 *f* 2.—

Dictamnus Fraxinella (*Esschenkruid*). Heldergroen en sierlijk gewas, met purperkleurige schoone bloemen.
Per stuk *f* 0.25

Dictamnus Fraxinella alba (*Witbloemig Esschenkruid*). Als de voorgaande, doch met witte bloemen.
Per stuk *f* 0.30

Echinops bannaticus. Forsch groeiende, eigenaardige gazonplant met groote, stekelige bladeren.
Per stuk *f* 0.25

Epimedium macranthum (*Lichtblauwe Epimedium*). Laagblijvend, geelachtig groen gewas; matig groote, lichtblauwe bloemen. Bijzonder sierlijk.
Per stuk *f* 0.25

Epimedium Musschianum rubrum (*Roode Epimedium*). Evenals de voorgaande, maar met sierlijke, roode bloemen.
Per stuk *f* 0.30

Erica herbacea carnea (*Vroegbloeiend Heidekruid*). Bloeit in 't voorjaar met tallooze, helder vleeschkleurig rozeroode bloemen. Uitstekend voor voorjaarsvakken.
Per stuk *f* 0.20, per 10 *f* 1.25

Erica vulgaris Alporti (*Heidekruid van Alport*). Sierlijk witte bloemen, donkergroen blad, bloeit later dan de voorgaande.
Per stuk *f* 0.30

Erica vulgaris stricta (*Rechtopgroeiend Heidekruid*). Met stijl omhoog groeiende, donkergroene bladeren en witte bloemen.
Per stuk *f* 0.25

Funkia's. Decoratie-planten. Niet alleen dat een vak Funkia's altijd en overal voldoet, maar ze vereischen ook weinig onderhoud, zoodat men zonder veel moeite steeds een net en frisch uitziend perk heeft. Zij verkiezen een vetten, welbemesten grond.

F. Aoki. Zeer schoone, donkergroen gekleurde bladeren ... ... *f* 0.30

F. aureo maculata. Vormt dichtgevulde planten. Heeft goudgele vlekken en wordt in het voorjaar over het geheel mooi goudkleurig. 's Zomers verliest zich de goudgele kleur. Zeer flinke groeier ... *f* 0.40

F. chinensis. Een forsche groeier, met groote, groene, mooigevormde bladeren. Milde bloeier ... *f* 0.35

F. glaucescens. De mooiste van alle Funkia's! Met prachtige, groote, breede en blauwgroen gekleurde bladeren. Zeer gedrongen groeiwijs. Met paarswitte bloemen ... ... *f* 0.50

F. japonica gigantea. Een groenbladerige verscheidenheid, losse groeiwijs. Vormt forsche planten ... ... *f* 0.30

F. lanceolata. Een zeer uitloopend soort met smalle en lange bladeren; welig groeiend en bloeiend *f* 0.35

F. marmorata. Met groote, fraaie, groengerande bladeren, in het midden goudgeel gekleurd.. *f* 0.45

F. ovata. Heeft zeer donkergroen gekleurde en breede bladeren, die prachtig geribd en flink gevederd zijn. Bloeit mild met groote, helderblauwe bloemen. Voor vakken! ... ... *f* 0.10

F. ovata fol. aur. maculata. Eveneens voor vakken! Groote, geelbonte bladeren, met tamelijk groote, helderblauwe bloemen. Zeer fraai en aanbevelenswaardig ... ... *f* 0.40

F. spathulata albo marg. Een zeer mooie en constante soort, waarvan de bladeren langwerpig en smaragdgroen zijn, met helderwitte randen omzoomd. Een der fraaiste bontbladerige varieteiten. Bijzonder voor randplant geschikt ... ... *f* 0.15

F. undulata. Groene verscheidenheid met sterk gebogen bladeren ... ... *f* 0.20

F. undulata medio-picta. Evenals de vorige, doch met een witte streep in het midden. Zeer schoon! Zeer gezocht ... ... *f* 0.35

F. univittata. Met middelmatig groote bladeren en een helderwitte streep over de middennerf van het blad. Dit gewas is niet altijd standvastig, althans de bladeren worden licht geheel groen; men moet daarom de groene scheuten wegnemen en uitsnijden. Overigens zeer mooi ... ... *f* 0.30

F. viridi marginata. Met groenachtig geelgezoomde bladeren ... ... *f* 0.40

Collecties, naar onze keus:

10	Funkia's in	5 soorten, op naam	... ...	*f* 3.—
25	"	" 10 " " "	... ...	" 7.—
50	"	" 10 " " "	... ...	" 12.50
25	"	in soorten zonder naam	... ...	" 4.50
50	"	" " " "	... ...	" 8.—
100	"	" " " "	... ...	" 15.—

Funkia's. Zware pollen.

Behalve voor vakken of randen, kan men de Funkia's ook gebruiken om alleenstaande in het gazon te worden geplant of wel in kuipjes of groote potten.

Hiervoor hebben wij extra zware pollen voorhanden, planten die dadelijk reeds een flinke omvang hebben en, wanneer ze in een goed gemesten grond geplant zijn en eenigen tijd op dezelfde plek staan, spoedig met hare bladeren eene oppervlakte beslaan van een M² en meer. Zelfs in kleine tuinen zijn de Funkia's als zoodanig op hun plaats.

	Per stuk
Funkia Aoki	*f* 1.—
" **chinensis**	" 1.25
" " **marmorata**	" 1.50
" **glaucescens**	" 2.—
" **japonica gigantea**	" 1.50

Vervolg Funkia-pollen.	Per stuk
Funkia maculata aurea	*f* 1.75
" **ovata**	" 1.50
" " **fol. aureo maculata** ...	" 1.75
" **spathulata albo marg.**	" 1.50
" **undulata medio-picta**	" 1.25
" **univittata**	" 1.—
" **viridi marginata**	" 1.75

Gentiana affinis (*Grootbladerige Gentiana*). Bekende Alpenplant met blauwe bloemen.
Per stuk *f* 0.40

Gillenia trifoliata (*Driebladerige Gillenia*). Kleine, fijngevormde, donkergroene bladeren. Sierlijke, witte bloem met purperen hartje. Prachtig voor bouquetten.
Per stuk *f* 0.50

Gunnera scabra (*Grootbladerige Gunnera*). Een prachtige gazonplant met groote, waaiervormige bladeren, die dikwijls 4 M. en meer middellijn kunnen bereiken. Moet s'winters worden gedekt.
Per stuk *f* 1.50

Gypsophila paniculata (*Pluim-Gypsophila*). Bloemen bijzonder klein, grijswit van kleur en in groote pluimen vereenigd. Ze herinneren aan Venushaar en Siddergras en zijn bij uitstek bruikbaar in bouquetten en bloemenmandjes, waartoe ze ook in gedroogden staat kunnen dienen.
Per stuk *f* 0.20, per 10 *f* 1.50

Helianthus laetiflorus (*Plant-Zonnebloem*). Geheel afwijkende van de ouderwetsche Zonnebloemen. Fraai gevormde goudgele bloemen. Zeer mildbloeiend.
Per stuk *f* 0.08, per 10 *f* 0.60

Hemerocallis flava (*Gele Daglelie*). Fraaie plant met lange, zwaardvormige bladeren. Bloemen als lelies.
Per stuk *f* 0.25

Hemerocallis fulva (*Oranjekleurige Daglelie*). Als de voorgaande, maar met oranje bloemen.
Per stuk *f* 0.30

Hemerocallis Kwanso fol. var. (*Bontbladerige Daglelie*). Zilverwitte bladeren.
Per stuk *f* 0.35

Hemerocallis Thunbergi (*Daglelie van Thunberg*). Donker oranjekleurige bloemen.
Per stuk *f* 0.30

Hotteya japonica (*Zie Spiræa japonica*).

Hypericum patulum (*Geelbloeiend Hertshooi*). Sierlijk gewas van ± 50 cM. hoog, mooi blauwgroen blad. Groote goudgele bloem.
Per stuk *f* 0.40

Iris germanica (*Duitsche Lisch*) in de navolgende fraaie soorten:

I. Albatros. Citroengele kroon, met geelachtig witte, met purperbruin geaderde en gevlamde kelkbladeren, aan de onderzijde groenachtig geel. Zeer fraai!
Per stuk *f* 0.35

I. Mr. Barillet. Bij deze soort zijn drie der kelkbladeren geel met bronskleurige aderen, terwijl de drie overigen die afwisselen met de anderen, roomwit met purperviolet geaderd zijn. Levendige kleur.
Per stuk *f* 0.35

I. Barillet Deschamps. Kanariegeel met kastanjebruin geaderd en gerand zijn de drie eerste kelkbladeren; de drie overigen wederom afwisselend geplaatst, wit met kastanjebruin geaderd en gevlamd.
Per stuk *f* 0.40

PLANT-ZONNEBLOEM. —
(HELIANTHUS LAETIFLORUS.)
Zie pag. 80.

SPIREA MET HANDVORMIGE BLADEREN. —
(SPIRAEA PALMATA.)
Zie pag. 79.

WITGEVLEKTE FUNKIA. —
(FUNKIA UND. MEDIO PICTA.)
Zie pag. 75—76.



PLUIM-GYPSOPHILA. —
(GYPSOPHILA PANICULATA.)
Zie pag. 76.

PALMLELIE. —
(YUCCA FILAMENTOSA.)
Zie pag. 79.



LELIETJE DER DALEN. —
(CONVALARIA MAJALIS.)
Zie pag. 75.

JAPANSCHE SPIREA. —
(SPIRAEA JAPONICA.)
Zie pag. 79.

ZWAARDLELIE. —
(GLADIOLUS HYBR. LEMOINEI.)
Zie pag. 80.

Vervolg Iris germanica.

I. Grusz am Herz. Zeer donker blauw, bijna zwart met donker purperen gloed.

Per stuk *f* 0.50

I. Reginae Belgiae. Bloemkroon zacht blauw violet met witte randen; kelk purperkleurig violet, naar de basis in wit overgaande en met bruinviolet geaderd. Bijzonder fijne kleur.

Per stuk *f* 0.30

I. Zanzibariensis. Wit met zacht porceleinblauw geaderd en gevlekt.

Per stuk *f* 0.45

Bovenstaande schoone soorten leveren wij, alle 6 in eens genomen voor *f* 2.—

Iris orientalis (*Oostersche Lisch*). Prachtige Sierplant. Fluweelachtig purperblauwe bloemen met wit en brons genuanceerd. Voor rotsen, waterpartijen enz. enz.

Per stuk *f* 0.05, per 10 *f* 0.30

Liatris scariosa (*Bloeiende Wandelstok*). Zeer lange bloemstengels, dicht aan een bezet met paarsblauwe bloemen, die de een na de ander beginnen te bloeien en dus ook wel met den staf van Aäron vergeleken worden.

Per stuk *f* 0.20

Liatris spicata (*Hooggroeiende Liatris*). Evenals de voorgaande, doch iets hooger groeiend.

Per stuk *f* 0.25

Lupinus polyphyllus (*Blauwe Wolfsboon*). Sierlijk gewas met groote, gevingerde bladeren. Sterk groeiend en zeer mild en schoon bloeiend met blauwe bloemen.

Per stuk *f* 0.15, per 10 *f* 1.—

Pæonia chinensis (*Chineesche Pioenrozen*). Van dit fraaie en bloemrijke geslacht, dat in schoone vormen en kleurschakeeringen en ook in geur niet bij de Rozen behoeft achter te staan, hebben wij nu een flinke verzameling in de beste soorten voorhanden. Deze hebben reeds eenige malen in onze kweekerij gebloeid, zoodat wij ons van de deugdelijkheid der soorten hebben kunnen overtuigen; iedereen die ons tijdens den bloeitijd bezocht was opgetogen over de fraaie kleuren.

Amabilis lilacina elegans. Wit met zacht lila rozerood getint.

Andoinereuse. Roomkleurig wit met zacht rozerood.

Auguste Miellez. Geelachtig wit met lila en purper getint.

Carnea superba. Vleeschkleurig rozerood, met gele meeldraden.

Charles de Beleijme. Roomkleurig wit met purperroode vlammen. Buitenbloembladeren zachtrozerood.

Diaphane. Midden zachtrozerood, buitenbloembladeren purperkleurig.

Dr. Bretonneau. Zacht vleeschkleurig rozerood met gele tint en rozerood hart.

Duchesse de Nemours. Zacht rozerood. Wit hart met purperkleurige vlammen.

Duguesclin. Donkerrozerood met lichte vlammen.

Eugène Parmentier. Donker purperrood met gele meeldraden.

Formosa rosea. Malvarozerood met wit hart.

Général Cavaignac. Licht zwavelgeel met wit en rose getint hart.

Gloriosa. Prachtig helder karmijnrood.

Humea carnea. Wit met zacht violet rozeroode tint.

l'Elégante. Zacht rozerood.

Mad. Loise. Helderrozerood met karmijnroode vlammen.

Mad. Paternoster. Levendig purperrood.

Marcon Velonne. Donker karmozijnrood.

Miranda. Buitenbloembladeren zacht rozerood; roomkleurig hart.

Monsieur Billard. Malvarozerood met geelachtig hart, waarin roode vlammen.

Monsieur Boisane. Helderrozerood met gele meeldraden.

Monsieur Duchartre. Zeer groote gele bloem met rozeroode meeldraden.

Nana Sahib. Donkerrozerood, naar het hart oranjekleurig.

Phrynée. Zuiver wit.

Potsi plena. Levendig donker karmijnrood.

Prince Charles d'Aremberg. Zuiver wit met donkerrozeroode vlammen.

Rosea delicata pulchri. Mat rozerood, naar het midden in wit overgaand.

Rosea elegans. Zachtrozerood met zwavelgeel genuanceerd.

Rubens. Zachtrozerood.

Rubra triomphante. Karmijnrood met gele meeldraden.

Rubra violacea. Roomkleurig met violette tint.

Soeur Rosalie. Helderrozerood met donkerrozerood genuanceerd.

Triomphanthe. Zuiver wit met zwavelgeel hart.

Victor Paquet. Helder karmijnrood met gele meeldraden.

Victoria tricolor. Donker karmozijnkleurig purperrood met gele meeldraden.

Per stuk naar keuze des bestellers ... ... *f* 0.75

Naar onze keuze

Per 10 stuks in 10 fraaie en uiteenloopende soorten *f* 5.—
„ 100 „ „ 25 „ „ „ „ „ 45.—

Pæonia officinalis fl. rubro pl. (*Dubbelroode Boerenpioenroos*). Prachtige, groote, dubbele, donker purperroode bloemen. Zeer mildbloeiend. Een uitstekende plant voor vakken of alleenstaand in 't gazon.

Per stuk *f* 0.40, per 10 *f* 3.50

Papaver bracteatum (*Reuzen Slaapbol*). Zeer groote, schitterend scharlakenroode bloemen, naar het midden zwart gevlekt. Voor vakken, randen of alleenstaande, altijd zijn ze even schoon.

Per stuk *f* 0.20, per 10 *f* 1.50

Phalaris Arundinacea fol. var. (*Zilverbont Rietgras*). Prachtig siergras met zilverwit gestreepte bladeren. Voor rotsgroepen, langs waterkanten, of ook in 't gazon.

Per stuk *f* 0.15, per 10 *f* 0.75, per 100 *f* 5.—

Phlox decussata in var. (*Herfst Sering in soorten*). In fraaie kleurenverscheidenheid van af zuiver wit tot donkerpurperrood, met alle tusschenliggende nuances. Zij bloeien omstreeks Augustus zeer lang en mild.

Per stuk *f* 0.10, per 10 *f* 0.75, per 100 *f* 6.50

Phlox decussata nana „Crystal Palace." (*Laaggroeiende Herfstsering*). Voor vakken en randen bij uitstek geschikt. De bloemen zijn zuiver wit met een vuurrood hartje, en bijzonder geschikt om in bouquetten gebruikt te worden, waartoe men ze ook veelvuldig aanwendt.

Per stuk *f* 0.20, per 10 *f* 1.—, per 100 *f* 9.—

Primula veris (*Sleutelbloem*). Bekend bij iedereen. Allerliefste, zeer vroeg bloeiende vollegrondsplant, die onder de eersten is in het vroege voorjaar. Prachtige, goudgerande varieteiten in diverse kleuren. Voor vakjes en randen.

Per stuk *f* 0.12, per 10 *f* 0.60

Sedum japonicum (*Japansche Steenruit*). Fraaie plant met dikke, vleezige bladeren en stengels. Bloeit einde Augustus met talrijke, oranjeroode bloemtuilen. Alleenstaand en voor vakken.

Per stuk *f* 0.25, per 10 *f* 1.75

Spiræa Aruncus. Buitengewoon sierlijk gevormd, geelachtig groen loof en prachtige, groote, crême kleurige, overhangende bloemtrossen.

Per stuk *f* 0.30

Spiræa filipendula (*Varenbladerige Spirea*). Fijn gewas van ± 20 cM. hoogte. Schoon donkergroen, fijn ingesneden loof en groote, zuiverwitte bloempluimen, die in bouquetten zeer bruikbaar zijn. Voor vakjes en randen.

Per 10 *f* 0.60, per 100 *f* 5.—

Spiræa filipendula fl. pl. (*Dubbelbloemige, Varenbladerige Spirea.*) Als de voorgaande, maar met dubbel witte bloemen.

Per stuk *f* 0.25

Spiræa japonica (*Japansche Spirea*). Een van de meest aanbevelenswaardige en sterkste vollegrondsplanten, die reeds vroeg haar glanzig donkergroen loof ontwikkelt en later daaruit haar uiterst sierlijke, witte bloempluimen verheft. Als plant voor vakken of randen is bijna geen schoonere bekend.

Per stuk *f* 0.15, per 10 *f* 1.25, per 100 *f* 10.—

Spiræa palmata (*Handvormige Spirea*). Prachtige karmijnroode bloempluimen en sierlijke, handvormige bladeren. Uitstekend voor vakken en bouquetten.

Per stuk *f* 0.25

Spiræa ulmaria. Groote, op die der Iepen gelijkende bladeren en groote, witte bloempluimen.

Per stuk *f* 0.15, per 10 *f* 1.—

Statice Horstieldi. Prachtig donkergroene bladeren en groote, lichtblauwe bloemschermen. Zeer mildbloeiend.

Per stuk *f* 0.60

Stipa pennata (*Vedergras*). Een uiterst sierlijk gras, dat zich in den nazomer met een menigte zijdeachtige bloempluimen tooit; bovendien dragen de talrijke en fijne bladeren niet weinig tot de sierlijkheid der plant bij. De zaadpluimen hiervan aan bossen gebonden, leveren de prachtigste gedroogde grasbouquets, die aan de zijstaartvederen van den Paradijsvogel doen denken.

Per 10 *f* 1.25, per 100 *f* 10.—

Thermopsis Carolinæ. Sierlijk, frisch groen gewas, met helderblauwe vlinderbloemen afgewisseld.

Per stuk *f* 0.20, per 10 *f* 0.90

Thijmus citriodorus fol. aur. marg. (*Goudbonte Thijm*). Welriekend en tevens sierlijk gewas, met kleine, fijn gevormde goudgerande blaadjes. Zeer geschikt voor randen om perken.

Per 10 *f* 0.20, per 100 *f* 1.25

Tradescantia virginica fl. albo (*Witbloemige Virginische Tradescantea*). Sierlijk gewas met zwaardvormige bladeren en witte bloemen. Bloeit zeer langen tijd achtereen.

Per stuk *f* 0.15, per 10 *f* 1.—

Veronica spicata fol. arg. marg. (*Zilverbonte Eereprijs*). Prachtig zilvergerande lancetvormige bladeren, met helder blauwe bloemaren afgewisseld. Uitstekend voor geheele vakken.

Per stuk *f* 0.20, per 10 *f* 1.50, per 100 *f* 12.—

Viola odorata (*Welriekend Viooltje*). Overal bekend en bemind wegens de geurige, donkerblauwe bloemen.

Per 10 *f* 0.60, per 100 *f* 3.50

Yucca filamentosa (*Palmlelie*). Siergewas van groote waarde voor het gazon, met groote, pluimvormige bloeiwijze, waaraan groote, zuiver witte, klokvormige bloemen zijn gezeten. Evenzoo voor groepen of vakken zeer schoon. Volmaakt winterhard.

Per stuk *f* 0.50, per 10 *f* 4.—

Uit bovenstaande lijst leveren wij in fraaie, bijéénpassende soorten naar onze keuze:

100 Overblijvende planten in 50 soorten	*f* 8.—
100 „ „ „ 25 „	„ 7.—
100 „ „ „ 10 „	„ 6.—

AANBIEDING van eenige artikelen, tegen OPRUIMINGSPRIJZEN.

Het hierna volgende, staande in een gedeelte kweekerij, dat dit voorjaar ontruimd moet worden, bieden wij aan tegen zeer verminderden prijs.

Plant-Zonnebloem (*Helianthus lætiflorus*). Een zeer mildbloeiende, overblijvende plant, met prachtige, groote, goudgele bloemen en fijn gevormde, heldergroene bladeren. Geheel afwijkende van de gewone, ouderwetsche Zonnebloem. Sterft 's winters af, om in het voorjaar weer opnieuw uit te groeien.

Voor vakken, voor randen langs heestergewas en ook voor bouquetwerk.

Per 10 *f* 0.60, per 100 *f* 4.50

Chineesche Roos (*Rosa multiflora*). Uit China bij ons ingevoerd. Nog lang niet genoeg verspreid. Voldoet uitstekend als bloemheester en is in den bloeitijd (Juni—Juli) als met groote, dubbele, karmozijnroode rozen overdekt. Geschikt voor groepen en vakken, maar eveneens om tegen latwerk, muren, prieëlen en schuttingen te worden bevestigd, welke zij dan in den bloeitijd met bloemen overdekt.

Struiken van ± 0.50 M. hoog.

Per 10 *f* 0.90, per 100 *f* 7.—

Zwaarder van ± 2 M. hoog.

Per 10 *f* 1.20, per 100 *f* 11.—

Dwerg-Appelboompjes. Van eenige uitstekende Appelsoorten, als: Ananas Reinet, Baumans Reinet, Blenheim Pippin, Calvil rouge, Cox's oranje Pippin, Eng. Goudpearmain, Gravensteiner, Keizer Alexander, Keswick Codlin, Lord Suffield, Popoff's Streaked, Reinette de Canada, Yellow transparent, enz. hebben wij een partij struikvormige Appelboompjes voorhanden, waarvan velen reeds met vruchtknop bezet zijn.

Per 10 in 5 soorten, naar onze keus *f* 4.—
" 100 " 10 " " " " " 35.—

Azalea's voor den vollen grond (*Azalea pontica hybrida*). Zaailingen voor het meerendeel goed geknopt, in verschillende kleuren, waarbij vooral vele heldergoudgeel bloeiende.

Het zijn allen flinke sterke planten, die voor vakken bijzonder geschikt zijn en reeds het eerste jaar fraaie bloemen zullen geven.

Sterke, goed kluithoudende planten:

Per 10 *f* 4.—, per 100 *f* 35.—

Klimroos Thoresbyana. Een sterke groeier met glanzig heldergroen blad en groote bloemtrossen van witte, zacht rozerood getinte bloemen. Ter begroeiing van zuilen, hekwerk, muren en schuttingen, of ook tot het vormen van guirlandes uitstekend geschikt.

Per stuk *f* 0.25, per 10 *f* 2.—

Mildbloeiende Funkia (*Funkia ovata*). Prachtige, groote, heldergroene bladeren en groote, klokvormige, violetblauwe bloemen, uitstekend voor randen, langs houtgewas enz., voor geheele vakken of ook als alleenstaande planten in het gazon.

Zware planten per 10 *f* 0.60, per 100 *f* 4.—

Wilde Wingerd (*Ampelopsis quinquefolia*). Bij iedereen bekende, snelgroeiende klimplant, geschikt om muren, schuttingen, oude boomen, rasterwerk enz. binnen korten tijd te begroeien en geheel met helder groene, in den Herfst roodbruine bladeren te bedekken.

Planten van 1.75—2 M. hoog.

Per 10 *f* 1.75, per 100 *f* 15.—

Goudbonte Thijm (*Thymus citriodorus fol. aur. marg.*). Laagblijvend. Sierlijke, kleine, donkergroene met goudgerande blaadjes. Voor mozaïkperken en randen. Zeer welriekend en, evenals de gewone Thijm, geschikt om spijzen te kruiden.

Per 10 *f* 0.20, per 100 *f* 1.25

Oostersche Lisch (*Iris orientalis*). Een sierplant met prachtige bloemen; langs en bij het water, aan den voet van rotswerk, bij grotten, hier en daar in beplantingen, langs de paden en in groepen, kortom op velerlei wijze met uitstekend gevolg te gebruiken.

De bloemen zijn prachtig fluweelachtig purperblauw, met wit en brons genuanceerd. De plant wordt niet veel hooger dan 70 cM., groeit in alle gronden, maar heeft gaarne een goed gemeste, zonnige standplaats.

Per 10 *f* 0.30, per 100 *f* 2.—

Verbeterde Zwaardlelie van Lemoine (*Gladiolus hybr. Lemoineï*). Van af het zuiverste wit tot het donkerste purper, met alle mogelijke nuances en schakeeringen, waarbij ook zeer fraaie, gele variaties voorkomen. De bollen kan men in den vollen grond laten overwinteren, als men slechts zorg draagt, den grond met wat blad of iets dergelijks te bedekken. Men kan ze zoodoende zeer goed in den herfst planten en een paar jaar achtereen op dezelfde plaats laten staan.

Wil men blijvend genot van dit schoone gewas hebben, zoo spreekt het van zelf, dat de grond alsdan weer eens vernieuwd moet worden, door toevoeging van wat ruige, verteerde stalmest en zandige bladaarde.

Zij groeien gemakkelijk en op alle gronden, doch niet onder boomen.

Zeer geschikt voor vakken, of voor randen langs heestergroepen.

Per 10 *f* 0.40, per 100 *f* 3.50

Struisvaren (*Struthiopterus germanica*). Met bladeren als de veeren der Struisvogels. Een der schoonste onder de Varens is voorzeker de Struisvaren. Zij groeit zeer regelmatig, ± 60—80 cM. hoog en tiert overal, mits in de schaduw en in goeden humusrijken grond (het beste is bladaarde of turfstrooisel met zand vermengd.) Vooral voor vakken is deze Varen bijzonder aanbevelenswaardig.

Per 10 *f* 2.—, per 100 *f* 15.—

Zilverwitgerande Funkia (*Funkia spathulata albo marginata*). Wegens de verminderde vraag naar dit artikel voor het buitenland, kunnen wij deze prachtige Funkia, die tot voor korten tijd bij duizenden werd uitgevoerd en waarvan dienovereenkomstig een groote partij gekweekt was om op te ruimen, tot zeer lagen prijs aanbieden.

Het blad is heldergroen met zilverwitten rand en blijft standvastig bont, een eigenschap die dit soort als randplant en voor geheele vakken bijzonder gezocht maakt.

Per 10 *f* 0.75, per 100 *f* 4.50

Laaggroeiende, vroegbloeiende Phlox (*Phlox amoena setacea atropurpurea*). Evenals de voorgaande, voor vroege vakken. Een kruipend gewas dat zich spoedig met tallooze, lieve, karmozijnroode bloempjes tooit. Men plante ze in September of begin October en heeft dan het volgend voorjaar er volop genot van; zijn ze uitgebloeid zoo kan men ze, desgewenscht, door een ander bloeiend gewas vervangen en ze zoolang op een plaatsje uit de zon opkuilen, om ze dan in den herfst weer op het vak te brengen.

Per 50 *f* 1.25, per 100 *f* 2.—

Zilverwilg (*Salis regalis*). Deze uiterst sierlijke heester, met glinsterende, zilverwitte bladeren, is zeer geschikt om, bij het aanleggen van waterpartijen, met andere soorten dooreen geplant te worden en zal alsdan iedereen uitstekend voldoen, daar toch het echte zilverwit een zeldzame kleur is onder de struikheesters en deze kleur, tegen donkergroene, bruine en gele bladeren afstekend, een goed effect te weeg brengt. Wij leveren flinke, goed vertakte struiken van deze schoone soort.

Sterke struiken. Per 10 *f* 1.25, per 100 *f* 10.—

Bij het planten van vruchtboomen brengen wij het navolgende nog in herinnering:

1°. *Men koope de boomen bij een vertrouwden kweeker;*
2°. Vóór de planting moeten alle beschadigde wortels met een scherp mes zuiver worden bijgesneden; de haarwortels mag men niet beschadigen, doch de sterkste penwortels moeten wat worden ingekort;
3°. Alvorens te planten make men gaten van 1 M^2., en waar de bodem dit toelaat 1 M. diep;
4°. Vóórdat men den boom plant, zet men een aan de punt gebranden paal loodrecht in het gat, vulle dit voor drie vierden met goede aarde of wel met het hierna te omschrijven mengsel, zet daarop den boom, waarvan de wortels goed uitgespreid moeten worden en vulle dan het gat verder aan. Versche mest mag nooit hierbij gebruikt worden;
5°. Tenzij de grond geschikt is om er zonder verdere grondmengsels in te planten, moeten deze gaten worden gevuld met een samenstelling van den bestaanden grond met oude koe- of stalmest, verteerd blad of bladaarde, fijngestooten graszoden, kalkpuin en zoo mogelijk wollen lompen;
6°. Op natte gronden is het planten op heuveltjes aan te bevelen. De pas geplante boom moet met de wortelhals altijd hooger staan dan in de kweekerij;
7°. Diep planten is nadeelig, daar de boom in den eersten tijd na de planting altijd nog wat met den grond meezakt, evenzoo is dáárom het vastbinden van den boom in den eersten tijd schadelijk;
8°. De paal mag de kroon niet raken en moet aan den zuidkant staan;
9°. Teneinde het uitdroogen in 't voorjaar te voorkomen, kan men de stammen met stroo omwinden;
10°. Appel-, pere- en kerseboomen moet men bij het planten niet of zeer weinig snoeien; eerst in het volgend jaar is een krachtig snoeien, vooral bij zwakke takken, op zijn plaats. Pruimeboomen moeten tot op 5—6 oogen gesnoeid worden;
11°. In 't begin van elk jaar, later alle 2—3 jaar, snijde men te dicht staande en elkaar kruisende of naar binnen groeiende kroontakken af. Dorre takken en waterloten moeten elk jaar verwijderd worden;
12°. De kerseboom kan de meeste droogte, de pruimeboom het meeste vocht verdragen. Grondwater is steeds nadeelig en moet worden afgevoerd.

REISGELEGENHEID NAAR DE BILT
EN
VERZENDINGEN VAN DE BILT.

Men zie ook het verminderde Vrachtgoederentarief, op de eerste pagina van deze Prijscourant.

De Gemeente DE BILT is gelegen aan den paardentramweg van UTRECHT naar ZEIST.
Afstand van UTRECHT naar DE BILT circa 1/2 uur.
„ „ ZEIST „ „ „ „ 20 minuten.

In beide richtingen vertrekt ongeveer elk half uur een tram, welke onze tweede kweekerij, waar tevens het kantoor gevestigd is, passeert.

Voor reizigers Oosterspoorweg zijn biljetten verkrijgbaar tot station Biltstraat, UTRECHT, waar de tram voor DE BILT passeert.

Reizigers, die met den Staatsspoorweg aankomen, vinden eveneens op het Stationsplein te UTRECHT, de paardentram voor DE BILT.

De Gemeente DE BILT ligt in het centrum des lands; met betrekking tot de verzending der gewassen, naar alle richtingen, biedt zij hierdoor voor onze afnemers groote voordeelen.

De Gemeente DE BILT bezit een Post- en Telegraafkantoor.

De Gemeente DE BILT is het eerste station (van Utrecht komende) van den Ned. Centraal-Spoorweg.

☛ BELANGSTELLENDEN WORDEN BELEEFD UITGENOODIGD, ONZE KWEEKERIJEN, TER GEZAMENTLIJKE GROOTTE VAN **40** BUNDERS, TE BEZOEKEN; tevens herinneren wij er aan dat de beste reisgelegenheid naar DE BILT is tot station UTRECHT, en van daar per tram, als hierboven aangegeven, daar het station DE BILT circa ½ uur van onze kweekerijen verwijderd ligt.

Op aanvraag zijn nog verkrijgbaar de volgende Prijscouranten:

No. 115. Geïllustreerde en Beschrijvende Prijscourant van Boomen, Heesters en Planten, voor den Tuin;
„ 114. Herfstaanbieding van Boomen, Heesters, Rozen, Klimplanten, Ooftgewassen, enz., enz.;
„ 113. Geïllustreerde en Beschrijvende Prijscourant van Boomen, Heesters, Rozen, Klimplanten, Ooftgewassen, enz. enz.
„ 112. Herfstaanbieding van Boomen, Heesters, Rozen, Klimplanten, Ooftgewassen, enz.;
„ 111. Geïllustreerde Aanbieding van Aardbeziën;
„ 110. „ en beschrijvende Prijscourant van Boomen, Heesters, Planten, enz.;
„ 109. Aanbieding, uitsluitend voor den handel;
zoomede de geïllustreerde Prijscouranten van Gereedschappen en Benoodigdheden voor den Tuinbouw, enz., uitgegeven door het Verkoop- en Expeditiehuis BLASS & GROENEWEGEN, Alhier en die der firma GROENEWEGEN & Co., Bloemisten, Zaad- en Bloembollenhandelaars, te AMSTERDAM.

Aanleg van Tuinen, Parken, Buitenplaatsen, enz.

☛ **Voor nadere bijzonderheden zie men pag. 3 van dezen Catalogus.**

GROENEWEGEN & ZOON, DE BILT bij UTRECHT,
belasten zich met het aanleggen, het verfraaien, of het beplanten van Parken, Buitenplaatsen, Tuinen, of gedeelten daarvan.

Veranderingen in Tuinen, Buitenplaatsen, enz.

☛ Men heeft ons reeds meermalen de opmerking gemaakt, dat men gaarne, ook bij veranderingen en wijzigingen van bestaande aanleggen resp. in Buitengoederen, Parken of Tuinen, ons advies zou ingewonnen hebben, doch dit naliet daar men in de meening verkeerde dat daarvoor salaris berekend werd, dikwijls niet geëvenredigd aan den omvang van het werk.

Wij voegen daarom hierbij de mededeeling dat door ons, onverschillig de meerdere of mindere uitgebreidheid van het werk, in dergelijke gevallen alleen reis- en verblijfkosten maar *geen salaris* in rekening wordt gebracht. Hieronder zijn, bij de opdracht van een werk, event. ook de planteekeningen, in kleuren, begrepen.

Gedrukt bij STEFANUS MOSTERT & ZONEN. — Rotterdam.